

Hungarian acarological literature

E. HORVÁTH¹, J. KONTSCHÁN², and S. MAHUNKA².

Abstract. The Hungarian acarological literature from 1801 to 2010, excluding medical sciences (e.g. epidemiological, clinical acarology) is reviewed. Altogether 1500 articles by 437 authors are included. The publications gathered are presented according to authors listed alphabetically. The layout follows the references of the paper of Horváth as appeared in the *Folia entomologica hungarica* in 2004.

INTRODUCTION

The acarological literature attached to Hungary and Hungarian acarologists may look back to a history of some 200 years which even with European standards can be considered rich. The beginnings coincide with the birth of European acarology (and soil zoology) at about the end of the 19th century, and its second flourishing in the early years of the 20th century. This epoch gave rise to such outstanding specialists like the two Canestrinis (Giovanni and Riccardo), but more especially Antonio Berlese in Italy, Albert D. Michael in England, Anthonie Cornelis Oudemans and Carl Willmann in Holland, and Nathan Banks in the United States.

It was János Földi (1801) who published the very first acarological data for Hungary. However the first oribatid records are much later and attached to the examinations of the phyloxera epidemics when Albert Szaniszló (1869) recorded the presence of moss mites (*Rhysotritia ardua*, named today *Acrotritia ardua*) on the root-system of grape from the environs of Debrecen, along with some other species occurring today outside the territory of Hungary. With real taxonomical-faunistic purpose were written the works of the Hungarian Lajos Karpelles (1893), and that of the Italian Felice Supino (1894). It was József Jablonsky (1900) who summarized all the acarological references that had been published so far.

The primary aim of our compilation was to show all the (scientific) works of Hungarian acarologists published in foreign languages. Thereby many Hungarian papers, occasionally important works (e.g. Balogh, 1954) would have gone unnoticed, e.g. the *Haemorrhagias nephroso* mites causing nephritis problems in Hungary, or what is even more important the intermediate hosts of the *Moniezia* species published by Balogh, Kassai & Mahunka (1965), Kassai & Mahunka (1964, 1965) might have been left out altogether.

In the course of the work we realized that our efforts should also be extended to the papers published in Hungarian and furthermore to the whole of the Carpathian Basin, since historical review may only be given in this context. Thus, we intended to show the history of acarological studies in Hungary of which we had basic knowledge only one mite group, the moss mites (Oribatida) prepared by Hungarian researchers (Mahunka & Mahunka-Papp, 2004).

While elaborating these two subjects we encountered great difficulties, and we already aware that our data are incomplete, in other words, supplements will be needed. The main problem roots in the territorial changes suffered by Hungary after the great war: disannexation and annexation, where foreign specialists made exploration work in our country (e.g. Bars County today is in Slovakia: Willmann, 1938). For this reason we list

¹*Edit Horváth*, Magyar Természettudományi Múzeum Állattára (Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum), H-1088 Budapest, Baross utca 13, Hungary. E-mail: edit.horvath@gmail.com.

Dr. Jenő Kontschán and *Prof. Dr. Sándor Mahunka*, MTA Zootaxonomiai Kutatócsoport, és Magyar Természettudományi Múzeum Állattára (Systematic Zoology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, and Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum), H-1088 Budapest, Baross utca 13, Hungary. E-mails: jkotschan@gmail.com, smahunka@gmail.com.

those works which were performed by Hungarian researchers although then that territory did not belong to Hungary (e.g. Balogh, 1943).

To fully explore Hungarian applied acarological investigations and the pertaining literature is a rather tedious task. What means that owing to the incompetence of specialists we have declined to compile the whole literature of medical sciences (e.g. epidemiological, clinical), and we must admit that many valuable works are missing yet in the field of plant protection and veterinary sciences. We definitely wish to continue our venture for which any support extended we express our whole-hearted thanks.

MATERIALS AND METHODS

When delineating our project we had to fix some cornerstones. Thus we had to decide who is Hungarian and what we mean by the territory of Hungary.

1. The works of "Hungarian" acarologists: in this group we relegated the persons whose nationality is Hungarian. Irrespective of the country (the whole globe) they discussed in their publication. Papers published with foreign co-workers are also equivalent.

2. The determination of the discussed territory (Hungary): presently we consider Hungary with the political boundaries of today. On the other hand, we have to include here all and every publication treating Hungarian faunal research, which had belonged to historical Hungary (i.e. the Carpathian Basin). However, as for example the paper of Willmann (1938) or that of Balogh (1943) will be included in the Hungarian literature. The work of Schalk (1965) or that of Kontschán (2008) or Mahunka & Mahunka-Papp (2008c) although treat Transylvanian (Romanian) material, specifically the latter two, because their Hungarian nationality, are included in the present list.

While collecting the present material, in all cases we endeavoured to obtain the original publication. Hard as we tried, we had been successful only in the taxonomical section, in other papers, in several cases we simply relied on literature references and the help of some colleagues. Although we planned to list all the taxa appearing

in the literature for similar reasons we failed, for in many instances, species belonging to higher categories could not be identified. We had also been unable to stress some taxa or other important data (new species in the fauna, new distributional data, etc.).

The gathered publications are presented according to authors listed alphabetically. The layout follows the references of the paper of Horváth as appeared in the *Folia entomologica hungarica* in 2004.

The collecting, the checking, and the arrangement of the listed papers were primarily the work of the authors. However, without the help of all the acarologists working in Hungary our endeavour could not have been realized. We had a great deal of help from various specialists engaged in plant protection, in plant-protection acarology and even in veterinary science. In many instances these specialists helped us in evaluating and even supervising such publications. We should most sincerely like to thank them all.

The colleagues who helped us are listed here under in alphabetical order: Sándor Bognár, Györfyné Júlia Molnár, Attila Haltrich, Gábor Jenser, Krisztina Mihályi, Nóra P. Zánkai, Jenő Ponyi, Géza Ripka, Tamásné Szemerey and Lászlóné Szendrey.

LIST OF PUBLICATIONS

Ábrahám, Géza

ÁBRAHÁM, G. (1992): Study on acarids in peach orchards. – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **27** (1-4): 35–37.

— & PORCSA, I. (1990): A magtári atkakártevők jelentősége és a védekezési eljárások összehasonlítása. (Significance of mites in storehouses and the comparison of different control methods.) – *Növényvédelem*, **26** (5): 208–209.

GYÖRFFYNÉ MOLNÁR, J. & — (1990)

Ábrahám, Rita

ÁBRAHÁM, R. (2000): Különböző éréscsoportú szója fajták atka- és tripsznépeessége. (Mite and thrips populations of soybean varieties of different ripening groups.) – *Növényvédelem*, **36** (11): 583–589.

— (2003): A közönséges takácsatka *Tetranychus ur-*

- ticae* Koch kártétele szóján, és a kémiai védekezés lehetőségei. (Damage of two-spotted spider mite (*Tetranychus urticae* Koch) and possibilities for its control.) – *Növényvédelem*, **39** (8): 349–355.
- & NÉMETH, L. (2001): Changes in the numbers of the common mite (*Tetranychus urticae*) and the rapacious mite species (Phytoseiidae) on soy beans of different maturity group. – *Acta Agronomica Ovariensis*, **43** (1): 49–60.
- & KUROLI, G. (2003): Role of mites and thrips in the agrobiocoenosis of the soybean. – *Communications in agricultural and applied biological sciences*, **68** (4a): 223–230.
- Ádám, László**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEL, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁ CZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
MÉSZÁROS, Z., K. — BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEL, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁ CZ, L. RONKAY, P. SOLYMO SI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Akrami, Mohammad Ali**
MAHUNKA, S. & AKRAMI, M. A. (2001)
- Ambros, Michal**
AMBROS, M. (1981–1982): Three species of mites (Acari: Mesostigmata) parasitising small mammals in Hungary. – *Parasitologia Hungarica*, **14**: 95–97.
— (1984): Mite species (Acari: Mesostigmata), new to the Hungarian fauna. – *Miscellanea Zoologica Hungarica*, **2**: 43–44.
DUDICH, A. & AMBROS, M. (1991)
- Ambrus, Béla**
AMBRUS, B. (1957): Ökológiai megfigyelések a gubacsfaunában. A csepelszigeti Kisduna-ág és a Szilvászvárad-Szalajkavölgy gubacsai. (Ecological observations concerning the gallnut-fauna.) – *Állattani Közlemények*, **46** (1–2): 19–32.
— (1958): Állatföldrajzi vizsgálatok Sopron és környékének gubacsfaunáján. (Zoogeographical observations on the gall-nuts in Sopron and in its surroundings.) – *Állattani Közlemények*, **46**: 159–176.
— (1960): Gubacsok a Kámoni Arborétumból. (Gallen aus dem Arboretum von Kámon.) – *Állattani Közlemények*, **47** (3–4): 17–28, + 4 tábla.
— (1960): Adatok a hazai gubacsfauna ismeretéhez. II. (Beiträge zur Kenntnis der Gallen-Fauna Ungarns. II.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **13** (1): 61–67.
— (1961): A Kőszegi-hegység növényzetének gubacsai. (Les Galles dans les Collines de Kőszeg.) – *Állattani Közlemények*, **48** (1–4): 19–32.
— (1962): Adatok a hazai gubacsfauna ismeretéhez IV. A szegedi Tiszameder zoocecidiumai. (Die Zoocecidien der Tisza bei Szeged.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **15** (1): 205–219.
— (1964): Adatok a Balatonfelvidék és a Bakony flórája cecidiumainak ismeretéhez I. (Angaben zur Kenntnis der Gallen der Flora im Balaton-Oberland und im Bakony-Gebirge I.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **17** (1): 7–56.
— (1964): Adatok a hazai gubacsfauna ismeretéhez V. Tihanyi-félsziget zoocecidiumai. (Die Zoocecidien der Halbinsel Tihany.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **17** (2): 245–264.
— (1970): Jugoszlávia gubacsairól. I. (Von den Gallen Jugoslaviens. I.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **23** (2): 333–348.
— (1971): Adatok a hazai gubacsfauna ismeretéhez, VIII. Gubacsok a vácrátóti Botanikus Kertben. (Beiträge zur Kenntnis der heimischen Gallenfauna, VIII. Gallen aus dem Botanischen Garten von Vác-rátót.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **24** (1): 139–156.
— (1971): Adatok a hazai gubacsfauna ismeretéhez, IX. A tiszakürti és tiszai gubacsairól. (Beiträge zur Kenntnis der heimischen Gallenfauna, IX. Aus den Gallen der Arboreta in Tiszakürt und Tiszai.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **24** (2): 403–426.
— (1975): A gubacs-okozó izeltlábú- és gomba-fajok a Mátra-hegységben és környékén. (Gall-causing Arthropoda and Fungi species in the Mátra Mountains and surroundings.) – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **3**: 35–60.
— (1981): The gall-making arthropods of the Hortobágy National Park and their relation to host-plants. – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The fauna of the Hortobágy National Park I.* 371–383.
— & Hably, L. (1979): Eriophyes daphnogene sp. n. a fossil gall from Upper Oligocene in Hungary. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **71**: 55–56.
- Aradi, Máttyás Pál**
ARADI, M. P. (1957): Das erste Vorkommen von

- Bdellonyssus bacoti Hirst. (Acarina, Gamasoidea) in Ungarn. (Bdellonyssus bacoti Hirst, (Acarina, Gamasoidea) első magyarországi előfordulása.) – *Folia Entomologica Hungarica* (SN), **10** (2): 427–430.
- MAKARA, GY. & — (1958)
- Augustin, Béla**
AUGUSTIN, B. (1940): Atkás anyarozs. [Rye-smut full of mites] – *Herba*,
- Babos, Alexander** – Babos, Sándor
BABOS, A. (1958): Über die taxonomische Bedeutung der Geschlechtsöffnung und ihrer Umgebung bei Zecken. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae*, **8**: 375–389.
- (1960): Der Holzbock *Ixodes ricinus*. – *Merkblätter über Angewandte Parasitologie*, Jena.
- & JANISCH, M. (1958): *Ixodes chiropteroorum* sp. n., eine neue Zeckenart in Ungarn. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **8**: 389–399.
- Babos, Sándor** – Babos, Alexander
BABOS, S. (1964): Revision des Subgenus *Pholeoixodes* Schulze, 1942 (Acaroidea: Ixodidae). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **10** (3–4): 270–307.
- (1964): *Die Zeckenfauna Mitteleuropas*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–410.
- (1965): Kullancsok. – Ixodidea. – *Magyarország Állatvilága – Fauna Hungariae*, **18** (7): 1–38.
- Bakcsa, Flórián**
BAKCSA, F. (1985): Védekezés a ribiszke-gubacsatka (*Cecidophyopsis ribis* Westw.) ellen. [Protection against the black currant gall mite (*Cecidophyopsis ribis* Westw.).] – *Kertgazdaság*, **17** (6): 59–64.
- (1987): A ribiszkefajták fertőzöttsége ribiszke-gubacsatkával (*Cecidophyopsis ribis* (Nal.) Westw.). [The infestation of currant varieties by black currant gall mite (*Cecidophyopsis ribis* (Nal.) Westw.).] – *Kertgazdaság*, **19** (6): 8–12.
- (1991): Atkák a rügyben. [Mites in the bud.] – *Kertészet és Szőlészet*, **40** (9): 7.
- (1993): A ribiszkerügy-gubacsatka és a védekezés ellene. [The black currant gall mite and its control.] – *Növényvédelmi Tanácsok*, **2** (2): 30.
- (1995): A ribiszkerügy-gubacsatka akarifág faunája. [The acariphagous fauna of black currant gall mite.] – *Növényvédelmi Tudományos Napok (1995. február 21–22)*, MAE, Budapest: 34.
- (2000): A ribiszkerügy-gubacsatka (*Cecidophyopsis ribis* Westw.) által előidézett károsodási formák kialakulásának okai. [The causes of damaged forms induced by black currant gall mite.] – *Növényvédelmi Tudományos Napok (2000. február 22–23)*.
- KOLLÁNYI, L. & — (1984)
- PORPÁCZY, A. & — (2001)
- PORPÁCZY, A. & — (2002)
- Bakonyi, Gábor**
BAKONYI, G. & KISS, I. (1995–1996): Some environmental factors regulating the density of springtails and mites. – *Bulletin of the University of Agricultural Sciences*, **75**: 29–35.
- SÁRVÁRY, M., — & CLAASSEN, V. P. (2000)
- Bakonyi, Tamás**
FARKAS, R., — & RUSVAI, M. (2003)
- FARKAS, R., — BÖRZSÖNYI, L. & RUSVAI, M. (2001)
- Balás, Géza**
BALÁS, G. (1938): A dió gubacsatkái. (Gall mites of walnut). – *Kertészeti Szemle*, **10**: 78–79.
- (1938): Die Gallen des St. Gellért Berges. – *Borbásia*, **1** (1): 7–9.
- (1938): A magyar kertek gubacsfaunája. (Die Zooecidien der Ungarischen Gärten). – *A Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet Közleményei*, **4**: 24–40.
- (1939): Die Gallen des St. Gellért Berges. II. Mitteilung. – *Borbásia*, **1** (3–7): 38–40.
- (1939): Beiträge zur Kenntnis der Gallen Ungarns. – *Borbásia*, **1** (8): 120–122.
- (1939): A vadgesztenye-levélatkáról. (About horse chestnut rust mite.) – *Kertészeti Szemle*, **11**: 190–192.
- (1939): Az alma és körte levélatkájáról. (About apple and pear rust mite.) – *Kertészeti Szemle*, **11**: 248–250.
- (1939): Csonthéjas gyümölcsfáink levélatkája. (Rust mite of our stone fruits.) – *Kertészeti Szemle*, **11**: 292–293.
- (1939): Levélatka okozta növénybetegségek Magyarországon. (Die durch Blattmilben verursachte Pflanzenkrankheiten in Ungarn.) – *A Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet Közleményei*, **5**: 52–70.
- (1939): Gubacsok Komárom megyéből. [Zooecidien aus dem Komitate Komárom (Ungarn).] – *Botanikai Közlemények*, **36** (5–6): 325–329.
- (1941): Pótlás „Magyarország gubacsai”-hoz (cecid). [Nachtrag zu „Die Gallen Ungarns.” (cecid.).] – *Borbásia Nova* **6**. Budapest, Typography Universitatis, 1–197.
- (1941): A magyar kertek gubacsfaunája II. [Die Zooecidien der Ungarischen Gärten]. – *A Magyar*

- Királyi Kertészeti Tanintézet Közleményei*, **7**: 63–92.
- (1941): Gubacsok Komárom megyéből II. [Zoocecidien aus dem Komitate Komárom (Ungarn). II.] – *Botanikai Közlemények*, **38**: 56–61.
- (1941): Adatok Erdély gubacsainak ismeretéhez. [Data to the knowledge of galls in Transylvania.] – *Botanikai Közlemények*, **38** (5–6): 356–360.
- (1948): A magyar kertek gubacsfaunája III. (Die Zoocecidien der ungarischen Gärten III.) – *Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar Közleményei*, **12**: 256–275 + iv.
- (1948): Die Gallmilbe der *Vinca herbacea* W. et K. – *Marcellia*, **30**: 249–251.
- (1950): A *Vinca herbacea* W. et K. gubacsatkája. (Die Gallmilbe der *Vinca herbacea* W. et K.) – *Kertészeti Kutatóintézet Évkönyve*, **1**: 119–121.
- (1963): *Kertészeti növények állati kártevői*. [*Pests of Horticultural Crpos.*] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–360.
- (1966): Adatok a Balatonkörnyék gubacsainak ismeretéhez. (Beiträge zur Kenntnis der Galläpfel der Balatongegend.) – *Állattani Közlemények*, **53** (1–4): 23–31.
- (1976): Észak-amerikai gubacsatkafaj Magyarországon. (A North American gallmite in the Hungarian fauna.) – *Növényvédelem*, **12** (4): 183.
- (1976): Az ezüstjuhar-gubacsatka kártevő lett hazánkban! (The silver mapple gall mite has become a pest in Hungary!) – *Növényvédelem*, **12**: 475.
- & SÁRINGER GY. (1982): *Kertészeti kártevők*. (*Horticultural pests.*) – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–1096.
- Balázs, Klára**
- BALÁZS, K. & MÉSZÁROS, Z. (szerk.) (1989): *Biológiai védekezés természetes ellenségekkel*. [*Biological control with natural enemies.*] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–210.
- JENSER G. & BUJÁKI, G. (1996): Eight years experiences of IPM in Hungarian apple orchards. – *IOBC/WPRS Bulletin*, **19**: 95–101.
- JENSER, G. & VESZELKA, M. (1998): Information on integrated production of soft fruits in Hungary. – In: POLESNY, F. (ed.): *Integrated Plant Protection in Orchards „Soft Fruits”*, IOB/WPRS Bulletin, **21** (10): 23–28.
- JENSER, G., — & RÁCZ, V. (1992)
- JENSER G., — ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1997).
- JENSER, G., — ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KÁDÁR, F., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1999)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, — I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, — I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Balogh, János**
- BALOGH, J. (1937): *Oppia dorni* spec. nov., eine neue Moosmilben-Art aus den Südkarpaten. – *Zoologischer Anzeiger*, **119**: 221–223.
- (1937): Beiträge zur Acarofauna der Grossen Ungarischen Tiefebene, I. – *Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae*, Szeged, **4** (2): 205–207.
- (1937): Adatok Magyarország páncélosatka faunájának ismeretéhez. (Stud. Acar. 5.) (Beiträge zur Kenntnis der Moosmilben-Fauna von Ungarn.) – *Állattani Közlemények*, **34**: 164–169.
- (1938): *Belba visnyai* n. sp., eine neue Moosmilben-Art. (Stud. Acar. 1.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **3**: 83–85.
- (1938): Interessante Milbenfunde aus Ungarn (Moosmilben, Oribatei). – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **1** (2–3): 58–59.
- (1938): Oribatei nonnulli in Montibus ”Mátra” a Dre L. Móczárió collecti. (Stud. Acar. 8.) – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **1** (1): 3–5.
- (1938): Páncélosatka-tanulmányok. (Stud. Acar. 2.) (Moosmilben-Studien aus Ungarn.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **3**: 91–97.
- (1938): Neue milben-faunistische Angaben aus dem histor. Ungarn (Uropodina). – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **1** (4): 70–71.
- (1938): Neue milben-faunistische Angaben aus dem Karpatenbecken (Gamasina). – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **1** (4): 72–74.
- (1938): Vorarbeiten zu einer quantitativen Auslesemethode für die bodenbewohnenden Gliedertiere. – *Zoologischer Anzeiger*, **123**: 60–64.
- (1938): Magyarország hangyabolyban élő atkáiról I. (Studien über die Myrmecophilen Milben Ungarns I.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **3** (1–4): 106–109.

- (1938): Über einige ungarische Arten der Milbenfamilien Parasitidae, Haemogamasidae, Laelaptidae und Ascacidae. (Stud. Acar. 7.) – *Festschrift zum 60. Geburtstag von Professor Dr. Embrik Strand, Riga*, **4**: 497–499.
- (1938): Systematische Studien über eine neue Milbengattung: Willmannia gen. nov. (Stud. Acar. 10.) – *Zoologischer Anzeiger*, **123**: 259–265.
- (1938): Neue milben-faunistische Angaben aus dem Karpatenbecken (Gamasina). – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **1** (4): 72–74.
- (1939): A Kőszegi-hegység atkafaunájának alapvetése I. Páncélosatkák, Oribatei. (Grundlagen zur Kenntnis der Milbenfauna des Kőszeger Gebirges. I. – Moosmilben, Oribatei.) – *Publicationes Musei Gynsiensis*, **1** (10): 85–89.
- (1942): Mi mozog a talajban? [What moves in the soil?] – *Búvár*, 237–238.
- (1943): Systematische Studien über siebenbürgische Moosmilben. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **36**: 32–42.
- (1943): Metagnyna carpathica gen. nov., spec. nov. (Acari, Uropodina) e Carpathiis Meridionalibus. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **6** (2): 33–35.
- (1943): Magyarország páncélosatkái (Conspectus Oribateorum Hungariae). – *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, **39** (5): 1–202.
- (1958): Oribatides nouvelles de l' Afrique tropicale. – *Revue de zoologie et de botanique africaines*, **58** (1–2): 1–34.
- (1958): Neue Epicriiden aus Bulgarien (Acari, Mesostigmata). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **4** (1–2): 115–130.
- (1958): Macrocheliden aus Bulgarien (Acari, Mesostigmata). – *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, **32**: 247–256.
- (1959): Über die Bedeutung der Collembolen und Milben in der Zoozönose der ungarischen Waldtypen. – *Zentralblatt für Bacterologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene, II. Abteilung*, **112**: 90–100.
- (1959): Neue Oribatiden aus Ungarn (Acari). – *Annales Universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös, Sectio Biologica*, **2**: 29–35.
- (1959): Oribates (Acari) nouveaux d' Angola et du Congo Belge. (1^{ère} serie) – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **48**: 91–108.
- (1959): Some Oribatid mites from Eastern Africa (Acari: Oribatidae). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **5** (1–2): 13–32.
- (1959): On the preparation and observation of Oribatids. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **5** (3–4): 241–253.
- (1960): Psammogalumna hungarica (Sell.) 1925. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **3** (3–4): 117–123.
- (1960): Oribates (Acari) nouveaux de Madagascar (1^{ère} serie). – *Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar, ser. A*, **14**: 7–37.
- (1960): Oribates (Acari) nouveaux d' Angola et du Congo Belge. (2^{ème} serie) – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **51**: 13–40.
- (1960): Descriptions complémentaires d' Oribates (Acari) d' Angola et du Congo Belge (1^{ère} serie). – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **51**: 87–106.
- (1961): An outline of the family Lohmanniidae Berl. 1916 (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **7** (1–2): 19–44.
- (1961): Identification keys of world Oribatid (Acari) families and genera. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **7** (3–4): 243–344.
- (1961): Descriptions complémentaires d' Oribates (Acari) d' Angola et Congo (2^{ème} serie). – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **52**: 65–74.
- (1961): The scientific results of the first Hungarian zoological expedition to East Africa. 4. Acarina: Oribatei. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **53**: 517–524.
- (1961): Some new Oribatidae from Central-Africa (Acari). – *Annales Universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös, Sectio Biologica*, **4**: 3–7.
- (1961): Zercon bulgaricus spec. nov. (Mesostigmata, Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **14** (29): 433–435.
- (1962): Resultats scientifiques des missions zoologiques de l'I.R.S.A.C. en Afrique Orientale (P. Basilewsky et N. Leleup, 1957). LXXV. - Acari, Oribates. – *Annales du Musée Royal de l'Afrique central Zoologie*, **110**: 90–131.
- (1962): New Microzetids from Eastern Peru (Acari, Oribatei). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **54**: 405–417.
- (1962): New Oribatids from Madagascar (Acari). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **54**: 419–427.
- (1962): An outline of the family Microzetidae Grandjean, 1936 (Acari: Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **4** (2–4): 35–58.
- (1962): Some new Lohmanniids from Peru (Acari: Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **4** (2–4): 59–61.

- (1963): Oribates (Acari) nouveaux d' Angola et du Congo (3^{ème} serie). – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **68**: 33–48.
- (1963): Identification keys of holarctic Oribatid mites (Acari) families and genera. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **9** (1–2): 1–60.
- (1963): The zoological results of Gy. Topál's collectings in South Argentina. 6. Mesostigmata (Acarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **55**: 487–496.
- (1964): Recherches sur la faune endogee de Madagascar. VII Oribates (Acariens) nouveaux II. – *Naturaliste malgache*, **13**: 121–151.
- (1965): A synopsis of the world Oribatid (Acari) genera. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **11** (1–2): 5–99.
- (1966): On some Oribatid mites from Tchad and East Africa collected by Prof. H. Franz, Vienna. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **6** (1): 69–77.
- (1968): New Oribatids (Acari) from New Guinea. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **14** (3–4): 259–285.
- (1970): New Oribatids (Acari) from Ceylon. The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **10** (1): 33–67.
- (1970): New Oribatids (Acari) from New Guinea II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **16** (3–4): 291–344.
- (1972): *The Oribatid genera of the world*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–188.
- (1982): New Oppioid mites from Australia (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **28** (1–2): 3–14.
- (1983): A partial revision of the Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **29** (1–3): 1–79.
- (1985): Fifty years in the research of the world Oribatida fauna. Ad honorem Dr. Marie Hammer. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **21**: 3–7.
- (1987): A critique of Steffen Woas: Beiträg zur Revision der Oppioidea sensu Balogh, 1972 (Acari, Oribatei). – *Folia Entomologica Hungarica*, **48**: 17–20.
- & BALOGH, P. (1983a): New Oribatid mites from Australia (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **29** (1–3): 81–105.
- & BALOGH, P. (1983b): Data to the Oribatid fauna of Australia (Acari). II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **29** (4): 283–301.
- & BALOGH, P. (1983c): New Oribatids (Acari) from the Pacific Region. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **29** (4): 303–325.
- & BALOGH, P. (1984): A review of the Oribatuloidea Thor, 1929 (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **30** (3–4): 257–313.
- & BALOGH, P. (1985a): Studies on the Andere-maeidae J. Balogh, 1972 (Acari, Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **19–20**: 41–48.
- & BALOGH, P. (1985b): Fifteen new species of the genus *Xenillus* Robineau-Desvoidy, 1839 (Acari: Oribatei) from South America. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **31** (1–3): 53–79.
- & BALOGH, P. (1986a): New Oribatids (Acari) from New Guinea. III. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **32** (1–2): 35–60.
- & BALOGH, P. (1986b): Some Oribatid mites collected in the Western Pacific Area. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **32** (3–4): 263–280.
- & BALOGH, P. (1987a): Identification keys of the ptychoid Mixonomata of the Neotropical Region (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **33** (1–2): 1–36.
- & BALOGH, P. (1987b): A new outline of the family Lohmanniidae Berlese, 1916 (Acari, Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **33** (3–4): 327–398.
- & BALOGH, P. (1988a): The family Ceratokalum-midae Balogh, 1970 (Acari, Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **34** (2–3): 191–201.
- & BALOGH, P. (1988b): Oribatid mites of the Neotropical Region I. – In: BALOGH, J. (ed.): *The soil mites of the world*. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–335.
- & BALOGH, P. (1988c): Oribatid mites of the Neotropical Region II. – In: BALOGH, J. (ed.): *The soil mites of the world*. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–333.
- & BALOGH, P. (1990): Identification key to the genera of the Galumnidae Jacot, 1925 (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **36** (1–2): 1–23.
- & BALOGH, P. (1992): *The Oribatid mites genera of the World. I–II*. – Hungarian Natural Museum Press, 1–263. + 1–376.
- & BALOGH, P. (1998): On the family Micreremidae Grandjean, 1954 (Acari, Oribatei) – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **31**: 17–23.
- & BALOGH, P. (1999a): The species of the Granuloppiidae Balogh, 1983 (Acari: Oribatei). – *Folia Entomologica Hungarica*, **60**: 5–12.
- & BALOGH, P. (1999b): The species of the Rhynchoribates Grandjean, 1929 (Acari: Oribatei). – *Folia Entomologica Hungarica*, **60**: 13–20.
- & BALOGH, P. (1999c): The extra-holarctic species

- of the Oripodidae Jacot, 1925 (Acari: Oribatei). – *Folia Entomologica Hungarica*, **60**: 21–43.
- & BALOGH, P. (2002): *Identification keys to the Oribatid mites of the extra-Holarctic Regions I.–II.* – Well-Press, 1–453. + 1–504.
- & CSISZÁR J. (1963): The zoological results of Gy. Topál's collectings in South Argentina. 5. Oribatei (Acarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **55**: 463–485.
- & MAHUNKA, S. (1961): Beiträge zur Tarsonemini-Fauna Ungarns (Acari, Trombidiformes). – *Folia Entomologica Hungarica*, **14** (32): 451–458.
- & MAHUNKA, S. (1962a): Beiträge zur Tarsonemini-Fauna Ungarns II. (Acari, Trombidiformes). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **54**: 393–399.
- & MAHUNKA, S. (1962b): Beiträge zur Tarsonemini-Fauna Ungarns III. (Acari, Trombidiformes). – *Folia Entomologica Hungarica*, **15** (29): 509–516.
- & MAHUNKA, S. (1963): New Scutacarids from Hungary (Acari: Tarsonemini). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **9** (1–2): 61–66.
- & MAHUNKA, S. (1965): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei 34. Acarina: Oribatei. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **57**: 451–465.
- & MAHUNKA, S. (1966a): New Oribatids (Acari) from South Africa. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **12** (1–2): 1–23.
- & MAHUNKA, S. (1966b): New Oribatids (Acari) from Australian Soils. – *Folia Entomologica Hungarica*, **19** (33): 553–568.
- & MAHUNKA, S. (1966c): The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to the Brazzaville-Congo. 3. The Oribatid Mites (Acari) of Brazzaville-Congo I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **12** (1–2): 24–40.
- & MAHUNKA, S. (1967a): New Oribatids (Acari) from Vietnam. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **13** (1–2): 39–74.
- & MAHUNKA, S. (1967b): The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to the Brazzaville-Congo. 30. The Oribatid Mites (Acari) of Brazzaville-Congo II. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **7** (1): 35–43.
- & MAHUNKA, S. (1967c): The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to South America. 2. *Notophthiracarus chilensis* n. gen. n. sp. (Acari). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **7** (2): 43–45.
- & MAHUNKA, S. (1968a): Some new Oribatids (Acari) from Indonesian Soils. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **8** (2): 341–346.
- & MAHUNKA, S. (1968b): The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America. 5. Acari: Data to the Oribatid fauna of the environment of Cordoba, Argentina. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **8** (2): 317–340.
- & MAHUNKA, S. (1969a): The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America. 11. Acari: Oribatids from the material of the second expedition, II. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **9** (1): 31–69.
- & MAHUNKA, S. (1969b): The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America. 10. Acari: Oribatids, collected by the second expedition. I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **15** (1–2): 1–21.
- & MAHUNKA, S. (1969c): The Zoological Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America 11. Acari: Oribatids from the Material of the Second Expedition, II. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **9** (1): 31–69.
- & MAHUNKA, S. (1969d): The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America. 12. Acari: Oribatids from the materials of the second expedition. III. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **15** (3–4): 255–275.
- & MAHUNKA, S. (1974a): A foundation of the Oribatid (Acari) fauna of Cuba. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **20** (1–2): 1–25.
- & MAHUNKA, S. (1974b): Oribatid species (Acari) from Malaysian soils. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **20** (3–4): 243–264.
- & MAHUNKA, S. (1975): New Oppoid mites (Acari: Oribatei) from Queensland. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **21** (3–4): 241–256.
- & MAHUNKA, S. (1977a): New Data to the Knowledge of the Oribatid Fauna of Neogea (Acari). I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **23** (1–2): 1–28.
- & MAHUNKA, S. (1977b): New Data to the knowledge of the Oribatid fauna of Neogea (Acari). II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **23** (3–4): 247–265.
- & MAHUNKA, S. (1978a): Data to the Oribatid fauna of Australia (Acari), I. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **15** (1–2): 31–49.
- & MAHUNKA, S. (1978b): A survey of the family Dampfiellidae Balogh with nine new *Beckiella* Grandjean species from Cuba (Acari, Oribatida). –

- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **70**: 331–344.
- & MAHUNKA, S. (1978c): New Data to the knowledge of the Oribatid fauna of Neogea (Acari). III. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **24** (3–4): 269–299.
- & MAHUNKA, S. (1979a): New Data to the knowledge of the Oribatid fauna of the Neogea (Acari). IV. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **25** (1–2): 35–60.
- & MAHUNKA, S. (1979b): New taxa in the system of the Oribatida (Acari). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **71**: 279–290.
- & MAHUNKA, S. (1980a): New Data to the knowledge of the Oribatid fauna of the Neogea (Acari). V. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **26** (1–3): 21–59.
- & MAHUNKA, S. (1980b): Atkák XV – Acari XV. – *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, **18** (19), 1–177.
- & MAHUNKA, S. (1981): New Data to the knowledge of the Oribatid fauna of the Neogea (Acari). VI. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **27** (1–2): 49–102.
- & MAHUNKA, S. (1983): Primitive Oribatids of the Palaearctic region. I. – In: BALOGH, J. & MAHUNKA, S. (eds): *The soil mites of the world*. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–372.
- & MAHUNKA, S. (1992): New Phthiracarid taxa from Brazilian soils (Acari, Oribatida) – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **38** (3–4): 159–174.
- & MAHUNKA, S. (1996): Unusual new Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the world, I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **42** (2): 157–162.
- & MAHUNKA, S. (1997): Two new Notophthiracarid species from Papua New Guinea (Acari: Oribatida) – *Folia Entomologica Hungarica*, **58**: 19–24.
- & J. PALACIOS-VARGAS (1996): Description of two new species (Acari; Oribatida), with notes on the genus *Balazsella* Mahunka, 1983 – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **42** (1): 11–15.
- & ROSTÁS, J. (1954): A haemorrhagiás nephrosonephritis lehetséges magyarországi vektorainak vizsgálata. – *Katonaorvosi Szemle*, **5**: 477–490.
- KASSAI, T. & MAHUNKA, S. (1965): Studies on tapeworms in Ruminants. I. The Oribatid fauna of pastures in Hungary. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **15** (2): 213–225.
- DUDICH, E. & — (1948)
- Balogh, Péter**
- BALOGH, P. (1984): Oribatid mites from Colombia (Acari). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **30** (1–2): 29–51.
- (1984): Oribatid mites from Colombia II. (Acari). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **30** (3–4): 315–326.
- (1985): New Oribatids from Australia (Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **19–20**: 49–56.
- (1985): Some Interesting Oribatuloidea Wolley, 1956 from the Hawaiian Islands (Acari, Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **19–20**: 57–61.
- (1985): Galapagacarus schatzi gen. et sp. n. (Acari: Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **21**: 31–34.
- (1985): Some Phyllhermannia Berlese, 1917 from New Zealand (Acari: Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **21**: 35–40.
- (1985): The Species of the Genus *Xenillus* Robineau-Desvoidy, 1839 in the Neogaea (Acari: Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **21**: 41–62.
- (1985): Data to the Oribatid fauna of Australia (Acari) III. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **31** (1–3): 81–96.
- (1986): Four new *Xenillus* species from the Neotropical Region (Acari: Oribatei) – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **22**: 43–50.
- (1986): The Species of the Genus *Hammotegaeus* Balogh & Mahunka, 1969 (Oribatei, Cepheoidea). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **22**: 51–57.
- (1986): On the Genus *Phyllocarabodes* Balogh & Mahunka, 1969 (Acari, Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **22**: 59–62.
- (1988): A survey of the *Amerioppia* species (Acari, Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **23**: 93–110.
- (1988): Some oribatid mites (Acari) from the Falkland Islands. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **23**: 111–115.
- (1988): Oribatid mites (Acari) from Sri Lanka. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **34** (2–3): 171–189.
- (1988): Oribatid mites from Ecuador (Acari). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **34** (4): 321–338.
- (1989): Oribatid mites from Ecuador (Acari) II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **35**: (1–2): 17–28.
- (1994): New Granuloppiidae (Acari: Oribatei, Oppioidea) from Costa Rica. – *Acta Zoologica Aca-*

- demiae Scientiarum Hungaricae*, **40** (1): 15–19.
- (1995): Some oribatid mites (Acari) from the Serra Do Ma and Serra Do Matiguera (Brazil, Sao Paulo). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **41** (1) 1–9.
- (1997): New species of oribatids (Acari) from the neotropical region. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **29–30**: 21–30.
- & J. G. Palacios-Vargas (1997): Three new Cavernocephus species (Acari, Oribatei: Otocephidae) from Mexico. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **29–30**: 31–34.
- GERGÓCS, V., FARKAS, E., FARKAS, P., KOC SIS, M. & HUFNAGEL, L. (2008): Oribatid assemblages of tropical high mountains on some points of the „Gondwana-bridge” – a case study. (Methodological possibilities of coenological indication based on Oribatid mites 1.) – *Applied Ecology and Environmental Research*, **6** (3): 127–158.
- BALOGH, J. & BALOGH, P. (1983a)
- BALOGH, J. & — (1983b)
- BALOGH, J. & — (1983c)
- BALOGH, J. & — (1984)
- BALOGH, J. & — (1985a)
- BALOGH, J. & — (1985b)
- BALOGH, J. & — (1986a)
- BALOGH, J. & — (1986b)
- BALOGH, J. & — (1987a)
- BALOGH, J. & — (1987b)
- BALOGH, J. & — (1988a)
- BALOGH, J. & — (1988b)
- BALOGH, J. & — (1988c)
- BALOGH, J. & — (1990)
- BALOGH, J. & — (1992)
- BALOGH, J. & — (1998)
- BALOGH, J. & — (1999a)
- BALOGH, J. & — (1999b)
- BALOGH, J. & — (1999c)
- BALOGH, J. & — (2002)
- SUBIAS, L. S. & — (1989)
- Baranyovits, Ferenc**
- BARANYOVITS, F. (1937): Egy hasznos atkafaj. [A useful mite species.] – *Növényvédelem*, **13**: 176–177.
- (1937): Tanácsadó. Diólevélatkák. [Advisory. Walnut gall mites.] – *Növényvédelem*, **13**: 157–158.
- (1938): Mogyoróatka (Eriophyes avellanae Nal.). [Filbert bud mite (Eriophyes avellanae Nal.).] – *Növényvédelem*, **14**: 21–22.
- Barna, Balázs**
- BARNA, B. (1897): Phytoptus vitis (Szőlőatka). [Phytoptus vitis (Vine leaf blister mite).] – *Szőlő és borkészítési lapok*, **2**: 315–316.
- Báthory, György**
- SZENDREY, L. & BÁTHORY, GY. (1995)
- Bayer, Franz**
- OEHLSCHLAEGEL, G., F. BAYER, R. DISKO, H. FECHTER & MAHUNKA, S. (1983)
- Bayoumi, Mohamed B.**
- BAYOUMI, M. B. (1979): Some new Oribatid Mites from Hungary (Acari: Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **32** (1): 11–14.
- & MAHUNKA, S. (1976.): Contributions to the Knowledge of the Genus Epilohmannia Berlese, 1916 (Acari: Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **29** (1): 5–21.
- & MAHUNKA, S. (1977): Cyrthermannia ezzati n. sp. and Further Data to the Knowledge of Egyptian Oribatid Fauna. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **14** (1–2): 45–49.
- & MAHUNKA, S. (1979): Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel, Acari: Oribatida (Part I–II.). – *Entomologica Basiliensia*, **4**: 13–30.
- Behan-Pelletier, Valerie M.**
- BEHAN-PELLETIER, V. M. & MAHUNKA, S. (1993): Description of Humerobates setosus sp. n. (Acari: Humerobatidae) from South Africa. – *Folia Entomologica Hungarica*, **54**: 9–16.
- Békési, László**
- BÉKÉSI, L. (1999): Miért párizik többször a Varroa? [Why does the Varroa mate several times?] – *Méhészíjság*, **12** (4): 120–122.
- (2006): A trópusi méhtetű-atka fertőzés. [Tropical bee-louse infestation.] – *Méhészet*, **54** (8): 19.
- SZALAINÉ MÁTRAY, E. & — (2008)
- Belea, Gyöngyi**
- BOGNÁR, S. & BELEA, GY. (1959)
- Béltelki, Gyula**
- BÉLTELKI, GY. (2000): Atkák ellen a nyár második felében is. [Mite control even in the second half of summer.] – *Gyakorlati Agrofórum*, **11** (9): 16.
- Benedek, Iona M.**
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)

- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. —, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZÖKE & J. TÖRÖK (1984)
- Benedek, Pál**
 BENEDEK, P. (1990): Támadnak az atkák. [The mites are in attack.] – *Szövetkezet*, **43** (32): 14.
 — (1990): Atakaböngésző. [Gleaning mites.] – *Számadás*, **2** (11): 18.
 — (1990): Atka a szőlőben. [Mites in the vineyard.] – *Számadás*, **2** (12): 18.
 — (1990): Tömeges atkakelés előtt. [Prior to the mass hatching of mites.] – *Számadás*, **2** (14): 18.
- Benkő, András**
 BENKŐ, A. (2009): Erdők kicsiny réme a kullancs. [The tiny bugbear of the forests: the tick.] – *Magyar Mezőgazdaság, Erdőgazdaság és Faipar*, **64** (12. mell): 3.
- Bernáth, Jenő**
 NAGY, F., SZALAY-MARZSÓ, L. & BERNÁTH, J. (1971)
- Bernini, Fabio**
 BERNINI, F. & MAHUNKA, S. (1982): Description of a new *Chamobates* Hull, 1916 species (Acarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **74**: 301–306.
- Beron, Petar**
 BERON, P. (1969): Contribution à l'étude des Acariens parasites des Chiropteres en Hongrie II. Fam.: Laelapidae, Macroonyssidae, Argasidae et Ixodidae (Adatok a magyarországi denevérek parazita atkáinak ismeretéhez II. Fam.: Laelapidae, Macroonyssidae, Argasidae és Ixodidae.) – *Parasitologia Hungarica*, **2**: 159–165.
- Bíber, Károly**
 BÍBER, K., DARVAS, B. & SEPRŐS, I. (1979): Környezetkímélő növényvédelmi eljárások rovarok és atkák ellen. III. Biotechnikai védekezés: szex-feromonok, feromon-inhibitorok. [Environmental-safe plant protection methods in controlling insects and mites. III. Biotechnical control: sex-pheromones, pheromone-inhibitors.] – *Agroinform, Budapest*, Tématanulmány. 1–56.
 — DARVAS, B., ELEKES, A. & SEPRŐS, I. (1978): Kullancsok elleni védekezés. (The control of ticks.) – *Növényvédelem*, **14** (11): 514–516.
- Bidló, András**
 SZEMEREY, T.-NÉ, KOVÁCS, G. & BIDLÓ, A. (2003)
- Bleicher, Edit**
 PAP, L., SÁRKÖZY, P., FARKAS, R., BLEICHER, E. & SZEGŐ, A. (1997)
- Boczek, Jan**
 BOCZEK, J. & CSAPÓ, Z. (1992): Studies on eriophyid mites (Acari: Eriophyoidea). IX. – *Bulletin of the Polish Academy of Sciences / Biological Sciences*, **40** (1): 67–71.
- Bodon, Miksa**
 BODON, M. (1898): *Ixodes ricinus* eb szemében. [Ixodes ricinus in the dog's eye.] – *Veterinarius*, **31**: 172–173.
- Bognár, Sándor**
 BOGNÁR, S. (1958): A növényvédőszer hatása a gyümölcsösök atkapopulációira, a védekezés mai lehetőségei és a jövő útjai. [The effect of pesticides on the mite populations of orchards, the measures of control today and in the future.] – *A növényvédelem időszerű kérdései*, **3**: 35–30.
 — (1960): Megfigyelések a gyümölcsfákon élő takácsatka fajok populáció dinamikáját befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban, különös tekintettel a DDT tartalmú készítményekre. [Observations of factors affecting the population dynamics of the spider mites on fruit-trees, with special attention to DDT insecticides.] – *Kísérletügyi Közlemények, Kertészet*, **53** (C/L): 19–32.
 — (1960): A takácsatkák elleni védekezés gyümölcsösökben. [Control measures against spider mites in orchards.] – *Mezőgazdasági Világitás*, **2** (3): 78–85.
 — (1957–1960) 1961: Adatok Magyarország takácsatka (Tetranychidae) faunájának ismeretéhez I. (Contribution to the knowledge of the spidermite fauna of Hungary.) – *Annales Instituti Protectionis Plantarum Hungarici*, **8**: 261–268.
 — (1962): Stand des Spinnmilben problems in Ungarn. Jugoslavenski Sinposij ze Zastitu Bilja. Zagreb, 21–24. XI. 1961. – *Agronomski glasnik*, **5-6-7**: 491–495.
 — (1963): Biológiai megfigyelések és védekezési kísérletek a magyarországi takácsatka fajokkal. [Biological observations and attempts to control spider mite species in Hungary.] – *Annales Academiae Horti.- et Viticulturae*, **27**: 303–310.
 — (1964): A fitofág atkák és a kertészeti növények közötti biocönológiai kapcsolatok kérdései. (Ques-

- tions concerning the biocenological connections between phytophagous mites and horticultural plants.) – *Annales Akademiae Horti- et Viticulturae*, **28** (1–2): 331–342.
- (1965): Kertészeti növényvédelmünk akarínózis okozta gondjai. (Problems caused by Acarina of plant protection in our horticulture.) – *Növényvédelem*, **1** (1): 8–17.
- (1966): Állati kártevők. [Animal pests.] – In: HEGEDŰS, Á., KOZMA, P. & NÉMETH, M. (eds): *A Szőlő. Magyarország Kulturflórája. [Grapevine. Cultivated flora of Hungary. vol. 4.]* – Akadémiai Kiadó, Budapest, 167–180.
- (1968): Dísznövénynek kártevői. [Pests of ornamental plants.] – In: G. UBRIZSY (ed.): *Növényvédelmi Enciklopédia II. [Plant Protection Encyclopedia. II.]* Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 398–431.
- (1969): Növényvédőszer hatása a piros gyümölcs takácsatka (*Metatetranychus ulmi* Koch) populációira. [The effect of pesticides on the population of red spider mite (*Metatetranychus ulmi* Koch).] – *Annales Akademiae Horti- et Viticulturae*, **33** (1): 125–133.
- (1971): A fitofág atkák ökológiai viszonyai és összetétele termesztett növényeinken. [The ecological conditions and the composition of phytophagous mites on cultivated plants.] – *Botanikai Vándorgyűlés, Debrecen* (előadás kéziratban)
- (1972): Hol tart ma a *Tetranychus urticae*-telarius fajkomplexum vita? [What is the standpoint in the debate of *Tetranychus urticae*-telarius species-complex?] – *Növényvédelmi Tudományos Értesítő, MAE és Agrótröszt Kiadványa*, **1**: 49–52.
- (1972): Some observations on outbreaks and damage extent caused by *Panonychus ulmi* (Koch) in orchards in Hungary. – *Zeszyty Problemowe Postępowe Nauk Rolniczych*, **129**: 271–276.
- KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & PÉNZES, B. (1974a): Védekezési kísérletek a virághagyamagyökératka (*Rhizoglyphus callae* Oud.) ellen. (Control experiments against the flower-bulb mite *Rhizoglyphus callae* Oudm.) – *Növényvédelem*, **10** (11): 509–513.
- KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & PÉNZES, B. (1974b): A *Rhizoglyphus callae* Oudm. Magyarországon. (*Rhizoglyphus callae* Oudemans in Ungarn.) – *Állattani Közlemények*, **41** (1–4): 13–16.
- (1979): A tápnövény és a fitofág atkák táplálkozása közötti kapcsolatok. [Connections between the food-plant and the feeding habit of phytophagous mites.] – *Agrártudományi Közlemények*, **38**: 143.
- (1979): A Magyarországon károsító fontosabb fitofág atkák (Rendszertan, ökológia, védekezés). (Important phytophagous mites in Hungary. Taxonomy, ecology, control. Doctor of Science thesis.) – *Doktori értekezés. Budapest. MTA-Budapest*, 195. XVI.
- (2008): Magyarország növénykárosító atkái és természetes ellenségei a XIX. és a XX. században. (Phytophagous mites and their natural enemies in Hungary in the 19th and 20th centuries.) – *Növényvédelem*, **44** (4): 169–179.
- & BELEA, GY. (1959): Előzetes beszámoló a gyümölcsfa takácsatkával (*Metatetranychus ulmi* Koch) kapcsolatban végzett biológiai megfigyelésekről és az 1958-ban végzett védekezési kísérletekről. [Preliminary report on the biological observations in connection with red spider mite (*Metatetranychus ulmi* Koch) and on the experiments of control performed in 1958.] – *A növényvédelem időszerű kérdései*, **1–2**: 42–48.
- & CSEHI, É. (1959): A takácsatka probléma jelentősége Magyarország almatermesztésében. [The importance of the spider mite problem in apple production in Hungary.] – *Kísérletügyi Közlemények, Kertészet*, **52/C** (2): 75–101.
- & HUZIÁN, L. (1974): *Növényvédelmi állattan. (Plant Protection Zoology.)* – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–557.
- & JENSER, G. (1996): Atkák – Acariformes. In Jermy T. – Balázs K. (szerk.): *A növényvédelmi állattan kézikönyve*. Akadémiai Kiadó, Budapest. 18–24. [Mites – Acariformes. – In: JERMY, T. & BALÁZS, K. (eds): *Handbook of Plant Protection Zoology 6*. Akadémiai Kiadó Budapest]
- & KISS, A. (1971): A piros gyümölcstakácsatka (*Metatetranychus ulmi* Koch) elleni védekezés problémái a Nyírségi termesztőtájon. (Problems of the control of *Metatetranychus ulmi* Koch in the growing region Nyírség.) – *Annales Akademiae Horti- et Viticulturae*, **35**: 205–212.
- & KISS, A. (1972): Faunisztikai és ökológiai megfigyelések a termesztett növényeinket károsító atkákról. (Observations concerning the fauna and ecology of mites injurious to our cultivated plants.) – *Növényvédelem*, **8** (6): 241–247.
- & SZABÓ, G. (1987): A szőlő-levélatka ismét veszélyezteteti szőlőinket. [The grape leaf rust mite, a pest of vineyards.] – *Szőlőtermesztés és Borászat*, **9** (1): 10–12.
- & SZABÓ, G. (1986): Szőlőfajták levélatka (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) érzékenységének vizsgálata lemosásos módszerrel. (Study of the susceptibility of grapevine varieties to the leaf mite *Calepitrimerus vitis* Nalepa.) – *Növényvédelem*, **22** (2): 69–75.

- & VÁRADY, M. (datum missing): Biológiai és ökológiai megfigyelések a szamócán élő atkafajokkal kapcsolatban, különös tekintettel a *Tarsonemus pallidus* Banks-ra. [Biological and ecological observations on mite species living on strawberry with special regard to *Tarsonemus pallidus* Banks.] – *XVII. Növényvédelmi Tudományos Értesítő, MAE-Agrotröszt Kiadványa*, 583–585.
- & VÁRADY, M. (1968): Biológiai megfigyelések és védekezési kísérletek a szamócaatka (*Tarsonemus pallidus* Banks) populációival kapcsolatban. (Biological observation and control experiments in connection with the populations of the strawberry – mite (*Tarsonemus pallidus* Banks.)) – *Növényvédelem*, **4** (1): 1–10.
- KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & PÉNZES, B. (1974): A *Rhyzoglyphus callae* Oudemans Magyarországon. (*Rhyzoglyphus callae* Oudemans in Ungarn.) – *Allattani Közlemények*, **61** (1): 13–16.
- HETÉNYI, E., SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & MARKÓ, J. (1977): Megfigyelések a szarvasi arborétum takácsatkáiról (Arachnidea, Actinedia, Tetranychoida). (Observations about red pider mites (Arachnidea, Actinedida, Tetranychoida) in the arboretum of Szarvas.) – *Annales Akademiae Horti- et Viticulturae*, **41**: 99–103.
- SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & — (1983)
- SÁROSPATAKI, GY., FARKAS, G.-NÉ & — (1974)
- Bogya, Sándor**
- BOGYA, S. (1996): A négyfoltos szerezsenatka (*Exochomus quadripustulatus* L.) szerepe a vértetű (*Eriosoma lanigerum* Hausm.) populációdinamikájának szabályozásában. (The role of conifer ladybird (*Exochomus quadripustulatus* L.) in controlling the populations of woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausm.)) – *Növényvédelem*, **32** (8): 407–410.
- MÉSZÁROS, Z., JENSER, G., — (1998)
- Boldog, József**
- GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. & BOLDOG, J. (1989)
- Bolland, Hans R.**
- BOLLAND, H. R. & RIPKA, G. (2000): A new species of the genus *Neophyllobius* (Acari: Camerobiidae) from Hungary. – *International Journal of Acarology*, **26**: 357–361.
- FAIN, A., — & RIPKA, G. (2000)
- RIPKA, G., FAIN, A. & — (1999)
- (*Argas reflexus*.) – *Rovartani lapok*, **5** (7): 133–135.
- Bozai, József**
- BOZAI, J. (1969): Takácsatkák gyűjtése és preparálása. (Collection and preparation of spider mites) – *Növényvédelem*, **5** (5): 193–203.
- (1969): Új lapostestű atkák Magyarországon (Tenuipalpidae, Acari). (Some Tenuipalps (Acari) New for the Fauna of Hungary.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **22**: 117–130.
- (1970): A barna takácsatka (*Bryobia rubrioculus* Scheuten, 1857) életmódja Magyarországon. (Die Lebensweise von *Bryobia rubrioculus* Scheuten, 1857 in Ungarn.) – *Allattani Közlemények*, **57** (1–4): 51–65.
- (1970): Tetranihovúje klecsi plodovüh kultur Vengrii. – *Leningradskij Szelckohozjáctvennij Insztitut*, 3–14.
- (1970): *Tenuipalpus szarvasensis* sp. n., a new mite species from Hungary (Acari: Tenuipalpidae). – *Acta Zoologica Academia Scientiarum Hungaricae*, **16** (3–4): 367–369.
- (1970): Gyümölcsöseink új atkakártevője, a *Brevipalpus pulcher* Can. et Fanz. (*Brevipalpus pulcher* Can. et Fanz. a new pest in Hungarian orchards.) – *Növényvédelem*, **6** (4): 153–158.
- (1970): Takácsatkák határozója. (Determination key for Spider Mites.) – *Növényvédelem*, **6** (10): 455–460.
- (1971): Adatok a hazai takácsatka fauna ismeretéhez. (Acari: Tetranychidae, Tenuipalpidae). (Beitäge zur Kenntnis der Spinnenmilben-Fauna Ungarns (Acari: Tetranychidae, Tenuipalpidae).) – *Folia Entomologica Hungarica*, (SN) **24** (1): 173–177.
- (1971): Magyarországi gyümölcsültúrákon károsító takácsatkák. [Spider mites damaging fruit-tree cultures in Hungary.] – *Agrártudományi Közlemények*, **3**: 417–421.
- (1971): A hazai gyümölcsfélékben károsító takácsatka-fajok, elterjedésük és dominanciaviszonyaik. (Spider mite species damaging on fruit trees in Hungary, their distribution and frequency.) – *Növényvédelem*, **7** (7): 389–393.
- (1973): Gabonatakácsatka (*Bryobia graminum* Schrank) tömeges fellépése pázsitfűvön. [Mass occurrence of the cereal spider mite (*Bryobia graminum* Schrank) on lawn grasses.] – *Növényvédelem*, **9** (12): 560.
- (1974): Újabb adatok Magyarország Tetranychoida faunájához (Acari). (Neue Angaben zur Kenntnis der Tetranychoiden-Fauna Ungarns (Acari).) –

- Folia Entomologica Hungarica*, **27** (2): 5–7.
- (1975): A hárs takácsatka (*Schizotetranychus tiliarum* Herman). Az erdei- és díszhárs legfontosabb lombkártevője Magyarországon. (*Schizotetranychus tiliarum* Herman, an important pest of lime trees in Hungary.) – *Növényvédelem*, **11** (6): 262–265.
- (1976): A fenyőtakácsatka (*Oligonychus ununguis* Jacobi) biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei Magyarországon. (Biology of the pine-spider mite (*Oligonychus ununguis* Jacobi) in Hungary and possibilities of its control.) – *Növényvédelem*, **12** (7): 295–298.
- (1979): Gyümölcskultúrákon károsító fitofág atkák és az ellenük való védekezés. [Phytophagous mites damaging fruit-tree cultures and their control.] – *ATEK Keszthelyi Mezőgazdasági Kar Közleményei*, **21**: 1–56.
- (1980): Adatok Magyarország ragadozóatka-faunájának ismeretéhez (Acari). (Beiträge zur Kenntnis der Phytoseiiden-Fauna Ungarns (Acari).) – *Folia Entomologica Hungarica*, **41** (33): 193–194.
- (1981): Faunisztikai és populációdinamikai vizsgálatok fitofág és ragadozó atkákon nagyüzemi és házikerti gyümölcsösökben. (Faunistische und Populatióndinamische Untersuchungen an Phytoiphagen und Taubmilben der Obstbaubetriebe und der Kleingärten (Ökosystema-Forschungen).) – *Állattani Közlemények*, **68** (1–4): 27–31.
- (1986): Fitofág és ragadó atkák faunisztikai és populációdinamikai vizsgálata magyarországi almáskertekben. (Faunistic and population dynamic studies on the phytophagous and predacious mites in the Hungarian apple orchards.) – *Növényvédelem*, **22** (6): 253.
- (1986): Magyarországi Phytoseiidae-k faunája. (Phytoseiid mite fauna of Hungary.) – *Növényvédelem*, **22** (7): 312–313.
- (1987): A Magyarországon előforduló Phytoseiidek határozója. (Phytoseiidae occurring in Hungary and their taxonomic key.) – *Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei*, **29** (2): 1–54.
- (1993): A szőlőn élő fitofág és ragadozó atkák faji összetétele és dominanciaviszonyai. [Species composition and population relationships of the phytophagous and predatory mites living on grapevine.] – *Növényvédelem*, **29** (7): 339.
- (1996): Adalékok Magyarország ragadozóatka-faunájához (Acari: Phytoseiidae, Phytoseiinae). (Recent data to the knowledge of predatory mite fauna of Hungary (Acari: Phytoseiidae, Phytoseiinae).) – *Növényvédelem*, **32** (10): 521–525.
- (1997): Adalékok Magyarország poratkafaunájához (Acari: Tydeidae). (Data to the fauna of Tydeidae of Hungary (Acari: Tydeidae).) – *Növényvédelem*, **33** (2): 77–79.
- (1997): Data to the fauna of predaceous mites of Hungary with the description of four new species (Acari: Phytoseiidae). – *Folia Entomologica Hungarica*, **58**: 35–43.
- & BREAM, A. S. (1995): *Brevipalpus tiliae* (Acari: Tenuipalpidae) as a new record for the Hungarian fauna. – *Folia Entomologica Hungarica*, **56**: 9–11.
- & BÜRGÉS, GY. (1994): A réti perje magfűves feltalajának atkanépesége. (Mite populations in the upper soil of meadow-grass seed plots.) – *Növényvédelem*, **30** (): 117–119.
- GÁL, S. (1976): The Role of *Tetranychus telarius* L. and *T. atlanticus* Mc Gregor (Acarina: Tetranychidae) in the Transmission of Paprika Viruses. – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **11** (3-4): 291-294.
- & GÁL, T-NÉ (1977): Szántóföldi növények fontos kártevője a gabona-takácsatka (*Bryobia graminum* Schrank.). (An important pest of field crops, the central spider mite *Bryobia*.) – *Növényvédelem*, **13** (8): 366–368.
- & TAKÁCS, A. (2002): Adalékok a Kis-Balaton nádások atka-faunájának és ökológiájának ismeretéhez. (Contribution of the mite fauna and ecology of the reeds in the Kis-Balaton region.) – *Növényvédelem*, **38** (2): 53–60.
- BREAM, A. S. & — (1995)
- TÍMÁR, E., — & BÜRGÉS, GY. (2004)
- Bózsik, Béla**
- BÓZSIK, B. P. (1996): *Kullancs-KRESZ*. [Tick-guide.] – SubRosa Kiadó, 1–48.
- (1997): *Tanácsok kullancsokról betegségekről*. [Advice on ticks and diseases.] – Lyme Borreliosis Alapítvány 1–63.
- SZÉCSI, Á., BRATEK, Z., LÁDAY, M. & — (2000)
- Böő, István**
- BÖÖ, I. (2001): A rühösség. Minden felnőtt sertés potenciális atkahordozó! [Scabbiness. Adult pigs are potential carriers of mites!] – *Agrárágazat*, **2** (11): 14.
- (2007): Újra támadnak a madártetű atkák. [Tick attack again.] – *Agrárágazat*, **8** (1): 88–89.
- Börzsönyi, László**
- FARKAS, R., BAKONYI, T., BÖRZSÖNYI, L. & RUSVAI, M. (2001)
- Bratek, Zoltán**
- SZÉCSI, Á., BRATEK, Z., LÁDAY, M. & BÓZSIK, B. (2000)

Bream, Ahmed S.

BREAM, A. S. & BOZAI, J. (1995): Akalékok a hársfa atkafaunájának ismeretéhez. (Data to the knowledge of Acari living on lime trees.) – *Növényvédelem*, **38** (12): 585–588.

BOZAI, J. & — (1995)

Budai, Csaba

BUDAI, CS. (ed.) (1986): *Biológiai védekezés a növényházak kártevői ellen. [Biological control of the pests in glasshouses.]* – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1–176.

— (ed.) (2006): *Biológiai növényvédelem hajtató kertészeknek.* [Biological plant protection for forcing gardeners.] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–149.

— REGŐS, A. & SZEREDI, A. (1997): A hagymalevél-atka (*Aceria tulipae* Keifer) előfordulása fokhagymában. (Occurrence of onion leaf mite (*Aceria tulipae* Keifer) in garlic bulbs.) – *Növényvédelem*, **33** (2): 53–56.

— CSÖLLE, I., ILOVAI, Z. & KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. (1981): A szélesatka paprikán. [The broad mite on green pepper.] – *Kertészet és Szőlészet*, **30** (23): 6–7.

KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & — (1985)

KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., ILOVAI, Z., —, HATALÁNÉ ZSELLÉR, I. & CSÖLLE, I. (1981)

Bujáki, Gábor

BALÁZS K., JENSER G. & BUJÁKI, G. (1996)

Bukor, Zoltán

BUKOR, Z. (2003): Gombákkal a Varroa atka ellen. [Mildews controlling Varroa mites.] – *Méhészet*, **16** (3): 77.

Bürgés, György

BOZAI, J. & BÜRGÉS, GY. (1994)

TÍMÁR, E., BOZAI, J. & — (2004)

Chappuis, Pierre Alfred

CHAPPUIS, P. A. (1944): A Körös és a Szamos talajvízfaunája. (Die Grundwasserfauna der Körös und des Szamos.) – *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, **40** (2): 1–43.

Czepó, Mihály

MEZEI, I. & CZEPÓ, M. (1988)

Cziklin, Margit

CZIKLIN, M. (1999): Figyeljünk az atka kártevőkre az olajos magvak tárolásakor! [Pay attention to mite pests in storing oily-seeds.] – *Gyakorlati Agroforum*, **10** (8): 55.

Claassen, Vic P.

SÁRVÁRY, M., BAKONYI G. & CLAASSEN, V. P. (2000)

Constantin, Miklós

CONSTANTIN, M. (1971): Inszezticidok hatása az egerek atkakórájára. (Effect of Insecticides to Acaricide of Mice.) – *Parazitologia Hungarica*, **4**: 227–237.

Csaba, György

CSABA, GY. (1983): Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904), a mézelő méh (*Apis mellifera*) atkája és a varroosis. (Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904), the mite of the honey bee (*Apis mellifera*), and varroosis.) – *Parazitologia Hungarica*, **16**: 31–38, +2 tábla.

— (1983): A méhek betegségei. [The diseases of bee.] – In: NIKOVITZ, A. (szerk.): *A méhészet kézikönyve II.*

Csapó, Zoltán

CSAPÓ, Z. (1992): Négy lábú atkák (Acarina: Eriophyoidea) a ribizskén: alaktan, rendszertan és ökológia. – *Kandidátusi értekezés* (Eriophyid mites (Acarina: Eriophyidae) on currants: morphology, taxonomy and ecology. MSc. Thesis, 1–112. Warsaw Agricultural University.)

BOCZEK, J. & Z. CSAPÓ (1992)

Csehi, Éva

BOGNÁR, S. & CSEHI, É. (1959)

Cserényi, Péter

CSERÉNYI, P. (1995): Ismét támad az atka! [Mites attack again!] – *Méhészet*, **43** (11): 1.

— (2005): Varroa elleni készítmények. [Insecticides against Varroa.] – *Méhészet*, **53** (3): 10–11.

Csikai, Csaba

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÓVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁ CZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Csiszár, Judit

CSISZÁR, J. (1960): Beiträge zur Oribatiden-Fauna Ungarns. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **4** (1): 19–30.

— (1961): New oribatids from Indonesian soils (Acari). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum*

- Hungaricae*, 7 (3–4): 345–366.
- (1961): Neue Oribatiden (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, 14 (2): 447–450.
- (1962): On an interesting new Eremella species (Acari, Oribatei). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, 54: 401–403.
- & M. JELEVA (1962): Oribatid mites (Acari) from Bulgarian soils. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 8 (3–4): 272–301.
- BALOGH, J. & — (1963)
- Csóka, György**
CSÓKA, GY. (1997): *Gubacsok*. [Plant Galls.] – Agroinform Kiadóház, Budapest, 1–160.
- Csorba, Zoltán**
CSORBA, Z. (1937): A jácint és tulipánhagymák atkája. [The mite of hyacinth and tulip bulbs.] – *Növényvédelem*, 13: 51.
- Csőlle, István**
BUDAI, CS., CSÖLLE, I., ILOVAI, Z. & KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. (1981)
KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., ILOVAI, Z., BUDAI, CS., HATALÁNÉ ZSELLÉR, I. & — (1981)
- Csőri, Istvánné**
CSŐRI, I. (2004): Védekezzünk a tyúktetűk ellen. [Control measures against chicken louse.] – *Kistermelők lapja*, 48 (7): 24.
- Daday, Jenő**
DADAY, E. v. (1893): Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna der Natronwässer des Alföldes. – *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*, 11: 286–321.
- (1894): Adatok az alföldi székes vizek mikrofaunájának ismeretéhez. (Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna der Natronwässer des Alföldes.) – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 12 (1): 10–42.
- (1896): Adatok a tátrai tavak mikrofaunájának ismeretéhez. [Data to the microfauna of the lakes in the Tatra Mountains.] – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 14: 416–437.
- (1897): Wassermilben (Hydrachnidae). – *Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung Balatonsees*, 2: 181–188, 195–205.
- (1898): Édesvízi mikroszkopi állatok Ceylonból. [Sweet-water microscopic animals from Ceylon.] – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 16: 89–100.
- (1898): Mikroskopische Süßwasserthiere aus Ceylon. – *Természettudományi Füzetek*, 21: 1–123.
- (1901): A magyarországy Eylais-fajok. (Die Eylais arten Ungarns.) – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 19 (1): 74–98, 341–346.
- (1901): Mikroskopische Süßwasserthiere aus Deutsch-Neu-Guinea. – *Természettudományi Füzetek*, 24: 1–56.
- (1901): Mikroskopische Süßwasserthiere. – In: HORVÁTH, G. *Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy*, 2: 1–56.
- (1902): Beiträge zur Kenntnis der Süßwasser-Mikrofauna von Chile. – *Természettudományi Füzetek*, 25: 436–447.
- (1903): Turkesztáni édesvízi mikroszkopi állatok. [Sweet-water microscopic animals from Turkestan.] – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 21: 322–357.
- (1904): Mikroskopische Süßwasserthiere der Umgebung des Balaton. – *Zoologische Jahrbucher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere*, 19: 37–99.
- (1904): Mikroskopische Süßwasserthiere aus Turkestan. – *Zoologische Jahrbucher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere*, 19: 469–553.
- (1905): Paraguay mikrofaunájának alaprajza. [The foundation of the microfauna of Paraguay.] – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 23 (3): 312–355.
- (1905): Untersuchungen über die Süßwasser-Mikrofauna Paraguays. Mit einem Anhang: Zur Kenntnis der Naididen von Dr. W. Michaelsen. – *Zoologica, Stuttgart*, 18: 374.
- (1906): Édesvízi mikroszkopi állatok Mongoliából. [Sweet-water microscopic animals from Mongolia.] – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 24 (1): 34–77.
- (1907): Plancton-Tiere aus dem Victoria Nyanza. - Sammelausbeute von A. Borgert, 1904-1905. – *Zoologische Jahrbucher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere*, 25: 245–262.
- (1908): Adatok Német-Kelet-Afrika édesvízi mikrofaunájának ismeretéhez. (Hetedik közlemény) [Data to the knowledge of the sweet-water microfauna of German East Africa.] – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, 26 (4): 405–421.
- (1908): Entomostraca et Hydrachnidae e Tibet. – *Records of the Indian Museum*, 2: 323–341.
- (1909): Beiträge zur Kenntnis der Fauna Turkestans auf Grund des von D. D. Pedaschenko gesammelten Materials. - V. Ostracoden und Plankton der Seen Issyk-Kul und Tschatyr-Kul. – *Trud Imperatorskogo St. Peterburgskogo Obshchestva Estestvoispytatelej*, 39: 1–32, 33–58.

- (1910): Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treilt unternommen zoologischen Forschungsreise Dr. Franz Werner's nach dem ägyptischen Sudan und Nord-Uganda. XV. Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna des Nils. – *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse*, **119**: 537–589.
- (1913): Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna des Kossogol-Beckens in der nordwestlichen Mongolei. – *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*, **26**: 274–360.
- (é.n.): A Palicsi tó mikrofaunája. [The microfauna of the Palicsi-tó (lake).] – *A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXX Vándorgyűlése*, 589–599.
- Dancsházy, Zsuzsa**
SZENDREY, L., KAPTÁS, T., RÜLL, G., KAJATI, I., DANCSHÁZY, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998)
- Darvas, Béla**
DARVAS, B. (1978): Adatok a vöröshagyma károsítókkal kapcsolatban. I. A vöröshagymát károsító atkafajok vizsgálata; II. A vöröshagyma biocönológiájával kapcsolatos megfigyelések. [Data to animals damaging onion. I. The examination of mite species harmful to onion. II. Observations regarding the biocenology of onion.] – *Csongrád megyei NAÁ, Jelentés*. 1–72.
- (1980): A vöröshagymán előforduló fontosabb atkafajok. (The most important mites occurring on onion.) – *Növényvédelem*, **16** (6): 289–297.
- (1990): Az atkaalkatúak (Acarina) fejlődésének hormonális szabályozása/gátlása és szemiokemikáliák. (Hormonal organization/inhibition of development of acarina and their semiochemicals.) – *Növényvédelem*, **26** (11): 483–492.
- SEPRŐS, I. & SZÁNTÓ, J. (1979): Környezetkímélő növényvédelmi eljárások rovarok és atkák ellen. I. Biológiai védekezés: entomopatogén baktériumok, entomofág állatok. [Environment-friendly plant protection methods against insects and mites. I. Biological control: entomopathogen bacteria, entomophag animals.] *Agroinform*, Budapest, Tématanulmány. 1–53.
- SÁNTHA, I. & SEPRŐS, I. (1979): Környezetkímélő növényvédelmi eljárások rovarok és atkák ellen. II. Rovarfiziológiai regulátorok: juvenoidok, vedlégátlók. [Environmental-safe plant protection methods against mites. II. Insect physiological regulators: juvenoids, moult-inhibitors.] – *Agroinform*, Budapest, Tématanulmány. 1–64.
- BÍBER, K., — & SEPRŐS, I. (1979): Környezetkímélő növényvédelmi eljárások rovarok és atkák ellen. III. Biotechnikai védekezés: szex-feromonok, feromoninhibitorok. [Environmental-safe plant protection methods against mites. III. Biotechnical control: sex-pheromones, pheromone-inhibitors.] – *Agroinform*, Budapest, Tématanulmány. 1–56.
- BÍBER, K. — ELEKES, A. & SEPRŐS, I. (1978)
- D. Draskovits, Ágnes**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁ CZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, — F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁ CZ, L. RONKAY, P. SOLYMO SI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Dellei, Adrienne**
DELLEI, A. & SZENDREI, L. (1988): A fitofág és ragadozó atkafajok előfordulása Heves megye szőlőültetvényeiben. (The occurrence of phytophagous and predatory mite species in the vineyards of the county Heves.) – *Növényvédelem*, **24** (3): 112–116.
- & SZENDREY, L. (1989): A fitofág és ragadozó atkafajok előfordulása Heves megye gyümölcsöseiben. (The occurrence of phytophagous and predatory mites in the orchards of Heves county.) – *Növényvédelem*, **25** (10): 437–442.
- & SZENDREY, L. (1991a): Különböző szőlőfajták atkafertőzöttségének vizsgálata Heves megye szőlőültetvényeiben. (The mite infestation of different grapevine varieties in the vineyards of Heves county.) – *Növényvédelem*, **27** (2): 55–61.
- & SZENDREY, L. (1991b): Újabb adatok a Heves megyei szőlők atkafaunájához. (New data to the mite fauna of the vineyards in Heves county). – *Növényvédelem*, **27** (3): 124–128.
- & SZENDREY, L. (1991c): Hasznos élőszervezetek az Egri és Mátraalji borvidék szőlőültetvényeiben. (Beneficial living organisms in the vineyards of the wine-growing regions of Eger and Mátraalja.) – *Növényvédelem*, **27** (8): 374–376.
- & SZENDREY, L. (1992): Újabb adatok a kertészeti

- növényekben károsító tetűatkák (Acari: Tarsonemidae) ismeretéhez. (New data to the knowledge of tarsonemid species infesting horticultural plants (Acari: Tarsonemidae).) — *Folia Entomologica Hungarica*, **53**: 193–196.
- Disko, Rüdiger**
OEHLSCHLAEGEL, G., F. BAYER, R. DISKO, H. FECHTER & MAHUNKA, S. (1983)
- Dobrev, Dobrin**
DOBREV, D. & MAHUNKA, S. (1991): Data to the scutacarid fauna of the Bátorliget nature conservation areas (Acari: Heterostigmata). — In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Bátorliget Nature Reserves - after forty years*. — Hungarian Natural History Museum, Budapest, 719–726.
- Domokos, János**
DOMOKOS, J. (1940): Egy falusi utca gubacsai. (Die Gallen einer Dorfstrasse.) — *Borbasia Nova*, **4**: 1–11.
— (1943): Első pótlás „Egy falusi utca gubacsai”-hoz. (Erster Nachtrag zu „Die Gallen einer Dorfstrasse”.) — *Borbasia Nova*, **10**: 1–6.
- Donkó, Tamás**
DONKÓ, T. (2000): A nyúl fülruhósság elleni védekezés. [Prevention against the ear-scabies of rabbit.] — *A Baromfi*, **3** (5): 87–88.
- Dömcsök, Béla**
DÖMCSÖK, B. (2008): A Varroa atka gyérítése és a jövedelmezőség összefüggései. [Interrelations between profitability and the thinning of Varroa mite.] — *Méhészet*, **56** (4): 20–21.
- Dudich, A.**
DUDICH, A. & AMBROS, M. (1991): Ectoparasites of small mammals in the Bátorliget Nature Reserves (Acari: Mesostigmata, Ixodida; Insecta: Anoplura, Siphonaptera). — In: MAHUNKA, S. (ed.): *Bátorliget Nature Reserves after forty years I–II*. — Hungarian Natural History Museum, **2**: 675–684.
- Dudich, Endre**
DUDICH, E. (1926): Faunistikai jegyzetek. Második közlemény. (Faunistische notizen II. Mitteilungen.) — *Állattani Közlemények*, **23** (1–2): 87–96, 133–134.
— & BALOGH, J. (1948): A szárazföldi atkák, (Geacarina). [Terrestrial mites (Geacarina).] — In: DUDICH, E.: *Az állatok gyűjtése. I.*, Budapest, 185–191.
— & SZALAY, L. (1948): Víziatkák, Hydracarina. [Aquatic mites, Hydracarina.] — In: DUDICH, E.: *Az állatok gyűjtése. I.*, Budapest, 192–195.
— KOLOSVÁRY, G. & SZALAY, L. (1940): Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. [Foundation of arachnoid fauna (Arachnoidea) of the Bars County.] — *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, **38**: 1–71.
ÉHIK, GY. & — (1924)
- Dulinafka, György**
SZENDREY, G., DULINAFKA, GY. & SZEGEDI, E. (1995)
- Éhik, Gyula**
ÉHIK, GY. & DUDICH, E. (1924): *A magyarországi emlősök és azok külső rovarélősködőinek határozó táblái*. — Magyar Királyi Államnyomda, 1–74. + 6.
- Elekes, Attiláné**
BÍBER, K., DARVAS, B., ELEKES, A. & SEPRŐS, I. (1978)
- Eraky, Sayed A.**
MAHUNKA, S. & S. A. ERAKY (1987)
- Erdélyi, Cs**
JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1997)
JENSER, G., BALÁZS, K., — HALTRICH A., KÁDÁR, F., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1999)
- Erdős, Gyula**
ERDŐS, GY. (1982): *Védekezés az élelmiszerek állati kártevői ellen*. — Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–286.
- Ernek, E**
NOSEK, J., CERNY, V., GULYÁS, M., MOLNÁR, E., ERNEK, E., KOZUCH, O. & LABUDA, M. (1973)
- Eröss, Judit**
ERÖSS, J. & MAHUNKA, S. (1971a): Adatok Magyarország Macrochelidáinak (Acari, Gamasina) ismeretéhez. (Data to the Knowledge of Macrochelidae (Acari, Gamasina) in Hungary). — *Parasitologia Hungarica*, **4**: 201–213.
— & MAHUNKA, S. (1971b): Investigations on Coprophilous and Stercoricolous Macrochelids (Acari, Gamasina) in Hungary, as Possible Agents in the Control of Synanthropous Flies. — *Parasitologia Hungarica*, **4**: 215–226.
- Fail, József**
FAIL, J. & PÉNZES, B. (2006): Szalmaatka (Tyrophagus

- longior GERV. 1844) kártétele hajtatott uborkán. (The damage of cheese mite (*Tyrophagus longior* Gerv. 1844) on forced cucumber.) – *Zöldségtermesztés*, **37** (1): 18–19.
- Fain, Alex**
 FAIN, A. & MAHUNKA, S. (1990): Two new acarid mites from Hungary (Acari, Astigmata). – *Bulletin Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie*, **60**: 109–112.
 — & RIPKA, G. (1998a): Two new larval Trombididae of the genus *Podothrombium* Berlese, 1910 (Acari: Prostigmata) from Hungary. – *Bulletin de L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, **68**: 71–78.
 — & RIPKA, G. (1998b): A new species of *Hemisarcoptes* Lignieres, 1893 (Acari: Hemisarcoptidae) from ornamental trees in Hungary. – *International Journal of Acarology*, **24**: 33–39.
 — & G. RIPKA, (1998c): A new larval Erythraeidae (Acari) from Hungary. – *International Journal of Acarology*, **24**: 41–44.
 — BOLLAND, H. R., & RIPKA, G. (2000): New data to the knowledge on the corticolous mite fauna in Hungary (Acari: Prostigmata, Astigmata, Oribatida). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **34** (4): 363–371.
 MAHUNKA, S. & — (1989)
 RIPKA, G. — & BOLLAND, H. R. (1999)
 RIPKA, G. — KAŽIMIERSKI, A., KREITER, S. & MAGOWSKI, W. Ł. (2002)
 RIPKA, G., — KAŽIMIERSKI, A., KREITER, S. & MAGOWSKI, W. Ł. (2005)
- Farkas, Eszter**
 BALOG, P., GERGÓCS, V., FARKAS, E., FARKAS, P., KOCSIS, M. & HUFNAGEL, L. (2008)
- Farkas, Gézáné**
 SÁROSPATAKI, GY., FARKAS, G-NÉ & BOGNÁR, S. (1974)
- Farkas, Henrik K.**
 FARKAS, H. K. (1960) Afrikanische Gallmilben (Acarina: Eriophyidae) aus dem Material des cecidologischen Herbariums des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **52**: 429–435
 — (1960): Über die Eriophyiden (Acarina) Ungarns I. Beschreibung neuer und wenig bekannter Arten. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **6** (3–4): 315–339.
 — (1961): Über die Eriophyiden (Acarina) Ungarns II. Beschreibung einer neue Gattung und zwei neuer Arten. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **7** (1–2): 73–76.
 — (1961): Two new African Gall Mites (Acarina, Eriophyidae). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **53**: 507–509.
 — (1962): On the Eriophyids of Hungary III. – The description of two new species (Acari, Eriophyidae). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **52**: 429–431.
 — (1963): A New genus and Three new Eriophyid Mites from Africa and Java (Acarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **55**: 509–511.
 — (1963): On the Eriophyids of Hungary IV. The description of new species (Acari, Eriophyidae). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **9** (3–4): 237–270.
 — (1965): On the Eriophyids of Hungary V. The Description of a New Genus and Two New Species (Acari, Eriophyidae). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **57**: 467–468.
 — (1965): Spinnentiere, Eriophyidae (Gallmilben). – In: BROHMER, P., EHRMANN, P. & ULMER, G. (eds): *Die Tierwelt Mitteleuropas*. Verlag von Quelle and Meyer, Leipzig, 1–155.
 — (1966): Gubacsatkák – Eriophyidae. – *Magyarország Állatvilága, Fauna Hungariae*, **81** (18), Akadémiai Kiadó, Budapest, **15**: 1–164.
 — (1966): Some problems of Eriophyid Mites systematics (Acarina, Eriophyidae). – *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Zeszyt*, **65**: 195–198.
 — (1967): Eriophyids Collected by T. Pócs in Vietnam. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **59**: 365–388.
 — (1967): Some problems of Eriophyid mites Phylogens (Acarina, Eriophyidae). – *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Zeszyt*, **66**: 189–194
 — (1968): On the Eriophyids of Hungary. VI. The Description of Three New Species. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **60**: 239–241.
 — (1968): On the Systematics of the Family Phytoptidae (Acari: Eriophyidae). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **60**: 243–248.
 — (1969): On the Main Lines of the Phylogenetical Evolution in the Eriophyid Mites (Acari). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **61**: 377–382.
 — (1969): Three New Eriophyids (Acari) from Africa and Borneo. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **61**: 383–385.

- (1970): On the eriophyoids of Hungary. VII. The description of three new species. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **62**: 339–342.
- (1971): Two new Gall Mites from Africa (Acari). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **63**: 375–376.
- Farkas, József**
 FARKAS, J. (1966): Néhány rovar és atka kártevő sugártüresének vizsgálata. (Die Prüfung der Strahlungstoleranz eine Insekten- und Milbenschädlinge.) – *Állattani Közlemények*, **53**: (1–4): 49–57.
- Farkas, Péter**
 BALOG, P., GERGÓCS, V., FARKAS, E., FARKAS, P., KOCSIS, M. & HUFNAGEL, L. (2008)
- Farkas, Róbert**
 FARKAS, R. (2002): Tick-borne viral encephalitis of dogs and cats. – In: BEUGNET, F. (ed.): *Guide to major vector-borne diseases*. Meril S. A. S. 179–183.
- (2008): The Importance of Fleas and Ticks in Central Europe: The Hungarian Example. Global warming and epidemiological changes in parasitic and vectorial diseases. – *Meril 6th Parasitology and Arthropod Borne Disease Symposium, 9-11 April, 2008, Tunis, Tunisia*
- (2008): Az állat- és közegészségügyi jelentőségű kullancsfajok előfordulása Közép-Európában. [The occurrence of tick species having veterinary hygienic and sanitary importance in Central Europe.] – *Magyar Állatorvosok Világszervezete. 2008. október 17–18. Versec, Serbia*
- & FÖLDEVÁRI, G. (2001): A kutyák és a macskák kullancsosságának hazai vizsgálata. (Examination of dogs' and cats' tick infestation in Hungary). – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **123** (9): 534–539.
- & FÖLDEVÁRI, G. (2005): Miért gyakoribb a kutyák kullancs- és Babesia fertőzöttsége hazánkban? [Why is the tick and Babesia infection of dogs more frequent in our country?] – *Mesterművek. A Rhone Vet Kft., a Meril és a Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezet, SZATOK Bizottságának szervezésében. Budapest, 2005. február 26.*
- & FEJES, P. (2005): A madártetűatka (*Dermanyssus gallinae*) hazai előfordulásával kapcsolatos megfigyelések. (Observances relating to the occurrence of red mite (*Dermanyssus gallinae*) in Hungary.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **127** (6): 348–355.
- BAKONYI, T. & RUSVAI, M. (2003): Kérdőíves felmérés atkaügyben. [Questionnaire examination in mite-affair.] – *Méhészet*, **51** (5): 10–11.
- GERMANN, T. & SZEIDEMANN, ZS. (2007): Assessment of the ear mite (*Otodectes cynotis*) infestation and the efficacy of an imidacloprid plus moxidectin combination in the treatment of otoacariosis in a Hungarian cat shelter. – *Parasitology Research* (Supplement 1) **101**: 35–44.
- BAKONYI, T., BÖRZSÖNYI, L. & RUSVAI, M. (2001): A mézelő méh (*Apis mellifera* L.) *Varroa jacobsoni* Oudemans fertőzöttségével kapcsolatos kérdőíves vizsgálat hazai méhészetekben. (Questionnaire examination for the infection of honey bee (*Apis mellifera* L.) with *Varroa jacobsoni* Oudemans in domestic apiaries.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **123** (6): 348–353.
- FÖLDEVÁRI, G. & — (2005a)
 FÖLDEVÁRI, G. & — (2005b)
 FÖLDEVÁRI, G. & — (2006)
 HORNOK, S. & — (2005)
 HORNOK, S. & — (2009)
 PAP, L., SÁRKÖZY, P., —, BLEICHER, E. & SZEGŐ, A. (1997)
 FÖLDEVÁRI, G., MÁRIALIGETI, M., SOLYMOSI, N., LUKÁCS, Z., MAJOROS, G., KÓSA, J. P. & — (2007)
 FÖLDEVÁRI, G., RIGÓ, K., MAILÁTHOVÁ, V., MAILÁTH, I., — & PET'KO, B. (2007)
- Farkas, Sándor**
 FARKAS, S., KÁRPÁTHEGYI, P., KISS, M., NOVÁK, J. & UJVÁRI, ZS. (2009): Adatok a Zselic talajlakó mezo- és makrofaunájának ismeretéhez (Nematoda, Pseudoscorpiones, Acari, Chilopoda, Isopoda). (Data to the soil-inhabiting meso- and macrofauna of Zselic hills (SW Hungary) (Nematoda, Pseudoscorpiones, Acari Chilopoda, Isopoda). – *Natura Somogyiensis*, **13**: 57–72.
- Fechter, Hubert**
 OEHLSCHLAEGEL, G., F. BAYER, R. DISKO, H. FECHTER & MAHUNKA, S. (1983)
- Fejes, Péter**
 FARKAS, R. & FEJES, P. (2005)
- Fendrik, Péter**
 FENDRIK, P. (2005): Megoldás a Varroa ellen? [Varroa control solution?] – *Méhészet*, **53** (4): 4.
- Ferenczy, Antal**
 KOLEVA, R., FERENCZY, A. & JENSER, G. (1996)
- Firbás, Nándor**
 FIRBÁS, N. (1886): Egy kevésbé ismert méhellenségről.

(Quelques mots sur les Acariens parasites de l'abeille.) – *Rovartani lapok*, **3** (12): 258.

Fodor, József

FODOR, J. (1882): Gabona-atka mint bőrbetegség-
okozó. [Leptus causing skin disease.] – *Természet-
tudományi Közlöny*, **14** (157): 378–380.

Földes, Lajos Szabolcs

HEGYI, T., MOLNÁR, M., FÖLDES, L. SZ. & JENSER, G.
(2003)

HEGYI, T., MOLNÁR, M. & FÖLDES, L. SZ. (2004)

Földi, János

FÖLDI, J. (1801): *Az állatok országa. Természeti
História. A Linné Systémája szerint.* – Weber,
Pozsony, 1–213.

Földvári, Gábor

FÖLDVÁRI, G. (2005): Studies of ticks (Acari: Ixo-
didae) and tick-borne pathogens of dogs in
Hungary. – *PhD dissertation*; Szent István Univer-
sity Postgraduate School of Veterinary Science
(Budapest), 1–88.

— & FARKAS, R. (2005a): A Dermacentor reticulatus
(Acari: Ixodidae) kullancsfajjal kapcsolatos iro-
dalmi áttekintés és újabb ismeretek a hazai
előfordulásáról. (Review of literature relatint to
Dermacentor reticulatus (Acari: Ixodidae) and new-
er data on the occurrence in Hungary.) – *Magyar
Állatorvosok Lapja*, **127** (5): 289–298.

— & FARKAS, R. (2005b): Ixodid tick species attach-
ing to dogs in Hungary. – *Veterinary Parasitology*,
129: 125–131.

— & FARKAS, R. (2006): A kullancsok életmódja és
hazai állat-egészségügyi jelentősége. [The life-
cycle of ticks and its significance in veterinary
hygiene in our country.] – *Kártevőirtás*, **13**: 3–4.

— MÁRIALIGETI, M., SOLYMOSSI, N., LUKÁCS, Z.,
MAJOROS, G., KÓSA, J. P. & FARKAS, R. (2007):
Hard ticks infesting dogs in Hungary and their
infection with Babesia and Borrelia species From
EPG to Genes. – *21 th International Congress of
WAAVP. 19–23 August 2007, Gent, Belgium.
Proceedings*

— RIGÓ, K., MAJLÁTHOVÁ, V., MAJLÁTH, I., FARKAS,
R. & PET'KO, B. (2008): The role of lizardspecies in
maintaining ticks and spirochetes in Hungary. –
poster at the VI. International Conference on Ticks
and Tick-borne Pathogens – *The challenge of ticks
in a warming planet, Buenos Aires, Argentín*, 348.

FARKAS, R. & — (2001)

FARKAS, R. & — (2005)

Frivaldszky, Imre

FRIVALDSZKY, I. (1865) Néhány hazánk faunáját
jellemző állatfajnak részletes leírása. [Detailed des-
cription of some characteristic species of our
country.] – *A Magyar Tudományos Akadémia
Évkönyvei*, **11**: 205–206.

Gabi, Géza

GABI, G. (1994): Helyzetkép a szőlő-levélatka
(Calepitrimerus vitis Nal.) elterjedéséről Tolna me-
gyében. (Situation on the distribution of grapevine
rust mite (Calepitrimerus vitis Nal.) in Tolna
county.) – *Növényvédelem*, **30** (5): 225–226.

— (2002): A szőlő-levélatka (Calepitrimerus vitis
Nalepa) a szekszárdi borvidéken. [Grape rust mite
(Calepitrimerus vitis Nalepa) in the vine growing
region of Szekszárd. PhD thesis.] – *Doktori (PhD)
értekezés*, Budapest

— & MÉSZÁROS, Z. (2000): A szőlő-levélatka
(Calapitrimerus vitis Nalepa) népszerűségmozgalmá-
nak és telelőhelyeinek vizsgálata a szekszárdi
borvidéken. (Population dynamics and hibernation
shelters of Calepitrimerus vitis Nalepa in the vine-
growing region of Szekszárd.) – *Növényvédelem*,
36 (7): 349–355.

— & Z. MÉSZÁROS (2001): New Data to the Know-
ledge of Calepitrimerus Vitis Nalepa in the Vine-
growing Region Szekszárd, Hungary (Acari: Eriophy-
idae). – *Acta Phytopathologica et Entomologica
Hungarica*, **36** (1–2): 193–200.

— & MÉSZÁROS Z. (2003): Examination of the
Development of the Deutogynes of Calepitrimerus
vitis Nalepa in the Vine-growing Region of Szek-
szárd, Hungary (Acari, Eriophyidae). – *Acta
Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **38**
(3–4): 369–376.

Gabryś, Grzegorz

GABRYŚ, G. & MAKOL, J. (1991): Parasitengona
terrestria: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea and
Trombidioidea (Acari) of the Bátorliget Nature
Reserves (NE Hungary). – In: MAHUNKA, S. (ed.):
The Bátorliget Nature Reserves – after forty years,
1990. The Hungarian natural History Museum,
Budapest, **2**: 707–713.

— & MAKOL, J. (1996): Terrestrial Parasitengona
(Acari) of the Bükk National Park (NE Hungary.) –
In: MAHUNKA, S. (ed.): *The fauna of the Bükk
National Park*, **2**: 487–490.

Gál, Sylvia

BOZAI, J. & GÁL, S. (1976)

Gál, Tiborné

GÁL, T. (1990): Az atkapopuláció vizsgálata Zala megye almásaiban. (Study of mites in the apple orchards of Zala county.) – *Növényvédelem*, **26** (4): 174–175.

Bozai, J. & GÁL, T-NÉ (1977)

Garai, Adrienne – Gyulainé Garai, Adrienne

GARAI, A., TÓTH, M., KOBZA, S. & SZALKAI, G. (2004): A rovarok éve almában és szőlőben. [It was the year of insects in apple-gardens and vineyards.] – *Kertészet és Szőlészet*, **53** (9): 9–11.

— GYULAI, P. & RIPKA, G. (2003): A szilva-takácsatka [*Eotetranychus pruni* (Oudemans, 1913) (Acari: Tetranychoida)] kártételének előfordulása szőlőn. (Damage of *Eotetranychus pruni* (Oudemans, 1913) (Acari: Tetranychoida) on grapevine.) – *Növényvédelem*, **39** (8): 365–367.

Geber, Ede

GEBER, E. (1877): Börlobok eddig nem ismert atkafaj által okozva. [Skin inflammation caused by a so far unknown mite.] – *Orvosi Hetilap*, **21**: 737–742.

— (1879): Entzündliche Prozesse der Haut, durch eine bis jetzt nicht bestimmte Milbe verursacht. – *Wiener medizinische Presse*, **20**: 1361–1365, 1395–1397, 1428–1429.

Gebhardt, Antal

GEBHARDT, A. (1933): Az Abaligetű és a Mánfai barlang állatvilágának összehasonlítása. (Vergleichung der Tierwelt der Abaligeter- und Mánfaer Höhlen.) – *Állattani Közlemények*, **30** (1–2): 36–44.

Gergőcs, Veronika

BALOG, P., GERGŐCS, V., FARKAS, E., FARKAS, P., KOCSIS, M. & HUFNAGEL, L. (2008)

Gólya, Gellért

GÓLYA, G. (2002): Az *Aculus schlechtendali* (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea) morfológiája, biológiája és populációdinamikája Magyarországon. [Morphology, biology and population dynamic of *Aculus achlenchtendali* (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea) in Hungary. PhD thesis.] – *Gödöllő, SZIE*, 1–137.

— & KOZMA, E. (1997): Az almástermésűek levél-atkájának életmódjáról és kártételéről. [The life-cycle and damage of apple rust mite.] – *Gyakorlati Agroforum*, **8** (9): 56.

— & KOZMA, E. (1998): New data on the morphology of the apple rust mite (Acari: Eriophyidae). – *Folia Entomologica Hungarica*, **59**: 235–239.

— & KOZMA, E. (2001a): Az almatermésűek levél-atkája. [The apple rust mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **50** (36): 15–16.

— & KOZMA, E. (2001b): Abiotikus tényezők szerepe az almatermésűek levél-atkájának (*Aculus schlechtendali* Nalepa) populációdinamikájában. (Role of abiotic factors in population dynamics of apple rust mite (*Aculus schlechtendali* Nalepa).) – *Növényvédelem*, **37** (7): 345–350.

— KOZMA, E. & JÁNVÁRY, R. (2001): Biotikus tényezők szerepe az almatermésűek levél-atkájának (*Aculus schlechtendali* [Nalepa]) felszaporodásában. (Role biotic factors in the reproduction of apple rust mite (*Aculus schlechtendali* [Nalepa]).) – *Növényvédelem*, **37** (8): 385–390.

— KOZMA, E. & SZABÓ, M. (2002): New Data to the Knowledge on the Eriophyoid Fauna on Grasses in Hungary (Acari: Eriophyidae). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **37** (4): 409–412.

— KHOSBAYAR, B. & SZABÓ, L. (2001): A levél-atkák láthatatlan világa. [The invisible world of the apple rust mite.] – *Élet és Tudomány*, **56** (48): 1519–1521.

KOVÁCS, A., — & KOZMA, E. (2001)

Germann, T.

FARKAS, R., GERMANN, T. & SZEIDEMANN, Z. (2007)

Gulyás, Magdolna

NOSEK, J., ČERNÝ, V., GULYÁS, M., MOLNÁR, E., ERNEK, E., KOZUCH, O. & LABUDA, M. (1973)

Gyenis, Katalin

GYENIS, K., PÉNZES, B. & HEGYI, T. (2004): A szilva-takácsatka (*Eotetranychus pruni* Oudemans) kártétele vadgesztenyén. [The damage of garden spider mites (*Eotetranychus pruni* Oudemans) on horse chestnut tree.] – *50. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest. Előadások összefoglalói*, 39.

— PÉNZES, B. & HEGYI, T. (2005): Fitofág és ragadozó atkafajok vadgesztenyén. (Phytophagous and predatory mites on the horse chestnut tree.) – *Növényvédelem*, **41** (4): 143–148.

Györffy, Szabolcs

GYÖRFFY, SZ. (2006): Őszibarack-ültetvény és a környező vegetáció atkapopulációinak lehetséges kölcsönhatása. (Possible relationship between the mite populations of a peach orchard and the surrounding vegetation.) – *Növényvédelem*, **42** (4): 195–204.

Györffyné Molnár, Júlia

GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. (1986): Veszprém megyei szőlőültetvények fitofág és ragadozó atkái. (Phyto-

- phagous and predatory mites in the vineyards of county Veszprém.) – *Növényvédelem*, **22** (5): 200–204.
- (1986): Szőlőben előforduló ragadozó atkák bemutatása és kímélésük vizsgálata különböző inszekticidek alkalmazásával. (Raubmilben im Weingarten und Möglichkeiten ihrer Schonung mit selektiven Isektiziden.) – *Növényvédelem*, **22** (7): 312.
- (1986): Ragadozó atkák kímélésének vizsgálata szőlőben, különböző inszekticidek alkalmazásával. (Saving of predatory mites in vineyards, by using selective insecticides.) – *Növényvédelem*, **22** (12): 554–556.
- (1986): Védekezés a szőlőlevélatka ellen. [The control of grape leaf rust mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **35**: 9.
- (1987): Veszprém megyei szőlőültetvényekben élő atkafajok dominancia viszonyai 1985-ben. (Dominance relationships of mites living in vineyards of the county Veszprém in 1985.) – *Növényvédelem*, **23** (5): 202–204.
- (1988): Kímélhető a ragadozó atka. [The predatory mite should be spared.] – *Kertészet és Szőlészet*, **37**: 8.
- (1988): Adatok a *Zetzellia mali* Ewing ragadozóatka életmódjához. (Data to the biology of the predatory mite, *Zetzellia mali* Ewing.) – *Növényvédelem*, **24** (4): 170–171.
- (1989) Kíméljük a ragadozó atkákat. [Spare the predatory mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **38** (4): 6.
- (1989): A levélatka (*Calepitrimerus vitis*) károsítása és egyedsűrűségének vizsgálata különböző szőlőfajtákon. (Damage and individual density of the mite *Calepitrimerus vitis* Nalepa on different grapevine varieties.) – *Növényvédelem*, **25** (9): 423–425.
- (1990): A szőlőben előforduló fitofág és ragadozó atkák vizsgálata, valamint a káros fajok leküzdésének lehetőségei. [The study of phytophagous and predatory mites in the vineyards and the control of pest species.] – PAE, Keszthely, 1–98.
- (1990): A *Tydeus caudatus* Duges biológiájának vizsgálata szőlőben. (The study of *Tydeus caudatus* Durgés in vineyards.) – *Növényvédelem*, **26** (3): 109–111.
- (1990): A láthatatlan veszedelem. [The invisible menace.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (2): 12.
- (1990). A ragadozó atkák haszna. [The benefit of predatory mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39**: 12.
- (1990): A ragadozó atkák haszna. Szőlővédelem. [The benefit of predatory mites. Grapevine protection.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (3): 12.
- (1990): Tízféle atka szilvalevélen. [Ten species of mites in plum-leaf.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (34): 13.
- (1990): A szőlő kártevő (fitofág) és hasznos (zoofág) atkái. [Mite pests (phytophagous) and beneficial mites (predacious) of grapevine.] – *Agroinform*, Budapest, 88.
- (1990): A *Typhlodromus perbitus* ragadozóatka egyedsűrűségének összehasonlítása inszekticiddel kezelt és inszekticidmentes szőlőterületen. (Comparison of the individual density of *Typhlodromus perbitus* in insecticide-treated and untreated vineyards.) – *Növényvédelem*, **26** (6): 249–253.
- (1991): A szőlő atkákártevői elleni védekezés hasznos, élő szervezeteket kímélő technológiája. (Effective control of grapevine mites by saving simultaneously the beneficial organisms.) – *Növényvédelem*, **27** (5): 210–211.
- (1992): A ragadozó atkák (Phytoseiidae) táplálékfelvétele. (The food consumption of predatory mites (Phytoseiidae).) – *Növényvédelem*, **28** (5–6): 208–210.
- (1992): Új levélatkafaj a hazai faunában. (A new leaf mite in the Hungarian fauna.) – *Növényvédelem*, **28** (7–8): 320–322.
- (1992): A csonthéjasok levélatkája. Talányos kórkép. [The leaf mite of stone-fruit trees. Enigmatical pathology.] – *Kertészet és Szőlészet*, **41** (16): 18.
- (1992) Új levélatka szilván. [New leaf mite on plum.] – *Kertészet és Szőlészet*, **41** (21): 16.
- (1993): Biológiai védekezés ragadozóatkákkal. [Biological control with predatory mites.] – *Magyar Mezőgazdaság*, **48** (6): 21.
- (1993): Szőlőlevélatka - levelenként több ezer. [Grape leaf rust mite – thousands on one leaf.] – *Kertészet és Szőlészet*, **42**: 7.
- (1993): Hány nemzedékes a szőlőlevélatka? [How many generations does the grape leaf rust mite have?] – *Kertészet és Szőlészet*, **42** (50): 19–20.
- (1993): Szőlőültetvények ragadozóatkái. (Predatory mites in the vineyards.) – *Növényvédelem*, **29** (7): 340.
- (1994): Vegyszerek hatása a ragadozóatkákra. [The effect of insecticides on predatory mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **43**: 9.
- (1995): Szőlő-levélatka elleni védekezési kísérlet ragadozó atkák betelepítésével. (Experiment for controlling grapevine leaf mites by the introduction of predatory mites.) – *Növényvédelem*, **31** (8): 393–396.
- (1995): Atkák az almásban. [Mites in the apple orchards.] – *Kertészet és Szőlészet*, **44** (6): 16–17.
- (1996): Ragadozó atkák áttelepítése szőlőben. [The

- transplantation of predatory mites into vineyards.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45**: 18–19.
- (1996): Növényvédő szerek hatása a ragadozó atkákra. [The effect of insecticides on predatory mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45**: 19.
- (1996): Atkák a kertészetben. [Mites in gardening.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45** (31): 20–22.
- (1996): A szőlő atkanéessége. [The population of mites on grapevine.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45**: 23.
- (1996): Atka ellen atka. [Mite controlling mite.] – *Élet- és Tudomány*, **51**: 500–501.
- (1996): Ragadozó atkák áttelepítése szőlőben. Környezetkímélő növényvédelem. [The transplantation of predatory mites into vineyards. Environmental-safe plant protection.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45** (39): 18–19.
- (1996): A szőlő atkanéességének vizsgálata 1994–1995-ben. [The study of the population of mites on grapevine in 1994–1995.] – *Növényvédelmi Tanácsok*, **5** (1): 8–9.
- (1996): Szőlőkártevők elleni védekezés ragadozóatkákkal. [The control of grapevine pests with predatory mites.] – *Biokultúra*, **7** (6): 8–9.
- (1996): Ragadozó atkák áttelepítésének tapasztalatai szőlőben. (Experiences in transferring predaceous mites in vineyards.) – *Növényvédelem*, **32** (11): 569–572.
- (1997): A birsgubacsatka kártétele. [The damage of pear-leaf blister-mite (*Eriophyes piri*).] – *Kertészet és Szőlészet*, **46** (3): 20.
- (1997): Ragadozó atkák a szőlőben. [Predatory mites in the vineyard.] – *Kertészet és Szőlészet*, **46** (5): 22.
- (1997): A Balaton-felvidéki szőlőültetvények atkafaunájának vizsgálata. (The acarina fauna of vineyards on the highlands, north of the Balaton lake.) – *Növényvédelem*, **33** (2): 63–68.
- (1998): Tavaszi atkahelyzet a szőlőben. [Mite conditions in spring in the vineyard.] – *Növényvédelmi Tanácsok*, **7** (3): 19–20.
- (1998): A szőlőben előforduló fitofág és zoofág atkák fajspektrumának, abundanciájának és biológiájának vizsgálata. [The investigation of the species diversity, abundance and biology of phytophagous and zoophagous mites in the vineyard.] – *Doktori értekezés tézisei*. PATE, Keszthely
- (1998): Ragadozó atkák betelepítése a badacsonyi szőlőültetvénybe. [Introducing predatory mites in the vineyards of Badacsony.] – *Növényvédelmi Tanácsok*, **7** (11): 26–28.
- (1998): Közönséges takácsatka konzervuborkán. [Two-spotted spider mite on canned cucumber.] – *Kertészet és Szőlészet*, **47** (38): 8–9.
- (1999): Hasznos atkák a szőlőben. [Beneficial mites in the vineyard.] – *Kertészet és Szőlészet*, **48** (26): 4–6.
- (1999): Szőlőkártevő atkák. [Grapevine mite pests.] – *Kertészet és Szőlészet*, **48** (25): 13–14.
- (2000): Szőlőkártevő atkák elleni védekezés ragadozó atkák betelepítésével. [Controlling grapevine mite pests by introducing predatory mites.] – *Gyakorlati Agroforum*, **11** (4): 54–55.
- (2000): Szőlőfajták atkaferőzöttsége. [Mite contamination of grapevine varieties.] – *Kertészet és Szőlészet*, **49** (4): 7–8.
- (2001): Gyümölcsdarázs és atkák. [*Hoplocampa* species and mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **50** (7): 6.
- (2002): Levél- és gubacsatkák szőlőben. [Leaf and gall mites in the vineyard.] – *Kertészet és Szőlészet*, **51** (18): 18–19.
- (2003): Az elmúlt 20 évben végzett atkapopuláció vizsgálatok a Veszprém megyei szőlőültetvényekben. (Mite population studies conducted in the vineyards of county Veszprém during the past 20 years.) – *Növényvédelem*, **39** (11): 521–530.
- (2004): Veszélyesebb a szőlő-gubacsatka. [The vine leaf blister mite is more dangerous.] – *Kertészet és Szőlészet*, **53** (3): 11–13.
- (2004): Hogyan küzdhető le a szőlő-gubacsatka? [How to control the vine leaf blister mite?] – *Kertészet és Szőlészet*, **54** (44): 1–13.
- (2004): A szőlő gubacsatka elszaporodása. (Population build-up of grape erineum mite.) – *Növényvédelmi Tanácsok*, **13** (6): 29–30.
- (2005): Miért tűnt el a szőlő-levélatka a hazai ültetvényekből? [Why did the grape leaf rust mite disappear from Hungarian plantations?] – *Kertészet és Szőlészet*, **54** (43): 14.
- (2006): Nyolclábú kártevő atkák (Tetranychidae, Tenuipalpidae, Tarsonemidae). [The eight-legged mite pests (Tetranychidae, Tenuipalpidae, Tarsonemidae).] – *Agroforum*, **17** (10): 41–47.
- (2006): A szőlő-gubacsatka. [The vine leaf blister mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **55** (51–52): 16–17.
- & ÁBRAHÁM, G. (1990): Őszibarack ültetvényekben előforduló atkák faji összetételének vizsgálata. (Species composition of mites occurring in peach orchards.) – *Növényvédelem*, **26** (11): 520–523.
- & BOLDOG, J. (1989): Az *Amblyseius finlandicus* Oudemans ragadozóatka életmódjával, valamint egyéb Phytoseiidae fajok előfordulásával kapcsolatos vizsgálatok szőlőben. (Studies on the predatory mite *Amblyseius finlandicus* Oudemans and on the occurrence of other Phytoseiids in

- vineyards.) – *Növényvédelem*, **25** (7): 292–296.
- & KÁROLY, G. (1989): Szőlőültetvények levélatkák elleni védelme az atkaölő szerek hatékonyságának és várható szermaradékának függvényében. (The protection of vineyards against leaf mites as a function of effectivity and persistence of miticides.) – *Növényvédelem*, **25** (10): 443–445.
- & MÁJER, J. (1998a): A ragadozó atkák szerepe a szőlő növényvédelmében Badacsonyban. (The role predatory acari in the insect control system of grapevine in Badacsony.) – *A „Lippay János-Vas Károly” Tudományos Ülésszak előadásainak és poszttereinek összefoglalói. Budapest, 1998. szeptember 16-18.* Bp. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 402–403.
- & MÁJER, J. (1998b): Ragadozó atkák betelepítése badacsonyi szőlőültetvényekbe. [The introduction of predatory mites in the grapevine plantations of Badacsony.] – *Növényvédelmi Tanácsok*, **7** (10): 26–28.
- & MÁJER, J. (1999a): Ragadozó atkák betelepítése. [The introduction of predatory mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **48** (5): 16–18.
- & MÁJER, J. (1999b): Ragadozó atkák betelepítése badacsonyi szőlőültetvényekbe. [The introduction of predatory mites in the grapevine plantations of Badacsony.] – *Kertészet és Szőlészet*, **48** (5): 26–28.
- & POLGÁR, L. (1994a): Peszticidek hatása a Typhlodromus pyri ragadozó atkára. (Effect of pesticides on the predatory mite Typhlodromus pyri (A comparison of field and laboratory results).) – *Növényvédelem*, **30** (2): 63–66.
- & POLGÁR, L. (1994b): Effect of pesticide on the predatory mite Typhlodromus pyri SCHEUTEN (A comparison of field and laboratory results). – *IOBC/WPRS bulletin*, **17**: 21–27.
- & SIETŐ, K. (1990): Új kombinációk szőlőatka ellen. [New combinations in controlling grapevine mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (14) 17.
- & SZENDREY, L.-NÉ (1995): Atkák a szőlőben. [Mites in the vineyards.] – *Kertészet és Szőlészet*, **44** (20): 23.
- & SZENDREY, L.-NÉ (2004): Milyen atkák károsítják tavasszal a szőlőt? [What kinds of mites damage the grapevine in spring?] – *Gyakorlati Agroforum*, **15** (4): 11–17.
- & SZENDREY, L. (2007a): Veszélyes kártevők (II./7.): Négylábú kártevő atkák. [Dangerous pests. (II/7): Four-legged mite pests.] – *Agroforum*, **18** (1): 46–48.
- & SZENDREY L.-NÉ (2007b): Négylábú kártevő atkák. [Four-legged mite pests.] – *Agroforum*, **18** (1): 51–56.
- & TISZA, G. (1993): Vizsgálatok az integrált szőlőtermesztés környezetkímélő növényvédelmének vizsgálatához. (Studies to the environmentally friendly plant protection in integrated grapevine production.) – *Növényvédelem*, **29** (9): 426–434.
- MÁJER, J. & NÉMETH, CS. (2000): Szőlőkártevő atkák elleni védekezés ragadozó atkák betelepítésével. [Controlling grapevine mite pests by introducing predatory mites.] – *Gyakorlati Agroforum*, **11** (4): 54.
- POLGÁR, L., KOLEVA, R. & — (1993)
- Gyórfi, Júlia**
GYÓRFI, J. (1996): A csiperkegombát károsító atkafajok. [Mite species damaging cultivated mushroom.] – *Magyar Gombahíradó*, **10–11**: 12.
- SZABÓ, Á., MOLNÁR, A., — & PÉNZES, B. (2009)
- Gyulainé Garai, Adrienne** – Garai, Adrienne
GYULAINÉ GARAI, A. & GYULAI, P. (2008): A szilvatakácska terjedése, kártételi jelentőségének növekedése Borsod-Abaúj-Zemplén megye szőlőültetvényeiben. [The spread, the increasing damage of plum spider mite in the vineyards of the Borsod-Abaúj-Zemplén County.] – *Agroforum, Extra 25* (Szőlőtermesztőknek): **25**: 30–31.
- Gyulai, Péter**
GYULAINÉ GARAI, A. & GYULAI, P. (2008)
GARAI, A., — & RIPKA, G. (2003)
- Hably, Lilla**
AMBRUS, B. & HABLY, L. (1979)
- Haitlinger, Ryszard**
HAITLINGER, R. (1979): Acarina of small mammals in Hungary. – *Polskie pismo entomologiczne*, **49**: 553–566.
- Hajdú, Zsuzsanna**
HAJDÚ, ZS., SIPOS, K., SZABÓ, Á. & PÉNZES, B. (2009): Fitofág és zoofág atkapopulációk málnaültetvényben. – *Növényvédelem*, **45** (10): 529–533.
- Halmágyi, Levente**
HALMÁGYI, L. (1989): Az ázsiai nagy méhatka: méhészetünk veszedelme. [The bee mite: the danger of our apiculture.] – *Természet Világa*, **120** (1): 37–39.
- Halmi, Zsuzsa**
HALMAI, ZS. (1978): Atkák szerepe a gyermekkori asthma bronchiale aetiológiájában. (Role of mites in the etiology of juvenile bronchial asthma.) –

- Pneumonologia Hungarica (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek)*, **31**: 36–42.
- (1980). Morphological variant of a Dermatophagoides species occurring in house-dust (Acari: Phytoglyphidae). – *Parasitologia Hungarica*, **21**: 99–103.
- (1984). Changes in the composition of house-dust mite fauna in Hungary. – *Parasitologia Hungarica*, **17**: 59–70.
- (1986). Studies on the biology and ecology of house-dust mites with special reference to Dermatophagoides farinae. – *XIIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Budapest, Absrt.* 521.
- (1989). Postimaginal molts in house-dust mites Dermatophagoides pteronyssinus (Acari: Pyroglyphidae) associated with various defects of development. – *Parasitologia Hungarica*, **22**: 137–142.
- (1994). The phenomenon „cannibalism” in Dermatophagoides farinae (Acari) populations. („Kannibalizmus” jelensége Dermatophagoides farinae (Acari) populációkban.) – *Parasitologia Hungarica*, **27**: 69–72.
- & MAHUNKA, S. (1980). Nanacarus hungaricus sp. n., eine neue Saprogllyphidae-Art aus Ungarn (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **41** (33) (2): 265–271.
- & OROSZ, F. (1983). A comparative study of mite extracts by means of thin layer chromatography. (Atkakivonatok összehasonlító vékonyréteg-kromatográfias vizsgálata.) – *Parasitologia Hungarica*, **16**: 119–123.
- & SZÓCSKA, M. (1983). On the correlation between the allergic tests with house-dust extracts and the mite content of the house-dust samples (Házipor-kivonatokkal végzett allergiás tesztek és a háziporok atkatartalmának összefüggéséről.) – *Parasitologia Hungarica*, **16**: 111–117.
- Haltrich, Attila**
 JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁ CZ, V. & SAMU, F. (1997)
 JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., — KÁDÁR, F., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁ CZ, V. & SAMU, F. (1999)
- Hataláné Zsellér, Ibolya**
 KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., ILOVAI, Z., BUDAI, CS., HATALÁNÉ ZSELLÉR, I. & CSÖLLE, I. (1981)
- Hegedús, Dénes**
 HEGEDÚS, D. (2009): A Varroa destructor elleni véde-
- kezés. [Controlling Varroa destructor.] – *Méhészet*, **57** (2): 10–11.
- Hegy, Tamás**
 HEGYI, T. (2000): Egy homoki almaültetvény Phytoseiida ragadozóatkáinak faji összetétele. (Predatory mites in apple-orchards in sandy soil.) – In: ILLÉS, É. & RÁBITSNÉ TÁLTOS, ZS. (eds): „Lippai János – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. 2000. november 6–7., Budapest Előadások és poszterek összefoglalói, Kertészettudomány. (Lippay János – Vas Károly” Scientific Symposium. 6–7th November 2000, Budapest. Abstracts of lectures and posters. Horticultural Science.) Szent István University. Publications of Buda Campus, Budapest, 386–387.
- MOLNÁR, M., FÖLDES, L. SZ. & JENSER, G. (2003): Az alma integrált növényvédelmét fejlesztő akarológiai vizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. (Acarological investigations improving the IFP in apple in the county Szabolcs-Szatmár-Bereg.) – In: SIMON, G. (ed.): „Lippai János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. 2003. november 6–7., Budapest Összefoglalók, Kertészettudomány. (Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Scientific Conference. 6–7th November 2003. Budapest. Abstracts. Horticultural Science.) Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Publications of Buda Campus, Budapest, 418–419.
- MOLNÁR, M. & FÖLDES, L. SZ. (2004): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye almásaiban előforduló atkák faji összetétele. (Composition of mite species occurring in the apple orchards of Vounty Szabolcs-Szatmár-Bereg.) – In: KUROLI, G., BALÁZS, K. & SZEMESSY, É. (eds): 50. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2004. február 24–25. Budapest. Előadások és poszterek összefoglalói. (50th Plant Protection Days. 24–25th February 2004, Abstracts of lectures and posters.) RePRINT Kft., Budapest, 41.
- NÉMETH, K. & — (2006)
 GYENIS, K., PÉNZES, B. & — (2004)
 GYENIS, K., PÉNZES, B. & — (2005)
 NÉMETH, K., PÉNZES, B. & — (2002)
 NÉMETH, K., PÉNZES, B. & — (2004)
 NÉMETH, K., PÉNZES, B., — & SZÓKE, L. (2003)
- Herczig, Béla**
 HERCZIG, B., RIPKA, G., SEPRŐS, I. & SZEŐKE, K. (2001): A kártevők áttekintése rendszertani helyzetük szerint. (Overview of the animal pests according to their taxonomic position.) – In: SEPRŐS, I. (ed.): Kártevők elleni védekezés I. (Pest Management I.)

- Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 16–48.
- (2001): Erdészeti kultúrák. – In: SEPRŐS, I. (ed.): *Kártevők elleni védekezés II. (Pest Management II.)*. – Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 317–330.
- Hetényi, Endre**
 HETÉNYI, E. (1954). A gyapoton élő takácsatkák (*Tetranychus urticae* Koch és *Tetranychus canadiensis* McGregor) biológiája és az ellenük való védekezés. [The biology of red spider mites (*Tetranychus urticae* Koch and *Tetranychus canadiensis* McGregor) and their control.] – *A növényvédelem időszzerű kérdései*, **1**: 11–19.
- Hetényi, Ernő**
 HETÉNYI, E. (1955): Néhány új, hazai takácsatkafaj ismertetése. [The survey of some new spider mites in Hungary.] – *MTA Agrártudományi Osztály Közleményei*, **8**: 267–272.
- (1963): A barna (*Bryobia redikorzevi* Reck) és a galagonya (*Tetranychus viennensis* Zacher) takácsatkák kertgazdasági jelentősége. [The horticultural significance of the brown fruit mite (*Bryobia redikorzevi* Reck) and the hawthorn red spider mite (*Tetranychus viennensis* Zacher).] – *Doktori értekezés, készült a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Növényvédelmi Tanszékén*, 82.
- (1967): A *Bryobia* fajkomplexum magyarországi képviselői. [The Hungarian representatives of the *Bryobia* species-complex.] – *Növényvédelem*, **3** (2): 73–78.
- (1967): A Délkelet-Magyarországon élő *Bryobia* fajokon végzett rendszertani és szaporodásbiológiai megfigyeléseim. [My taxonomical and reproduction biological observations carried out on *Bryobia* species in South-East Hungary.] – *A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumok Évkönyve*, (1965–1966): 93–100.
- (1970): Adatok a magyarországi öntözött legelők atkáinak ismeretéhez. (Contributions to the knowledge of mites on irrigated pastures in Hungary.) – *Öntözéses Gazdálkodás*, **8** (1): 87–95.
- & SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. (1973): A közönséges takácsatka (*Tetranychus urticae* Koch.) életmódja, szokásai. (On the biology and etiology of the common red spider mite (*Tetranychus urticae* Koch).) – *Series Biologica, Debrecen*, **18**: 61–80.
- BOGNÁR S. — SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & MARKÓ, J. (1977)
17. Nenteria-Arten, Teilgang, Stadien von 14 neue Nenteria-Arten der Breviunguiculata-Moseri-Gruppe aus Kanada, Mexico, Argentinien und das Männchen von *Nenteria eulaelaptis* (Vitzthum, 1930) aus Ungarn (Trichouropodini, Uropodinae). – *Acarologie*, **24**: 48–59.
- (1981): The Uropodina fauna of the Hortobágy National Park. (Acari). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park*. Akadémiai Kiadó, Budapest, **1**: 341–342.
- (1991): Data to the Uropodina (Acari: Mesostigmata) fauna of the Bátorliget Nature Reserves (NE Hungary). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Bátorliget Nature Reserves – after forty years, 1990*, The Hungarian natural History Museum, Budapest, vol. **2**: 705–706.
- WIŚNIEWSKI, J. & — (1990)
 WIŚNIEWSKI, J. & †— (1995)
- Hiznyai, Pál**
 HIZSNYAI, P. (2008): Alattomos ellenségünk, az atka. [Our treacherous enemy, the mite.] – *Méhészet*, **56** (5): 18.
- Homonnay, Ferenc**
 HOMONNAY, F. (1957): A takácsatka és az ellene végzett toxikológiai vizsgálatok. [The spider mite and the toxicological investigations against it.] – *A növényvédelem időszzerű kérdései*, **2**: 28–35.
- Hornok, Sándor**
 HORNOK S. & FARKAS R. (2005): Kuttyák első autochton *Rhipicephalus sanguineus* (Acari: Ixodidae) fertőzöttsége Magyarországon: esetleírás és az e kullancsfajjal kapcsolatos ismeretek áttekintése. (First autochthonous infestation of dogs with *Rhipicephalus sanguineus* (Acari: Ixodidae) in Hungary: case report and review of current knowledge on this tick species.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **127** (10): 623–629.
- & FARKAS, R. (2009): Influence of biotope on the distribution and peak activity of questing ixodid ticks in Hungary. – *Medical and Veterinary Entomology*, **23**: 41–46.
- Horváth, Anna**
 HORVÁTH, A., MAJOROS, G. & POVAZSÁN, J. (2001): A rühösség elterjedtsége a magyarországi vágósertésekben a göbös (papulás) bőrgyulladás vágóhídi felmérése alapján. [The spread of scabies among pigs for slaughter on summing up papular skin inflammation in butchery.] – *A Sertés*, **6** (4): 50, 52, 54, 57.
- Hirschmann, Werner**
 HIRSCHMANN, W. (1978): Gangsystematik der Parasitiformes Teil 276. Ventralbestimmungstabelle von

Horváth, Géza

HORVÁTH, G. (1883): *Jelentés az országos phylloxera-kísérleti állomás 1882-ik évi működéséről*. [Report on the activity of the national phylloxera experimental station in 1882.] – Budapest, 1–121.

— (1885): Egy bolgárországi szőlőtőkén talált állatok. (L'anteur a trouvé sur un vieux cep de vigne phylloxéré reçu de la Bulgarie outre le fameux Aphidien plusieurs Articulés.) – *Rovartani Lapok*, **2** (7): 148–149.

Hufnágel, Levente

BALOG, P., GERGÓCS, V., FARKAS, E., FARKAS, P., KOCSIS, M. & HUFNAGEL, L. (2008)

Huzián, László

BOGNÁR, S. & HUZIÁN, L. (1974)

Ibos, József

IBOS, J. (1920): Az atkakór (Acarinosis) Magyarországon. (Grape acarinosis in Hungary.) – *Kísérletügyi Közlemények*, **23** (1): 1–34.

Ide, Gilford S.

IDE, G. S. & MAHUNKA, S. (1978): Ameranoetus hematobii gen. et sp. nov. from the USA (Acari: Anoetidae). – *Folia Entomologica Hungarica*, **31** (1): 47–49.

Iglesias, Ricardo

IGLESIAS, R., PALACIOS-VARGAS, J. G. & MAHUNKA, S. (2001): New species of Trimalaconothrus from Mexico (Acari: Oribatei: Malaconothridae). – *Folia Entomologica Mexicana*, **40** (1): 67–81.

Illés, Sándor

ILLÉS, S. (2000): Új utakon a költészesedés és a varroa atka fertőzöttség elleni küzdelemben. [New ways in controlling hatching calcification and Varroa mite infection.] – *Méhészet*, **48** (1): 8–9.

Ilovai, Zoltán

SZENDREY, L.-NÉ, ILOVAY, Z. & LUCZA, Z. (2001)

SZENDREY, G., — & Z. LUCZA (2003)

BUDAI, CS., CSÖLLE, I. — & KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. (1981)

KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., — BUDAI, CS., HATALÁNÉ ZSELLÉR, I. & CSÖLLE, I. (1981)

Istvánffi, Gyula

ISTVÁNFFI, GY. (1903): Az Ithyphallus gomba és Ceopophatus atka együttes föllépéséről hazánkban. [About the joint appearance of the Ithyphallus

fungus and the Ceopophatus mite in our country.] – *Mathematikai és Természettudományi Értesítő*, **21** (2): 157–176.

Jablonowsky, József

JABLONOWSKY, J. (1895): *A szőlő betegségei és ellenségei*. [The diseases and enemies of grapevine.] – A Magyar Királyi Természettudományi Társulat, 1–296.

— (1898): Az óvantag. [The fowl tick] – *Természettudományi Közlöny*, **30** (351): 585–591.

— (1898): Az óvantagegról, mint a baromfi egyik élősdijéről és az ellene való védekezéséről. [The fowl tick, a parasite of poultry and its control.] – *Kísérletügyi Közlemények*, **1**: 25–32.

— (1900): Acarina. – *Fauna Regni Hungariae*, **3**: 1–5.

— (1912): A gyümölcsfák és a szőlő kártevő rovarai.

(Insect pests of fruit trees and grapevine.) – *A magyar királyi földművelésügyi miniszter kiadványa*, **7**: 182.

— (1914): Másodszor a szilvafa vörös atkapetéről. [Once again on the red spider mite of plum-trees.] – *Kertészet*, **20**: 497–498.

Jakab, József

JAKAB, J. (1988): A szőlőben is pusztít a piros gyümölcsfa-takácsatka. [The red spider mite also damages the grapevine.] – *Kertészet és Szőlészet*, **37** (4): 6–7.

Janisch, Miklós

JANISCH, M. (1959): A hazai kullancsfajta feltérképezése. (Kartographische Aufnahme der Ungarischen Zeckenfauna.) – *Állattani Közlemények*, **47** (1–2): 103–110.

— (1961): Kullancsgazda madarak különféle betegségek közvetítői. [Tick-host birds in spreading various diseases.] – *Aquila*, **67–68**: 191–194.

— (1973): Adatok a Bakony hegység kullancsfajánájához. [Data to the tick fauna of the Bakony Mountains.] – *A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei*, **12**: 513–516.

— (1986): A *Dermacentor pictus* kullancsfaj, mint a *Babesia canis* vektora Magyarországon. (*Dermacentor pictus* tick species as the vector of *Babesia canis* in Hungary.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **41** (6): 310–312.

— & SZABÓ, I. (1961) Adatok a Börzsöny hegység kullancsfajánájához. (Beiträge zur Zeckenfauna des Börzsöny – Gebirges.) – *Vertebrata Hungarica*, **3**: 147–156.

BABOS, A. & — (1958)

Jánoska, Zsuzsanna

JÁNOSKA, ZS. (2004): Ribiszkerügy-gubacsatka. [Black currant gall mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **53** (17): 13.

Jánváry, R.

GÓLYA, G., KOZMA, E. & JÁNVÁRY, R. (2001)

Járfás, József

JÁRFÁS, J. (1991): Hajtatott zöldségnövények atkákártevői zöldszemüvegen át vizsgálva. [The mite pests of forced vegetables viewed through green glasses.] – *Hajtatás, Korai Termesztés*, **22** (2): 3.

Jávor, István

JÁVOR, I. (1969): *Rakátri kártevők*. [Storehouse pests.] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 185.

Jeleva, M

CSISZÁR, J. & M. JELEVA (1962)

Jenser, Gábor

JENSER, G. (1957). Néhány adat a Gladiolus és a tulipán kártevőinek ismeretéhez. (Beitrag zur Kenntnis der Gladiolen- und Tulpenschädlinge.) – *Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményei*, **21**: 1–20.

— (1960): Az *Aceria* {Eriophyes} tulipae (Keifer) magyarországi hagymásnövényeken. [*Aceria* (Eriophyes) tulipae (Keifer) on bulbous plants in Hungary.] – *A Növényvédelem Időszerű Kérdései*, **3**: 42–47.

— (1961): A piros gyümölcs-takácsatka (*Metatetranychus ulmi* Koch) elleni üzemi védekezési kísérletek tapasztalatai. [The experimental results of industrial control against red spider mite (*Metatetranychus ulmi* Koch).] – *A Növényvédelem Időszerű Kérdései*, **2**: 37–43.

— (1961): A szilvát károsító takácsatkák és túlszaporodásuk okai. (Plum Spider Mites and Cause of Their Over-Propagation.) – *Növénytermelés*, **10** (4): 361–366.

— (1963): A piros gyümölcs-takácsatka elleni védekezés tapasztalatai a Zalai nagyüzemi gyümölcsösökben. [Experiences in controlling the red spider mite in industrial orchards in the Zala County.] – *A növényvédelem időszerű kérdései*, 53–57.

— (1967): A piros gyümölcsfa-takácsatka elleni védekezés lehetőségei. [The possibilities in controlling the red spider mite.] – *A növényvédelem korszerűsítése*, **10**: 85–98.

— (1968): A piros gyümölcs-takácsatka (*Metatetranychus ulmi* Koch) a magyarországi gyümölcsösökben. [Red spider mite (*Metatetranychus ulmi* Koch) in Hungarian orchards.] – *Kandidátusi*

értekezés, Budapest, 1–124.

— (1968): Növényvédőszer hatása a piros gyümölcs-takácsatka (*Panonychus ulmi* Koch) túlszaporodására. [The effect of insecticides in controlling the over-proliferation of red spider mite (*Panonychus ulmi* Koch).] – *Növényvédelem*, **4** (6): 241–247.

— (1974): *Gyümölcsfák védelme*. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–498.

— (1984): Atkák. [Mites.] – In: JENSER, G. (szerk.): *Gyümölcsfák védelme*. [Protection of fruit trees.] Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 312–322.

— (1989): A hazai almásokban károsító takácsatkák ragadozói és azok jelentősége. (Predators of the spider mites in the Hungarian apple orchards, and their importance.) – *Növényvédelem*, **25** (5): 217.

— (1990): Atkák ellen atkákkal. Ragadozók védik a gyümölcsöst. [Mites against mites. Predators protect the orchard.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (34): 18–19.

— (1992): Almatermésűek levélatkája. [The apple leaf rust mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **41** (13): 22.

— (1996): Gubacsatkák – Eriophyidae. (Gall mites – Eriophidae.) – In: JERMY T. & BALÁZS K. (szerk.): *A növényvédelmi állattan kézikönyve*, 6. 24–50.

— & KOLEVA, R. (1994a): A levélfelület struktúrájának hatása a *Zetzellia mali* diszperziójára. [The structure of leaf surface influencing the dispersion of *Zetzellia mali*.] – In: SÁRINGER, GY., SEPRŐS, I. & SZEMESS, Á. (eds): *Növényvédelmi Tudományos Napok*, Budapest, 52.

— & KOLEVA, R. (1994b): The role of alternative food sources in the population dynamics of predacious mite species. – *Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő, Special issue*, **2**: 129–131.

— & KOLEVA, R. (1996): Physical surface of the grapevine leaf affecting of *Zetzellia mali* (Ewing) (Acari: Stigmaeidae). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **31**, 75–81.

— BALÁZS, K. & RÁCZ, V. (1992): Important Beneficial Insects and Mites in Hungarian Orchards. – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **27** (1–4): 321–327.

— MARKÓ, V. & RÁCZ, V. (1996): Changes in the populations of tetranychid mites and their predators. – *IOBC/WPRS Bulletin*, **19**: 336

— BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1997): The effect of an integrated pest management program on the arthropod populations in a Hungarian orchard. *Zahradnictvi – Horticultural Science (Prague)*, **24**: 63–76.

- BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH A., KÁDÁR, F., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1999): Changes in arthropod population composition in IPM apple orchards under continental climatic conditions in Hungary. – *Agriculture, Ecosystem and Environmental*, **73**: 141–154.
- BOGNÁR, S. & — (1996)
- KOLEVA, R. & — (1996)
- KROPCZYNSKA, D. & — (1968)
- SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & — (1987a)
- SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & — (1987b)
- SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & — (1992)
- BALÁZS, K., — & VESZELKA, M. (1998)
- BALÁZS, K., — & BUJÁKI, G. (1996)
- KOLEVA, R., FERENCZY, A. & — (1996)
- MÉSZÁROS, Z., — BOGYA, S. (1998)
- HEGYI, T., MOLNÁR, M., FÖLDES, L. SZ. & — (2003)
- Johnston, Donald E.**
PASCHOAL, A. D. & JOHNSTON, D. E. (1985)
- Kádár, Ferenc**
JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH A., KÁDÁR, F., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1999)
- Kajati, István**
SZENDREY, L., KAPTÁS, T., RÜLL, G., KAJATI, I., DANCSHÁZY, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998)
- Kalmár, Károly**
SZÖNYEGI, S. & KALMÁR, K. (1999)
- Kandil, Mohamed M.**
KANDIL, M. M. (1978): The genus *Epicropsis* Berlese, 1916 in Hungary (Acarina: Ameroseiidae). – *Folia Entomologica Hungarica*, **31** (2): 165–172.
— (1979): Revision of the Genus *Neojordensia* Evans, 1957 with description of a new species from Hungary (Acari: Phytoseioidea). – *Folia Entomologica Hungarica*, **32** (1): 15–19.
— (1983): The Mesostigmata (Acari) fauna of the Hortobágy National Park (Acari). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park*. Akadémiai Kiadó, Budapest, **2**: 365–373.
— (1980): Three new *Lasioseius* species from Hungary (Acari: Mesostigmata, Podocinidae). – *Folia Entomologica Hungarica*, **41(33)** (1): 75–86.
- Kanyó, Á**
KANYÓ, Á. (1983): Védekezési kíséretek a szőlőlevélatka (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) ellen. [Control experiments against grape spider mite (*Calepitrimerus vitis* Nalepa).] – *Szőlőtermesztés és Borászat*, **5**: 19–21.
- Kapiller, Zoltán**
KAPILLER Z. (1997): *Kullancs*. [Tick.] – Lied-Musikverlag, 1–103.
— (1998): Bővebben a kullancsokról 1. [More about ticks 1.] – *Kistermelők Lapja*, **42** (4): 22–23.
— (1998): Bővebben a kullancsokról 2. [More about ticks 2.] – *Kistermelők Lapja*, **42** (6): 30–31.
— (1998): Szárnyatlan vérszívók 1. [Wingless blood-suckers 1.] – *Kisállatorvoslás*, **5** (1): 41–42.
— (1998): Szárnyatlan vérszívók 2. [Wingless blood-suckers 2.] – *Kisállatorvoslás*, **5** (2): 91–93.
— (1999): Az egyes kullancsfajok hazai elterjedtsége. [The distribution of some tick species in Hungary.] – *Számadás*, **11** (38): 23.
— (2003): Kullancskalauz. [Tick-guide.] – *Medicus Anonymus*, **11** (4): 20–22.
— & SZENTGYÖRGYI, L. (2001): *Kullancsok és zoonózisok*. [Ticks and zoonoses.] – B+V Kiadó, 1–205.
— & SZENTGYÖRGYI, L. (2003): Kullancsfajok biológiája. [The biology of tick species.] – *Az Állatorvos*, **3** (6): 16–17.
- Kaptás, Tibor**
SZENDREY, L., KAPTÁS, T., RÜLL, G., KAJATI, I., DANCSHÁZY, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998)
- Kárász, Sándor**
VESELY, V. & KÁRÁSZ S. (2005)
- Karell, Lajos**
KARELL, L. (1893): Bessarábiai és kaukázusi atkák. (Bessarabische und Kaukasische Acariden.) – *Természettudományi Füzetek*, **16** (3–4): 135–137, 188–190.
- Károly, Gabriella**
GYÖRFFY, J. & KÁROLY, G. (1989)
- Kárpáthegy, Péter**
FARKAS, S., KÁRPÁTHEGYI, P., KISS, M., NOVÁK, J. & UJVÁRI, ZS. (2009)
- Karpelles, Lajos**
KARPELLES, L. (1883): Beiträge zur Naturgeschichte der Milben Berlin – *Inaugural-Dissertation. Der hohen philosophischen Fakultät der Universität Jena vorgelegt*, 5–39.
— (1884): Altes und neues über Milben. – *Berichte des naturwissenschaften Verienes an der k. k. techni-*

- schen Hochschule in Wien*, **6**: 19–21.
- (1884): Über Gallmilben [Phytoptus, Duj.]. – *Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien*, **46**.
- (1885–86): Eine interessante Milbe (*Tarsonemus intectus* n. sp.). – *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*, **4**: 45–61.
- (1886): Egy érdekes új atkafaj (*Tarsonemus intectus* n. sp.). [An interesting new mite species (*Tarsonemus intectus* n. sp.).] – *Magyar Tudományos Akadémia Értesítője*, **4** (3–4): 58–73.
- (1891): Bausteine zu einer Acarofauna Ungarns. – *Mathematische und Természettudományi Közlemények*, **25** (3): 80–134.
- (1891): Ueber merkwürdige Gebilde bei Acariden. – *Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, **41**: 300–306.
- (1893): Adalékok Magyarország atkafaunájához. [Data to the mites fauna of Hungary.] – *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, **25** (3): 399–452.
- (1894): Adalékok Magyarország atka-faunájához. [Data to the mites fauna of Hungary.] – *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, **25** (3): 3–54.
- Kassai, Tibor**
 KASSAI, T. (1999): Varroózis vagy varroatozisz? [Varroosis or varroatozosis?] – *Méhész Újság*, **12** (4): 122.
- & MAHUNKA, S. (1964): Vizsgálatok a monieziák köztigazdairól. (Investigations on the vectors of Monieziae). – *Magyar Allatorvosok Lapja*, **19** (12): 531–538.
- & MAHUNKA, S. (1965): Studies on Tapeworms in Ruminants II. Oribatids as intermediate hosts of Moniezia species. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **15** (2): 227–249.
- BALOGH, J., — & MAHUNKA, S. (1965)
- Kazemi, Sahrooz**
 KAZEMI, S. & KONTSCHÁN, J. (2007): A review of the Uropodina mite fauna (Acari: Mesostigmata) of Iran and description of two new species. – *Zoology in the Middle East*, **42**: 79–82.
- Każimierski, Andrzej**
 KAŻIMIERSKI, A. & RIPKA, G. (2000, publ. 2001): *Andretydaecolus alius*, a new genus and species of Iolinid mite from Hungary (Tydeoidea: Iolinidae: Tydaecolinae). – *Acarologia*, **41** (4): 445–450.
- RIPKA, G. & — (1998a)
 RIPKA, G. & — (1998b)
 RIPKA, G., FAIN, A., — KREITER, S. & MAGOWSKI, W. L. (2002)
- RIPKA, G., FAIN, A., — KREITER, S. & MAGOWSKI, W. L. (2005)
- Kerényiné Nemestóthy, Klára**
 KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. (1970): Új kártevő Magyarországon: a Rhyzoglyphus callae Oud. (Acaridea Tyroglyphidae). (Rhyzoglyphus callae Oud., (Acaridea, Tyroglyphidae), a new pest of flower bulbs in Hungary.) – *Növényvédelem*, **6** (6): 269–270.
- (1974): A virághagymákban és gumókban előforduló atkák és azok határozókulcsa. (Determination key of mites occurring in flower bulbs and tubers.) – *Növényvédelem*, **10** (11): 496–499.
- (1980): Tetűatkák dísznövényeken. [Tarsonemid mites on ornamental plants.] – *Kertészet és Szőlészet*, **29** (17): 8.
- (1981): A *Tarsonemus pallidus* Banks és a Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae) tápnövényköre és életmódja. [The host plant range and the life cycle of *Tarsonemus pallidus* Banks and *Polyphagotarsonemus latus* Banks (Acari: Tarsonemidae).] – *Kertészeti Egyetem közleményei*,
- (1983): A Magyarországon előforduló tetűatkák (Acari: Tarsonemidae). (The Tarsonemidae species occurring in Hungary.) – *Növényvédelem*, **19** (5): 198–202.
- (1984): Tarsonemiden Milben der Gärtnerischen Kulturpflanzen Ungarns. – *Folia Entomologica Hungarica*, **45** (1): 45–47.
- (1990): A fenyőtakácsatka. A parkok, kertek veszélyes kártevője. [The conifer spider mite. The dangerous pest of parks and gardens.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (5): 12.
- & SZABÓ-KELE, G. (1976): Az almát károsító piros gyümölcsfa-takácsatka és a kétfoltos takácsatka populációdinamikájának vizsgálata. (Test of population dynamics of red spider mite and two-spotted spider mite injurious to apples.) – *Kertészeti Egyetem Közleményei, Publicationes Universitatis. Horticulturae*, **40**: 195–201.
- & VÁLY, Á. (1978): Áltakácsatkák (Tenuipalpidae) kártétele dísznövényeken. (Damage of Tenuipalpidae mites on ornamental plants.) – *Növényvédelem*, **14** (8): 342–348.
- & PÉNZES B. (1979): A számoacatka (*Tarsonemus pallidus* Banks) kártétele dísznövényeken és a védekezés lehetősége. (Damage of the strawberry mite (*Tarsonemus pallidus* Banks) on ornamental plants and possibilities of control.) – *Növényvédelem*, **15** (7): 294–298.
- & BUDAI, CS. (1985): Új növényházi kártevők a

- levélatkák (Acari: Eriophyidae). (The rust mites are new pests in greenhouse.) – *Növényvédelem*, **21** (5): 220.
- & TUSNÁDI, Cs. K. (1986): A szélesatka (Polyphagotarsonemus latus Banks; Acari: Tarsonemidae) új tápnövényei Magyarországon: az azálea és az afrikai ibolya. (New host plants of the mite Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae) in Hungary: azalea and african violet.) – *Növényvédelem*, **22** (8): 345–348.
- & TUSNÁDI, Cs. K. (1987): Új kártevő Magyarországon: a borostyán-takácsatka (Bryobia kissophila Eynhd; Acari: Tetranychidae). (A new pest in Hungary: the ivy spider mite (Bryobia kissophila Eynhd, Acari: Tetranychidae).) – *Növényvédelem*, **23** (11): 481–484.
- & MOLNÁR, J. (1988): Az Eutetranychus populi Koch károsítása fűzfán. (Damage of Eutetranychus populi Koch on willow trees.) – *Növényvédelem*, **24** (5): 215.
- S. VOLCSÁNSZKY, E. & SIMON, N. (1982): A Tarsonemus pallidus Banks és a Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae) károsításának hatása a Fatshedera és Hedera levelek morfológiai tulajdonságaira. (Influence of Damage of the mites Tarsonemus pallidus Banks and Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae) on the morphological properties of Fatshedera and Hedera leaves.) – *Növényvédelem*, **18** (10): 437–442.
- ILOVAI, Z., BUDAI, Cs., HATALÁNÉ ZSELLÉR, I. & CSÖLLE, I. (1981): A szélesatka (Polyphagotarsonemus latus Banks; Acari: Tarsonemidae) károsítása zöldségajtásban. (The damage of Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae) in vegetable growing.) – *Növényvédelem*, **17** (9): 365–371.
- BOGNÁR, S., — & PÉNZES, B. (1974a)
- BOGNÁR, S., — & PÉNZES, B. (1974b)
- MOLNÁR, J.-NÉ & — (1988)
- MOLNÁR, J.-NÉ & — (1991)
- RIPKA, G., — & REIDERNÉ SALY, K. (1993)
- REIDER, I.-NÉ, — & SEBESTYÉN, R.-NÉ. (2000)
- BUDAI, Cs., CSÖLLE, I., ILOVAI, Z. & — (1981)
- TÓTH, L.-NÉ, — KISS, J.-NÉ, & MAKÓ, Sz. (1986)
- Keresztes, Balázs**
- KERESZTES, B. (2009): Ismét felszaporodóban a négy lábú atka félék (Acari: Eriophyoidea). [The population of the four-legged mite species is increasing again (Acari: Eriophyoidea).] – *Óstermelő*, **13** (3): 65–67.
- Khosbayar, Bayar**
- GÓLYA, G., KHOSBAYAR, B. & SZABÓ, L. (2001).
- Király, Sándor**
- KIRÁLY, S. (2009): Almakárosító atkák elleni védekezés tapasztalatai integrált módon termelt gyümölcsösökben. [The experiences in the control of mites injurious to apple cultivated by integrated method in orchards.] – *Óstermelő*, **13** (2): 97–99.
- Kiss, Attila**
- KISS, A. (1964): Védekezzünk a takácsatka ellen. [Protection against the spider mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **13**, 8: 15.
- (1966): Újabb növényvédőszerrel a piros gyümölcsfa takácsatka ellen. [New acaricides against the red spider mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **15**: 21.
- BOGNÁR, S. & — (1971)
- BOGNÁR S. & — (1972)
- Kiss, Gábor**
- KISS, G. (2000): Alattomos vérszívók. [Traacherous blood-suckers.] – *Magyar Vadászlap*, **9** (6): 11.
- Kiss, István**
- BAKONYI, G. & KISS, I. (1995–1996)
- Kiss, József**
- KISS, J., SZENDREY, L.-NÉ, SCHLÖSSER, E. & KOTLÁR, I. (1996): Application of natural oil in IPM of grapevine with special regard to predatory mites. – *Journal of Environmental Sciences Health B*, **31** (3): 421–425.
- Kiss, Józsefné**
- KISS, J. (1987): A szőlőlevélatka (Calepitrimerus vitis Nal.) előrejelzésének téli módszerei. (Forecasting of the mite Calepitrimerus vitis Nal. during the wintertime.) – *Növényvédelem*, **23** (5): 220–221.
- TÓTH, L.-NÉ, KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., — & MAKÓ, Sz. (1986)
- Kieselbach, Gyula**
- KIESELBACH, Gy. (1930): Atkás élelmiszerek. [Foodstuffs full of mites.] – *Természettudományi Közlöny*, **62** (909–910): 368–374.
- Kiss, Márta**
- FARKAS, S., KÁRPÁTHEGYI, P., KISS, M., NOVÁK, J. & UJVÁRI, Zs. (2009)
- K. Nemestóthy, Klára**
- K. NEMESTÓTHY, K. (1973): Jelentősebb hagymás és

- gumós növények gyökératkái. – *Doktori értekezés, Kertészeti Egyetem, Budapest*, 1–148.
- & MAHUNKA, S. (1972): Kártevő és parazita Acaridae fajok Magyarország faunájából. (Injurious and Parasitic Acarid Species in the Fauna of Hungary.) – *Parasitologia Hungarica*, **5**: 361–374.
- & MAHUNKA, S. (1981): Tarsonemiden (Acari) aus dem Naturschutzgebiet Wacholders "Borókás" bei Barcs, Ungarn. – *Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat*, **2**: 157–166.
- Kobulej, Tibor**
KOBULEJ, T. (1951): Novi vis trombidiidno kleschcha. Eine neue Trombiiden-Art, *Trichotrombidium muscae* gen. n. et spec. n. – *Microtrombidiinae* Sig Thor, 1935. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **1**: 83–105.
- (1953): Dannye k morfologii zudnievykh kleshchei. Tchast I. Izuchenie anatomii zudnievykh kleshchei, parazitiruyushchykh na lisitse. – *Sarcoptes-Studien. I: Anatomie des Fuchs-Sarcoptes*. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **3**: 1–34.
- (1955): Adatok a háziállataink Sarcoptes-atkáinak megkülönböztetéséhez. (Contributions to the morphological distinction of Sarcoptes mites affecting animals.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **10** (5): 169–172.
- (1957): Beiträge zur Trombidiidenfauna Ungarns. I. Feststellung der Identität der Trombidiumlarve. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **7**: 175–184.
- (1960): A Sarcoptes-fajok kialakulásának kérdéséhez. (To the problems of the development of sarcoptes-species.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **15** (7): 267–269.
- (datum missing): Adatok Magyarország bársonyatka-faunájához. [Data to the fauna of Trombididae species in Hungary.] – *Az Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karának Általános Állattani és Parasitológiai Intézetéből*, 95–114.
- KOTLÁN, S. & — (1972)
- Kobza, Sándor**
GARAI, A., TÓTH, M., KOBZA, S. & SZALKAI, G. (2004)
- Kocsis, Márton**
BALOG, P., GERGŐCS, V., FARKAS, E., FARKAS, P., KOCSIS, M. & HUFNAGEL, L. (2008)
- Kohaut, Rezső**
Kohaut, R. (1898): A rühatka története. [The history of itch-mite.] – *A természet*, **2** (3): 13–14.
- Koleva, Roszica**
KOLEVA, R. (1995): A szőlőn élő fitofág és zoofág atkafajok populáció-dinamikáját befolyásoló biotikus tényezők. [Biotic factors influencing the population dynamics of phytophagous and zoophagous mites living on grape.] – *Kandidátusi értekezés. MTA Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest*
- (2008): Ragadozóatkák: a láthatatlan segítők (1). [Predatory mites: the invisible helpers (1).] – *Bio-kultúra*, **19** (2): 9.
- (2008): Ragadozóatkák: a láthatatlan segítők (2). [Predatory mites: the invisible helpers (2).] – *Bio-kultúra*, **19** (3): 6–8.
- & Jenser, G. (1996): A csonkázás hatása a szőlőlevélatka (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) egyedsűrűségére. (The effect of the summer pruning of shoots on the population density of *Calepitrimerus vitis* Nalepa.) – *Növényvédelem*, **32** (6): 277–279.
- FERENCZY, A. & JENSER, G. (1996): Effects of various plant protection programs on mite populations in vineyards. – *Horticultural Science*, **28** (1–2): 79–82.
- JENSER, G. & — (1994a)
JENSER, G. & — (1994b)
JENSER, G. & — (1996)
POLGÁR, L. — & GYÖRFFY, J. (1993)
- Kollányi, László**
KOLLÁNYI, L. & BAKCSA, F. (1984): Atka a szeder gyümölcsén. (Mite on the fruit of blackberry.) – *Kertészet és Szőlészet*, **33** (48): 8.
- Koller, Gyula**
KOLLER, GY. (1882): Gabonán élősködő atkafaj álczái által okozott bőrbetegség újabb esetei. [Novel cases on skin disease caused by the larvae of mite species parasitizing cereals.] – *Orvosi Hetilap*, **26**: 821–822.
- Kolosváry, Gábor**
DUDICH, É., KOLOSVÁRY, G. & SZALAY, L. (1940)
- Koltai, László**
KOLTAI, L. (1986): A Varroa atka Magyarországon. (Prevalence of Varroa mite in Hungary.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **41** (7): 492–495.
- Kontschán, Jenő**
KONTSCHÁN, J. (2002): Adatok Komárom-Esztergom Megye korongatka (Acari: Uropodina) faunájához. (Angaben über die Uropodina (Acari: Mesostigmata) fauna des Komitat Komárom-Esztergom.) – *Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei*, **9**: 345–351.

- (2002): The Uropodina fauna of Fertő-Hanság National Park. In: MAHUNKA, S. (ed.): *The fauna of the Fertő-Hanság National Park I–II.*, Magyar Természettudományi Múzeum, 195–197.
- (2002): The first record of five Trachyuropoda (Acari: Uropodina) species from Hungary. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **34**: 51–53.
- (2003): Újabb adatok Komárom-Esztergom megye korongatka (Acari: Uropodina) faunájához. (Neue Angaben über die Uropodina (Acari: Mesostigmata) Fauna des Komitat Komárom-Esztergom.) – *Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei*, **10**: 295–301.
- (2003): Data to the Uropodina (Acari: Mesostigmata) of Greece and Malta. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **95**: 185–191.
- (2003): Uropodina (Acari: Mesostigmata) fauna of Aggteleki National Park (NE Hungary). – *Folia Musei Historico Naturalis Matrensis*, **27**: 53–57.
- (2003): Data to the Uropodina (Acari: Mesostigmata) fauna of Albania. – *Folia Entomologica Hungarica*, **64**: 5–18.
- (2003): Deraiphorus species (Acari: Uropodina) from Borneo. – *Folia Entomologica Hungarica*, **64**: 19–25.
- (2003): Egy faunára új atka család előkerülése Magyarországról (Acari: Mesostigmata: Antennophoridae). (First record of the family Antennophoridae (Acari: Mesostigmata) from Hungary.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **64**: 347–349.
- (2004): Data to the Uropodina (Acari: Mesostigmata) fauna of Bulgaria. – *Acta zoologica bulgarica*, **56** (1): 109–114.
- (2004): The first record of the genus Polyaspinus Berlese, 1916 (Acari: Uropodina) and three new Uropodina species to the fauna of Ukraine. – *Vestnik zoologii*, **38** (3): 77–79.
- (2004): Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from Comoro-islands. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **96**: 279–294.
- (2004): New and rare Uropodina (Acari: Mesostigmata) species from Hungary. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **96**: 273–278.
- (2004): Uropodina mites of East-Africa (Acari: Mesostigmata) II. New Rotundabaloghia Hirschmann, 1975 species from Kenya. – *Folia Entomologica Hungarica*, **65**: 5–11.
- (2004): Adatok Magyarország nyugatka (Acari: Mesostigmata) faunájához. (Data to the Hungarian Mesostigmata (Acari: Mesostigmata) fauna.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **65**: 229–232.
- (2004): Újabb adatok Komárom-Esztergom megye korongatka (Acari: Uropodina) faunájához 2. (Neue Angaben über die Uropodina (Acari: Mesostigmata) Fauna des Komitat Komárom-Esztergom. 2.) – *Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei*, **11**: 299–304.
- (2005): On some little known and new Uropodina species (Acari: Mesostigmata) from Croatia, Serbia-Montenegro, Slovenia and Macedonia. – *Acta zoologica bulgarica*, **57**: 153–160.
- (2005): Data about the Uropodina mites (Acari, Mesostigmata) of Latvia. – *Latvijas Entomologs*, **42**: 62–64.
- (2005): New Rotundabaloghia Hirschmann, 1975 species (Acari: Mesostigmata: Uropodina) from Dominican Republic (Caribbean Islands). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **97**: 241–249.
- (2005): Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from Mauritius. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **97**: 251–255.
- (2005): Two species of Julolaelaps Berlese, 1916 (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) associated with millipedes from Kenya. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **97**: 257–260.
- (2005): Contribution to the Macrochelidae fauna of Hungary (Acari: Mesostigmata). – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **29**: 77–80.
- (2005): Data to the Uropodina (Acari: Mesostigmata) fauna of Őrség (Western Hungary). – *Praenorica Folia Historico-Naturalia*, **8**: 113–118.
- (2006): Uropodina (Acari: Mesostigmata) species from Angola. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **52** (1): 1–20.
- (2006): Uropodina species from East-Africa III. A new genus and five new species of Uropodina (Acari: Mesostigmata) from Shimba Hills (Kenya). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **98**: 159–171.
- (2006): Some zerconid mites (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Kosovo (Serbia-Montenegro) with description Zercon kosovina sp. nov. – *Zootaxa*, **1276**: 47–53.
- (2006): Mesostigmatid mites from Maramures (Romania) (Acari: Mesostigmata: Uropodina et Gamasina: Zerconidae, Macrochelidae, Epicriidae, Evi-phidae et Parasitidae). – *Studia universitatis Vasile Goldis, Arad*, **17**: 53–57.
- (2006): Check list of the Hungarian Mesostigmatid mites. I.- II. Zerconidae and Macrochelidae. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **30**: 129–136.
- (2006): Celaenopsis badius (C. L. Koch, 1836) (Acari: Mesostigmata: Celaenopsidae) in Hungary. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **30**: 137–138.

- (2006): Uropodina mites of East-Africa (Acari: Mesostigmata) I. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **35**: 53–62.
- (2006): Trichouropoda dentata sp. n. (Acari: Uropodina) from Portugal. – *Revista Ibérica de Arachnologia*, **13**: 183–185.
- (2007): New and rare Mesostigmatid mites to the fauna of Hungary. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **31**: 99–106.
- (2007): Trachyuropodid mites of the Carpathian Basin (Acari: Uropodina: Trachyuropodidae). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **36**: 43–56.
- (2007): New records for the Uropodina fauna of Bulgaria with descriptions of two new species (Acari: Uropodidae). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **36**: 37–42.
- (2007): A new Rotundabaloghia Hirschmann, 1975 species from Cuba (Acari: Mesostigmata: Uropodina). – *Acta Zoológica Mexicana (n.s.)*, **23** (3): 135–137.
- (2007): Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from Venezuela, with descriptions of four new species. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **53** (4): 335–346.
- (2007): Two new Rotundabaloghia Hirschmann, 1975 species from Madagascar (Acari Mesostigmata: Uropodina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **99**: 171–176.
- (2007): Some new records of Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from Croatia, Serbia and Montenegro with description of two new species. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **99**: 177–188.
- (2008): A review of the Neotropical family Tetrasespidae (Acari: Uropodina) with descriptions of three new species. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **37**: 29–42.
- (2008): Four new species of Rotundabaloghia Hirschmann, 1975 from East Africa (Acari: Uropodidae). – *Zootaxa*, **1853**: 18–30.
- (2008): Trigonuopoda (Baloghiatrigon) dominicana sp. nov. from the Dominican Republic, with notes on the subgenus Baloghiatrigon Hirschmann, 1979 (Acari: Uropodina: Trigonuropodidae). – *Zootaxa*, **1856**: 55–66.
- (2008): Adatok Komárom-Esztergom megye Zerconidae faunájához (Acari: Mesostigmata). (Angaben über die Zerconidae (Acari: Mesostigmata) Fauna des Komitat Komárom-Esztergom.) – *Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Múzeuma-inak Közleményei*, **13–14**: 425–433.
- (2008): Magyarország korongatkái (Acari: Mesostigmata: Uropodina). (Turtle mites of Hungary (Acari: Mesostigmata: Uropodina).) – *Állattani Közlemények*, **93** (1): 3–15.
- (2008): Rotundabaloghia korsosi sp. nov. (Acari: Uropodina) from Taiwan. – *Collection and Research*, **21**: 45–51.
- (2008): New and rare Rotundabaloghia species (Acari: Uropodina) from the tropics. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **38**: 15–41.
- (2008): Description of Megagynella masani n. sp. from Kenya. – *Biologia, Bratislava*, **63** (1): 104–106.
- (2008): Labidostommatid mites from Maramureş (Acari: Mesostigmata). – *Studia Universitatis Vasile Goldiş Seria St. Vietii Arad*, **18**: 359–364.
- (2009): New Uropodina species (Acari: Mesostigmata) and records from Kenya – *Biologia, Bratislava*, **64** (4): 737–741.
- (2009): Rotundabaloghia browni spec. nov., a new uropodine mite from Ivory Coast. – *Spixiana*, **32** (1): 35–38.
- (2009): Three new species of Rotundabaloghia Hirschmann, 1975 from Brazil (Acari: Uropodidae). – *Genus*, **20** (2): 381–389.
- (2009): Uropodina mites (Acari) collected in Costa Rica, I. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **40** (1): 23–33.
- (2009): Remarks on the genus *Afrotrachytes* Kontschán, 2006 (Acari: Uropodina), with description of two new species. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **40** (2): 41–46.
- (2009): First record of eleven Uropodina species from Slovenia (Acari: Mesostigmata). – *Acta Entomologica Slovenica*, **17** (2): 107–114.
- & MAHUNKA, S. (2004): Caribothyrus barbatus n. gen., n. sp., a new holothyrid mite (Acari: Neothyridae) from Dominican Republic. – *International Journal of Acarology*, **30** (4): 343–346.
- & SALMANE, I. (2008): New records of the Uropodina mites of Latvia and description of two new species (Acari: Mesostigmata). – *Genus*, **19** (2): 335–341.
- & UJVÁRI, ZS. (2008): Mesostigmatid mites from Maramureş (Acari: Mesostigmata). – *Studia Universitatis Vasile Goldiş Seria St. Vietii*, **18**: 347–357.
- KAZEMI, S. & — (2007)
- SALMANE, I. & — (2005)
- SALMANE, I. & — (2006)
- UJVÁRI, ZS. & — (2007)
- VARGA, A. & — (2004)
- Kóródi, Ilona**
SZABÓ, Á., KÓRÓDI, I. & PÉNZES, B. (2009)
- Kósa, János P.**
FÖLDVÁRI, G., MÁRIALIGETI, M., SOLYMOSSI, N., LUKÁCS, Z., MAJOROS, G., KÓSA, J. P. & FARKAS, R. (2007)

Kotlán, Sándor

- KOTLÁN, S. (1919): Adatok a hazai kullancs-fauna ismeretéhez. (Beiträge zur Kenntnis der Zecken-fauna Ungarns.) – *Állattani Közlemények*, **18** (1–4): 33–36, 48.
- (1919) Az ixodidák mely fajtái közvetítik a piroplasmosist Magyarországon? [The ixodid species transmitting piroplasmosis.] – *Állatorvosi Lapok*, **5**: 34–35.
- (1921): A hazai kullancsok rendszere. (Über die Systematik der ungarischen Zekken.) – *Állattani Közlemények*, **20** (1–4): 43–50, 92.
- (1932): A parazitológiai nomenclatura mai állásáról. [The present state of parasitological nomenclature.] – *Állatorvosi Lapok*, **55** (24): 352–357.
- (1936): A gyakoribb és kórtani nézőpontból fontosabb állati élősködők mai nomenclaturája. [The present nomenclature of the commoner and pathologically more important animal parasites.] – *Állatorvosi Lapok*, **59** (10): 149–150.
- (1936): A rühatkák fajlagosságának kérdéséhez. [To the question of the specificity of itch-mites.] – *Állatorvosi Lapok*, **59** (22): 345–347.
- (1944): *Parazitológia*. [Parasitology.] – Magyar Országos Állatorvos Egyesület, Budapest,
- (1953): *Parazitológia*. [Parasitology.] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–396.
- & Kobulej T. (1972): *Parazitológia*. [Parasitology.] – Mezőgazdasági Könyvkiadó. 1–503.
- MANNINGER, R. & — (1931)

Kotlár, István

- KISS, J., SZENDREY, L.-NÉ, SCHLÖSSER, E. & KOTLÁR, I. (1996)

Kovács, Attila

- KOVÁCS, A., GÓLYA, G. & KOZMA, E. (2001): New Data to the Knowledge on the Eriophyoid Fauna on Woody Plants in Hungary (Acari: Eriophyoidea). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **36** (1–2): 89–91.

Kovács, Gábor

- SZEMEREY, T.-NÉ, KOVÁCS, G. & BIDLÓ, A. (2003)

Kováčik, Jan

- KOVÁČIK, J. (1981–1982): Trombiculid larvae (Acari) new to the Hungarian fauna. – *Parazitologia Hungarica*, **14**: 99–101.

Kozár, Ferenc

- KOZÁR F. (1974): The Role of Extreme Temperature Fluctuations in the Population Dynamics of Over

wintering Eggs of *Pannonychus ulmi* KOCH. – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **9**: 363–367.

- & SÁNTHA, I.-NÉ (1970): A hőmérséklet szerepe egy atka és két pajzstetű faj embrionális fejlődésében. (The role of temperature in the development of a mite and two scale species.) – *Növényvédelem*, **6** (11): 506–511.

JENSER G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., — MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1997)

JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH A., KÁDÁR, F., — MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1999)

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, — G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZÓKE & J. TÖRÖK (1984)

Kozuch, Oto

- NOSEK, J., CERNY, V., GULYÁS, M., MOLNÁR, E., ERNEK, E., KOZUCH, O. & LABUDA, M. (1973)

Kozma, Erzsébet

KOZMA, E. (1979): Takácsatkák károsítása kukoricában. [Spider mites damaging on maize.] – *Magyar Mezőgazdaság*, **34** (40): 29.

— (1980): Kukoricában károsító takácsatkák gradobiológiai vizsgálata a Mezőföldön. [Gradobiological studies on spider mites damaging on maize.] – *Doktori értekezés, Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar Gödöllő*, 1–179.

— (1981): Kukoricában károsító takácsatkák gradobiológiai vizsgálata. (Gradobiological studies on spider mites damaging on maize.) – *Növényvédelem*, **17** (4–5): 152–157.

GÓLYA, G. & — (1998)

GÓLYA, G. & — (2001a)

GÓLYA, G. & — (2001b)

GÓLYA, G., — & JÁNVÁRY, R. (2001)

GÓLYA, G., — & SZABÓ, M. (2002)

KOVÁCS, A., GÓLYA, G. & — (2001)

Kreszivnik, Viktória

KRESZIVNIK V. (1999): Vizsgálatok a Miskolc–Eger alsóbbrendű út kiindulási szakasza mentén. [Examinations along the starting section of the Miskolc–Eger subordinate road.] – In: SÜTŐ, L. (ed.): *Az autópálya- és autóút építések környezeti hatásai Magyarországon*. [The environmental effects of the construction of high-roads and motorways in Hungary.] EMLA, Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, Budapest, 98–113.

— & MAHUNKA, S. (2000): A Kékes-Észak erdőrezervátum (Mátra hegység) páncélosatka-faunája. (Oribatid fauna of the Kékes-Észak forest reserve, Mátra Mts, NE Hungary.) – *Folia Historico Naturalia Musei matraensis*, **24**: 283–288.

Kropczynska, Danuta

KROPCZYNSKA, D. & JENSER, G. (1968): Adatok a magyarországi gyümölcsösök ragadozóatka (Phytoseiidae) faunájának ismeretéhez. (Data to the knowledge of Phytoseiidae occurring in Hungarian orchards.) – *Folia Entomologica Hungarica*, **21** (2): 321–323.

Kuroli, Géza

ÁBRAHÁM R. & KUROLI G. (2003)

Labuda, Milan

NOSEK, J., CERNY, V., GULYÁS, M., MOLNÁR, E., ERNEK, E., KOZUCH, O. & LABUDA, M. (1973)

Láday, Miklós

SZÉCSI, Á., BRATEK, Z., LÁDAY, M. & BÓZSIK, B. (2000)

Lakos, András

LAKOS, A. (1992): *Kullancsok és betegségek*. [Ticks and diseases.] – Melania Kiadó, Budapest, 1–144.

— (2002): Féljünk-e a kullancsoktól? [Should we be afraid of ticks?] – *Természet Világa*, **133** (9): 426–427.

Lang, James D.

LANG, J. D. & MAHUNKA, S. (1977): *Archidispus sphecis* sp. n. (Acari: Tarsonemida), a New Mite Species on Digger Wasps in Vietnam. – *Parasitologia Hungarica*, **10**: 125–127.

László, Gyula

LÁSZLÓ, GY. (2008): Újabb lehetőségek a minőségi bioszőlő növényvédelmében I. [New prospects in plant protection for quality biogrape I.] – *Agroinform*, **17** (4): 14.

László, Richard

LÁSZLÓ, R., SZEMEREY, T-NÉ, & TRASER, GY. (2003): Effects of various soil cultivation methods in forests on the mesofauna in NW-Hungary. – *Lesza evrazii – Belüje nocsi, III Mezdynarodnaja konferencija molodüh ucsenüh, Materialü Izdatelctvo MGUL*, Moszkva, 103–105.

Lehoczky, János

LEHOCZKY, J. & SÁROSPATAKI, GY. (1963a): I. Újabb adatok a szőlőakarinózis hazai előfordulásához. II. A szőlőakarinózis gazdasági jelentősége és tájékozódó jellegű védekezési kísérlet szisztemikus inszekticidekkel. (New data to the occurrence of grape acarinosis. I. The economic importance of grape acarinosis and informative control trials with systemic pesticides. II.) – *A Növényvédelem Időszervi kérdései*, **1**: 45–52.

— & SÁROSPATAKI, GY. (1963b): A szőlőakarinózis újabb hazai előfordulása és az ellene alkalmazható védekezési módszerek vizsgálata. (New occurrence of grape acarinosis and study on the control methods. I.) – *Kísérletügyi Közlemények, Kertészet*, **3**. LVII/C: 121–134.

— & SÁROSPATAKI, GY. (1969): Az atkapopuláció egyedszám változása szőlőlevélen, fungicidek hatására. [The effect of fungicides in the change of the individual number of the mite population in vine-leaf.] – *A növényvédelem korszerűsítése*, **3**: 109–116.

— & REICHART, G. (1968): *A szőlő védelme*. [Protection of grapevine.] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–264.

SÁROSPATAKI, GY. & — (1966)

de Lillo, Enrico

RIPKA GÉZA & DE LILLO, E. (1997a)

RIPKA, G. & — (1997b)

Lopez Martinez, M

SZENDREY, L., KAPTÁS, T., RÜLL, G., KAJATI, I., DANCSHÁZY, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998)

Lővei, Gábor

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁ CZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK,

CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENYI, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Lucza, Zoltán

- LUCZA, Z. (1996): Újabb adatok a raktározott gabonafélék, takarmányok és malomipari termékek atkafaunájához. [New data to the mite fauna of stored cereals, fodder and milling industrial products.] – *PTE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, II. Ifjúsági Tudományos Fóruma*, 65–70.
- (1997): Adatok a barnalábú lisztatka (*Aleuroglyphus ovatus* Troupeau) biológiájához. [Data to the biology of brown legged grain mite (*Aleuroglyphus ovatus* Troupeau).] – *43. Növényvédelmi Tudományos Napok*, 61.
- RIPKA, G. & R.-SALY, K. (1996a): Data to the Cheyletidae (Acari: Prostigmata) fauna of Hungary. – *Folia Entomologica Hungarica*, **57**: 105–108.
- RIPKA, G. & REIDERNÉ SALY, K. (1996b): Adatok a díszfákon, díszcserjéken, valamint raktározott terményeken előforduló cheyletid ragadozó atkákról (Acari, Prostigmata). [Data to the cheyletid predatory mites (Acari: Prostigmata).] – In: SÁRINGER GY., BALÁSZS, K. & SZEMESSY Á. (eds): *42. Növényvédelmi Tudományos Napok*, 63.
- SZENDREY L.-NÉ, ILOVAY, Z. & — (2001)
- SZENDREY, G., Z. ILOVAY & Z. LUCZA (2003)

Lukács, Mária

- LUKÁCS, M. (1975). A Tarsonemidae atkafajok előfordulása málnában. (Occurrence of Tardonemid mites in raspberry plantations.) – *Növényvédelem*, **11** (3): 126.
- (1978): Tarsonemidae atkafajok felmérése málnaültetvényekben. (Survey of Tarsonemid mites in raspberry stands.) – *Növényvédelem*, **14** (12): 559–561.

Lukács, Zoltán

FÖLDVÁRI, G., MÁRIALIGETI, M., SOLYMOSI, N., — MAJOROS, G., KÓSA, J. P. & FARKAS, R. (2007)

Magyary-Kossa, Gyula

- MAGYARY-KOSSA, GY. & VAJDA, T. (1920): A lórüh kezelése kéngőzökkel. [The treatment of horse scabies by sulphur fumes.] – *Állatorvosi Lapok*, **43** (13–14): 1–6.
- & VAJDA, T. (1919): A rühösség kezelése gázokkal

(kéndioxiddal stb.). [The treatment of scabies by gases (sulphur-dioxide, etc.).] – *Állatorvosi Lapok*, **42** (16): 1–9.

Magowski, Wojciech L.

- RIPKA, G., MAGOWSKI, W. L. & REIDER, K. (1997)
- RIPKA, G., FAIN, A., KAŻIMIERSKI, A., KREITER, S. & — (2002)
- RIPKA, G., FAIN, A., KAŻIMIERSKI, A., KREITER, S. & — (2005)

Mahunka, Sándor

- MAHUNKA, S. (1960): Grundlagen zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna des Mecsek-Gebirges. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **3** (3–4): 145–154.
- (1961): Contributions to the Tyroglyphid Fauna of Hungary (Acari). – *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, (Sectio Biologica)*, **4**: 113–117.
- (1961): Wissenschaftliche Ergebnisse der ersten ungarischen zoologischen Expedition in Ostafrika 5. Acarina: Acaridae und Anoetidae. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **53**: 525–530.
- (1961): Neue und wenig bekannte Milben-Arten aus Ungarn. – *Folia Entomologica Hungarica*, **14** (30): 437–446.
- (1962): Studien über einheimische Milben (Acaridae und Anoetidae). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **8** (3–4): 423–434.
- (1962): Neue Beiträge zur Kenntnis der einheimischen Acariden-Fauna (Acari). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **4** (2–4): 97–103.
- (1962): Einige Angaben zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Ungarns – *Folia Entomologica Hungarica*, **15** (12): 247–252.
- (1962): Zwei neue Milbenarten aus Ungarn (Acari, Anoetidae). – *Folia Entomologica Hungarica*, **15** (30): 517–522.
- (1963): Neue Anoetiden (Acari) aus Angola. – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **63**: 25–44.
- (1963): Beiträge zur Kenntnis der Milbenfauna (Acari) von Säugetiernestern. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **9** (3–4): 355–372.
- (1963): Neue Anoetiden und Acariden (Acari) aus Angola. – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **68**: 49–66.
- (1963): The Zoological Results of Gy. Topál's Collectings in South Argentina 7. Anoetidae (Acarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **55**: 497–500.
- (1963): The Zoological Results of Gy. Topál's Collectings in South Argentina 8. Scutacaridae

- (Acarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **55**: 501–507.
- (1963): Neue Angaben zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Ungarns (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **16** (13): 227–238.
- (1964): Beiträge zur Kenntnis der in Ställen und Stallmist lebenden Milben (Acari). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **5** (1): 99–105.
- (1964): Über die Gattung *Ctenobelba* Balogh, 1943 (Acari: Oribatei). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **5** (2): 223–228.
- (1964): Neue Scutacariden aus Angola (Acari: Tarsonemini). – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **69**: 115–138.
- (1964): *Imparipes* (Archidispus) *sellnicki* sp. n. und zwei weitere neue Scutacariden-Arten. – *Entomologische Mitteilungen Zoologie Institut Zoologie Museum Hamburg*, **48**: 17–22.
- (1964): Untersuchungen über die Scutacariden-Fauna Ungarns (Acari: Trombidiformes). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **10** (3–4): 419–431.
- (1964): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 9. Acarina: Pyemotidae and Scutacaridae. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **56**: 469–471.
- (1964): The Zoological Results of Gy. Topál's Collectings in South Argentina. 14. Acari: Pyemotidae and Scutacaridae. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **56**: 473–482.
- (1964): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei 10. Acarina: Oribatei. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **56**: 483–485.
- (1965): Die Tarsonemini- (Acari) Fauna ungarischer Dauerwiesen und Hutweiden. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **11** (1–2): 137–151.
- (1965): Identification key for the species of the family Scutacaridae (Acari: Tarsonemini). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **11** (3–4): 353–401.
- (1965): Zwei neue Milben-Arten aus der Gruppe Tarsonemini (Acari). – *Zoologischer Anzeiger*, **174** (2): 156–160.
- (1965): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 30. Acari: Pyemotidae and Scutacaridae. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **57**: 435–441.
- (1965): The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to the Congo. 2. Acarina: Some New and Less Known Mite Species from Coprophagous Beetles. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **57**: 443–450.
- (1966): Einige Angaben zur Kenntnis der Scutacariden-Fauna Frankreichs. – *Acarologia*, **8** (2): 222–225.
- (1966): Zwei neue Arten aus der Gruppe Tarsonemini aus China (Acari). – *Vestník československé Společnosti Zoologické*, **30** (4): 315–318.
- (1966): A study of Oribatids collected by Prof. Dr. F. di Castri on the Mt. Spitz (Recoaro, Italy). – *Atti dell' Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, **124**: 369–386.
- (1967): 83. Acari: Pyemotidae and Scutacaridae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. – *Reichenbachia*, **9** (1): 1–13.
- (1967): 84. Acari: Anoetidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. – *Reichenbachia*, **9** (2): 15–21.
- (1967): The Scientific Results of the Hungarian soil Zoological Expedition to the Congo. 5. Acarina: Pyemotidae, Scutacaridae and Anoetidae I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **13** (1–2): 149–181.
- (1967): Neue Milben (Acari) aus Angola. – *Publicações culturais Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa*, **76**: 79–84.
- (1967): Two new species of Scutacaridae (Acari) from Vietnam. „Zoologische Ergebnisse der Forschungen von Dr. T. Pócs“. – *Acarologia*, **9** (1): 26–29.
- (1967): Beiträge zur Kenntnis der Tschechoslowakischen Tarsonemini-Fauna. – *Vestník československé Společnosti Zoologické*, **31** (3): 240–244.
- (1967): Contributions to the Tarsonemini Fauna of Hungary IV. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **59**: 393–397.
- (1967): Zoologische Ergebnisse der Forschungen von Dr. T. Pócs in der Demokratischen Republik Vietnam. Acari: Anoetidae. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **7**: 151–165.
- (1967): *Pygmephorus antarcticus* n. sp., eine Milbenart von der Antarktis (Acari: Tarsonemini). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **7** (2): 227–228.
- (1967): A survey of the Scutacarid (Acari: Tarsonemini) Fauna of Australia. – *Australian Journal of Zoology*, **15**: 1299–1323.
- (1968): The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to South America. 4. Acari: Scutacaridae I. A survey of the Scutacarid Fauna of Chile. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **14** (1–2): 139–166.

- (1968): Beiträge zur Tarsonemini-Fauna Ungarns V. (Acari, Trombidiformes). – *Folia Entomologica Hungarica*, **21** (1): 125–136.
- (1968): Fauna Paraguayensis 3. Acari: Pyemotidae and Scutacaridae. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **14** (3–4): 407–425.
- (1968): Xystrostrum gen. nov. und eine neue Siteroptes-Art aus Ungarn (Acari). – *Reichenbachia*, **10** (15): 127–131.
- (1968): The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America 3. Beiträge zur Kenntnis der Scutacariden-Fauna Argentinens (Acari: Tarsonemini). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **8** (1): 63–79.
- (1968): Studies on the Mite Fauna of Hungary I. (Acari). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **60**: 249–260.
- (1968): Some data to the mite fauna of Finland (Acari). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **60**: 261–263.
- (1968): Beiträge zur Kenntnis der in Exkrementen, Nestern und Ställen lebenden Milben I. – *Parasitologia Hungarica*, **1**: 119–130.
- (1969): The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America 9. Acari: Pyemotidae and Scutacaridae from the Guayaramerin region in Bolivia. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **15** (1–2): 63–90.
- (1969): Beiträge zur Kenntnis der Milbenfauna Ungarns I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **22** (2): 21–30.
- (1969): The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America 13. Acari: Pygmephoridae and Scutacaridae from the material of the Second Expedition (Brazil and Bolivia). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **15** (3–4): 333–370.
- (1969): Beiträge zur Kenntnis der Milbenfauna der Karpathen (Acari) I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **22** (24): 447–452.
- (1969): Sechs neue Milben-Arten aus der Familie Pyemotidae (Acari, Trombidiformes). – *Acarologia*, **11** (3): 527–536.
- (1969): Beiträge zur Tarsonemini-Fauna Ungarns, VI. (Acari, Trombidiformes). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **9** (2): 363–372.
- (1969): Xenanoetus vestigialis gen. n., sp. n. and Two New Species of the Genus Myianoetus Oudemans, 1913 (Acari: Anoeidae). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **61**: 359–362.
- (1969): The Scientific Results of Hungarian Zoological Expeditions to Tanganyika 14. Mites extracted from animal excrement and the nests of a Tachyoryctes species. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **61**: 363–376.
- (1969): Imparipes (Archidispus) nickeli sp. n., a New Mite Species (Acari, Tarsonemina) from a Carabid Species in the United States of America. – *Parasitologia Hungarica*, **2**: 149–151.
- (1969): Imparipes (I.) eickworti sp. n., a New Scutacarid Mite (Acari, Tarsonemina) from Dialictus umbripennis Ellis (Hym.). – *Parasitologia Hungarica*, **2**: 153–157.
- (1969): 176. Pyemotidae and Scutacaridae IV. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Acari). – *Reichenbachia*, **12** (10): 83–112.
- (1969): 185. Anoeiden der V. Expedition Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Acari). – *Reichenbachia*, **12** (19): 179–186.
- (1970): Considerations on the systematics of the Tarsonemina and the description of new European taxa (Acari: Trombidiformes). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **16** (1–2): 137–174.
- (1970): The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America 21. Acari: Tarsonemine species from Brazil. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **16** (3–4): 371–408.
- (1970): New species of Pygmephorid and Scutacarid Mites (Acari: Tarsonemini) from New Zealand. – *Transactions of the Royal Society of New Zealand, Biological Sciences*, **12** (8): 69–72.
- (1970): Zwei neue Heterodispus-Arten und einige interessante, in Ameisenhaufen lebende Milben aus Ungarn (Acari: Tarsonemina). – *Folia Entomologica Hungarica*, **23** (16): 313–331.
- (1970): Atkák V. – Acari V. – *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, XVIII, 9. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–77.
- (1970): Sphexicozela connivens gen. n., sp. n. (Acari, Acaridoidea); a New Mite from a Wasp Nest. – *Parasitologia Hungarica*, **3**: 77–86.
- (1970): Two New Scutacarid Mites (Acari, Tarsonemina) from Pogonomyrmex occidentalis (Hymenoptera) in the United States of America. – *Parasitologia Hungarica*, **3**: 87–96.
- (1970): Dudichiana foveolata gen. n., sp. nov., sowie einige andere neue und interessante Milbenarten aus Ameisenhaufen (Acari: Tarsonemina). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **10** (1): 143–149.
- (1970): Beiträge zur Kenntnis der Milbenfauna der Öztaler-Alpen I. Tarsoneminen-Arten aus der

- Umgebung von Obergurgl. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **10** (2): 271–289.
- (1971): Tarsonemina (Acari) species from India. The Scientific Results of Dr. Gy. Topál's collectings in India 4. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **17** (1–2): 11–49.
- (1971): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei 227. Acari: Pygmephoroida. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **62**: 343–362.
- (1971): Tarsonemina (Acari) species from Korea. Zoological Collectings of the Hungarian Natural History Museum in Korea (Nr. 3.). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **17** (3–4): 271–294.
- (1971): Scutacarus extremus sp. n., sowie weitere Angaben zur Tarsonemina Fauna (Acari) Jugoslawiens. – *Folia Entomologica Hungarica*, **24** (15): 185–193.
- (1971): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum II. Anoetiden (Acari) aus Kephallinia, Griechenland. – *Revue suisse de Zoologie*, **78** (4): 1195–1200.
- (1971): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum IV. Tarsonemina-Arten aus Ceylon (Acari). – *Archives des sciences, Genève*, **24** (3): 391–402.
- (1971): Zoological Collectings of the Hungarian Natural History Museum in Korea 4. Acari: Species of Fissicepheus Bal. et Mah., 1965, (Oribatei: Otocephelidae). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **63**: 365–374.
- (1972): The First Survey of the Tarsonemid (Acari) Fauna of New Guinea I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **18** (1–2): 41–92.
- (1972): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum I. Angaben über die Tarsonemina-Fauna (Acari) aus Kephallinia, Griechenland. – *Biologia Gallo-Hellenica*, **4** (1): 71–83.
- (1972): Drei neue Milben-Arten aus Südamerika (Acari: Anoetidae und Pygmephoridae). – *Acarologia*, **17**: 20–21.
- (1972): Neue Milben-Arten aus Chile (Acari: Anoetidae, Pygmephoridae, Microdispidae, Scutacaridae). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **18** (3–4): 305–322.
- (1972): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum VII. Acariden und Anoetiden (Acari) aus Griechenland. – *Revue suisse de Zoologie*, **79** (2): 947–958.
- (1972): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum X. Milben aus Kleinsäugernestern Nordtirols (Österreich) (Acari: Tarsonemida, Acarida und Oribatida). – *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*, **59**: 57–62.
- (1972): Untersuchungen über taxonomische und systematische Probleme bei der Gattung Myianoetus Oudemans, 1913 und der Unterfamilie Myianoetinae (Acari, Anoetidae). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **64**: 359–372.
- (1972): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum III. Zambedania gen. nov. und zwei neue Milben-Arten aus Rhodesien (Acari: Tarsonemina). – *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **45** (1–3): 151–155.
- (1972): Neue und wenig bekannte Milben-Arten aus Frankreich (Acari: Tarsonemina). – *Folia Entomologica Hungarica*, **25** (2–4): 367–380.
- (1972): Tetüatkák – Tarsonemina. – *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, XVIII. 16. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1–215.
- (1972): Neue, auf Tenebrioniden (Coleoptera) gesammelte Anoetidenarten (Acarina) von den Salamon-Inseln. – *Parasitologia Hungarica*, **5**: 349–360.
- (1972): Neue und Interessante Milben aus dem Genfer Museum VI. New Scutacarid Mite Species (Acari: Tarsonemina) from Malaysian Soils. – *Redia*, **53**: 303–312.
- (1972): Punctoribates (?) eoeryi sp. n., eine neue Milbenart vom Meeresstrand aus Jugoslawien (Acari, Oribatei). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **64**: 355–357.
- (1973): Auf Insekten lebenden Milben (Acari: Acarida, Tarsonemida) aus Afrika. I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **19** (1–2): 75–123.
- (1973): Xenanoetus grandiceps sp. n., sowie weitere Angaben über die Anoetiden-Fauna der Mongolei (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **26** (1): 57–63.
- (1973): Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida, Tarsonemida) aus Afrika. II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **19** (3–4): 289–337.
- (1973): Neue Tarsonemiden (Acari) aus der Mongolei. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **65**: 309–315.
- (1973): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum V. Ceylanoetus excavatus gen. nov., sp. n. und andere neue Anoetida Arten aus Ceyland (Acari). – *Acarologia*, **15** (3): 506–513.
- (1973): A világ Tarsonemidái (Acari) (Morfológiai, ontogenetikai, etológiai, filogenetikai és szisztematikai szintézis). [*The Tarsonemidae of the world*

- (Acari) (*A synthesis on morphology, ontogenetics, ethology, phylogenetics and systematics.*)] – Kandidátusi értekezés tézisei, Budapest, 1–9.
- (1973): Pygmephorus Species (Acari, Tarsonemida) from North American Small Mammals. – *Parasitologia Hungarica*, **6**: 247–259.
- (1973): Beiträge zur Kenntnis der Systematik, Taxonomie, Ontogenie, Ökologie und Verbreitung der Tarsonemiden I. (Acari: Tarsonemida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **26** (2): 345–356.
- (1973): Zwei neue Lohmanniiden-Arten aus Korea (Acari, Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **26** (1): 49–56.
- (1973): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum IX. Otocephelid Species from Ceylon (Oribatida). – *Redia*, **54**: 83–103.
- (1973): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XI. Neue und wenig bekannte Oribatiden aus Rhodesien (Acari). – *Archives des sciences, Genève*, **26** (3): 205–225.
- (1974): Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida, Tarsonemida) aus Afrika. III. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **20** (1–2): 137–154.
- (1974): Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida, Tarsonemida) aus Afrika. IV. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **20** (3–4): 367–402.
- (1974): Beiträge zur Kenntnis der an Hymenopteren lebenden Milben (Acari) II. – *Folia Entomologica Hungarica*, **27** (1): 99–108.
- (1975): Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida und Tarsonemida) aus Afrika. V. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **21** (1–2): 39–72.
- (1974): Daidalotarsonemus hewitti sp. n. (Acari: Tarsonemida) from human skin in England. – *Parasitologia Hungarica*, **7**: 191–196.
- (1974): New Data to the Knowledge of Pygmephorus-Species (Acari: Tarsonemida) Living on Small Mammals in America. – *Parasitologia Hungarica*, **7**: 197–200.
- (1974): Beiträge zur Kenntnis der and Hymenopteren lebenden Milben (Acari), I. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **66**: 389–394.
- (1974): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum VIII. Tarsonemina-Arten (Acari) aus Griechenland. – *Biologia Gallo-Hellenica*, **5** (5): 209–225.
- (1974): Some new data to the Scutacarid Fauna of Australia (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **27** (2): 97–102.
- (1974): Ctenobelba marcuzzii sp. n., eine neue Milben-Art aus Italien (Acari, Oribatida). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **66**: 395–397.
- (1974): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XII. Beitrag zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Griechenland (Acari). – *Revue suisse de Zoologie*, **81** (2): 569–590.
- (1974): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XVII. Data to the Oribatid (Acari) Fauna of Cameroun. I. – *Annales de la Faculte des Sciences du Cameroun*, **18**: 43–70.
- (1975): Über die Gattung Resinacarus Vitzthum, 1927 und Resinacarinae subfam. n. (Acari: Pyemotidae). – *Opuscula Zoologica, München*, **133**: 1–6.
- (1975): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XIV. Tarsonemida aus Hong-Kong (Acari). – *Archives des sciences, Genève*, **28** (2): 183–188.
- (1975): Äthiopische Tarsonemiden (Acari: Tarsonemida), I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **21** (3–4): 369–410.
- (1975): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XV. Beitrag zur Tarsonemiden-Fauna von Südindien (Acari). – *Revue suisse de Zoologie*, **82** (3): 495–506.
- (1975): Neue und auf Insekten lebende Milben aus Australien und Neu-Guinea (Acari: Acarida, Tarsonemida). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **67**: 317–325.
- (1975): Beiträge zur Kenntnis der Systematik, Taxonomie, Ontogenie, Ökologie und Verbreitung der Tarsonemiden. II. – *Folia Entomologica Hungarica*, **28** (1): 109–115.
- (1975): Beiträge zur Kenntnis der Tarsonemiden (Acari) von Kleinsäugernestern aus der Umgebung von Ljubljana (Jugoslawien). – *Parasitologia Hungarica*, **8**: 75–83.
- (1975): Further Data to the Knowledge of Tarsonemida (Acari). Living on Small Mammals in North America. – *Parasitologia Hungarica*, **8**: 85–94.
- (1976): Äthiopische Tarsonemiden (Acari: Tarsonemida) II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **22** (1–2): 69–96.
- (1976): New and incompletely known taxa from the families Acaridae and Anotidae (Acari: Acarida). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **23** (3–4): 303–326.
- (1976): Zwei neue Milben-Arten aus Afghanistan und Neuseeland (Acari, Tarsonemida). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **68**: 311–314.
- (1976): Neue und interessante Milben aus dem

- Genfer Museum XIII. Neue Oribatiden-Arten (Acari) aus Senegal. – *Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire*, **37** (2): 288–296.
- (1976): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XVIII. Oribatiden aus Hong-Kong (Acari). – *Acarologia*, **18** (2): 360–372.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XIX. Einige Angaben zur Kenntnis der Milbenfauna der Ameisen-Nester (Acari: Acarida, Tarsonemida). – *Archives des sciences, Genève*, **30** (1): 91–106.
- (1977): The Examination of Myrmecophilous Tarsonemid Mites Based on the Investigations of Dr. C. W. Rettenmeyer (Acari). I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **23** (1–2): 99–132.
- (1977): Über einige an Histeriden (Coleoptera) lebende Anoetiden-Deutonymphen (Acari). – *Parasitologia Hungarica*, **9**: 97–104.
- (1977): *Lidquistia bolitotheri* gen. n., sp. n., a New Mite (Acari: Acarida) from a Coprophagous Beetle. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **13** (1–2): 69–72.
- (1977): Drei neue Anoetiden-Arten (Acari) von den Ionischen Inseln Griechenlands. (Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXVI.). – *Annals Musei Goulandris*, **3**: 121–129.
- (1977): Beiträge zur Kenntnis der Systematik, Taxonomie, Ontogenie, Ökologie und Verbreitung der Tarsonemiden. III. – *Folia Entomologica Hungarica*, **30** (1): 85–97.
- (1977): The Examination of Myrmecophilous Tarsonemid Mites based on the Investigations of Dr. C. W. Rettenmeyer (Acar). II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **23** (3–4): 341–370.
- (1977): Three New Scutacarid Species (Acari: Tarsonemida) from the Nests of Small Mammals in the United States of America. – *Parasitologia Hungarica*, **10**: 129–134.
- (1977): La Faune terrestre de l'île de Sainte-Hélène. 4. 2. Fam. Pygmephoridae. – *Musee Royal de l'Afrique centrale – Tervuren, Belgique Annales*, **8** (220): 257–259.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXII. Zwei neue Milbenarten (Acari: Acaridae) aus einer Höhle in Kenya. – *International Journal of Speleology*, **9**: 97–102.
- (1977): Neue Tarsonemida Arten aus Ungarn (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **30** (2): 67–73.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXI. A remarkable sample of archaic soil mites from Kenya (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **84** (2): 463–479.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXIII. Recent data on the Oribatid fauna of Greece (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **84** (3): 541–556.
- (1977): *Ctenobelba csiszarae* sp. n. und einige Bemerkungen über die Gattung *Ctenobelba* Balogh, 1943 (Acari, Oribatida). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **69**: 301–304.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XVI. Über einige Oribatiden (Acari) von den Seychellen. – *Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft*, **50**: 63–65.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XX. Contribution to the Oribatid Fauna of S. E. Asia (Acari, Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **84** (1): 247–274.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXVII. Zwei neue Oribatiden-Arten (Acari) aus Israel. – *Acarologia*, **19** (1): 132–135.
- (1977): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXX. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Griechenlands (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **84** (4): 905–916.
- (1978): The examination of myrmecophilous Acaroidea mites based on the investigations of Dr. C. W. Rettenmeyer (Acari: Acaroidea). I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **31** (1): 135–166.
- (1978): Schizoglyphidae fam. n. and new taxa of Acaridae and Anoetidae (Acarida). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **24** (1–2): 107–131.
- (1978): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXIX. *Mauracarus mauritii* gen. n., sp. n. und zwei weitere neue Arten aus der Ordnung Acarida (Acari). – *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **51**: 269–274.
- (1978): Beiträge zur Kenntnis der Tarsonemiden-Fauna (Acari: Tarsonemida) Tunesiens. – *Parasitologia Hungarica*, **11**: 113–125.
- (1978): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXVII. A first survey of the Oribatid (Acari) fauna of Mauritius, Reunion and the Seychelles I. – *Revue suisse de Zoologie*, **85** (1): 177–236.
- (1978): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXIV. A compendium of the Oribatid (Acari) fauna of Mauritius, Reunion and the Seychelles Is. II. – *Revue suisse de Zoologie*, **85** (2): 307–340.

- (1979): Some remarks on the polymorphism (phoretomorphism) in Tarsonemid mites. – *Folia Entomologica Hungarica*, **32** (2): 133–137.
- (1979): Auf Insekten lebende Milben aus Afrika. VI. (Acari: Acarida, Tarsonemida). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **25** (1–2): 127–157.
- (1979): A Neogaea talajatkafaunájának areatörténete (Taxonómiai, szisztematikai és biogeográfiai szintézis). [The area history of the soil mite fauna of the Neogaea (A Synthesis on taxonomy, systematics and biogeography).] – Doktori értekezés tézisei, Budapest, 1–13.
- (1979): The examination of Myrmecophilous Acaroidea Mites based on the Investigations of Dr. C. W. Rettenmeyer (Acari: Acaroidea). II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **25** (3–4): 311–342.
- (1979): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXI, Beiträge zur Kenntnis der Tarsonemiden-Fauna von Südost-Asien (Acari). – *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **52**: 417–422.
- (1979): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXV. Eine neue Histiostoma-Art aus Israel (Acari: Anoetidae). – *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **52**: 423–425.
- (1979): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XL. Fünf neue Histiostoma-Arten aus Kamerun (Acari: Anoetidae). – *Archives des sciences, Genève*, **32** (3): 235–246.
- (1979): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXIII. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Milbenfauna Afrikas (Acari: Scutacaridae, Anoetidae). – *Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire*, **41** (2): 349–354.
- (1979): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLI. Vierter Beitrag zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna Griechenlands (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **86**: 541–571.
- (1978): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXIV. First contribution to the Oribatid Fauna of the Dominican Republic (Acari: Oribatida). – *Redia*, **59**: 551–564.
- (1979): Complementary data to the knowledge of some Oribatid species (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **32** (2): 139–152.
- (1979): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXV. On some Oribatids Collected by Dr. P. Strinati in Guatemala (Acari: Oribatida). – *Acarologia*, **21** (3): 133–144.
- (1980): Data to the knowledge of Mites preversed in the "Berlese Collection" (Acari: Tarsonemida, Oribatida). I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **26** (4): 377–399.
- (1980): Data to the knowledge of mites preserved in the "Berlese Collection" (Acari: Tarsonemina, Oribatida). II. – *Folia Entomologica Hungarica*, **41** (33) (1): 105–121.
- (1980): Parapymphorus delyorum sp. n., eine neue Art aus Korea (Acari: Tarsonemina). – *Parasitologia Hungarica*, **13**: 95–98.
- (1980): Oribatids from Tunesian soils (Acari: Oribatida). I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **41** (33) (1): 123–134.
- (1980): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXVIII. Oribatids (Acari) from Monte Susana (Tierra del Fuego, Argentina). – *Revue suisse de Zoologie*, **87** (1): 155–181.
- (1980): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLII. Erster Beitrag zur Kenntnis der Oribatiden-Fauna der Höhlen Marokkos (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **87** (3): 797–805.
- (1981): Über die Acariden und Anoetiden Tunesien (Acari) I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **42** (34) (1): 135–137.
- (1981): The Pymphoroid Fauna of the Hortobágy National Park (Acari: Tarsonemida). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park*. Akadémiai Kiadó, Budapest, 343–370.
- (1981): Milben (Acari) aus St. Lucia (Antillen) I. Tarsonemina, Anoetidae. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **27** (3–4): 323–353.
- (1981): Tarsonemiden aus Äthiopien (Acari: Tarsonemida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **42** (34) (2): 101–121.
- (1981): Oribatiden (Acari) aus der Mongolei, I. Archoribatida Arten. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **73**: 297–303.
- (1982): Zwei neue Scutacariden-Arten aus Mexico (Acari: Tarsonemina). – *Miscellanea Zoologica Hungarica*, **1**: 133–138.
- (1982): Two new mites from the Juan Fernandez Islands (Acari: Acarida and Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **43** (1): 63–68.
- (1982): Some new Tarsonemids (Acari: Tarsonemina) from Madagascar. – *Folia Entomologica Hungarica*, **43** (1): 69–76.
- (1982): Ptychoide Oribatiden aus der Koreanischen Volksdemokratischen Republik (Acari). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **28** (1–2): 83–103.
- (1982): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLVI. Oribatiden der Pazifischen Region (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **89** (2): 379–394.

- (1982): Neue und interessante Milben aus der Genfer Museum XXXIX. Fifth Contribution to the Oriabtid Fauna of Greece (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **89** (2): 497–515.
- (1982): Oribatids from the Eastern Part of the Ethiopian Region (Acari) I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **28** (3–4): 293–336.
- (1982): Three new Oribatid species (Acari) from Hungary. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **74**: 295–299.
- (1982): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLII. Oribatida Americana 4: Mexico I (Acari). – *Archives des sciences, Genève*, **35** (2): 173–178.
- (1982): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLIV. Oribatida Americana 5: Costa Rica (Acari). – *Archives des sciences, Genève*, **35** (2): 179–193.
- (1982): Neue und interessante Milben aus der Genfer Museum XXII. Über zwei neue Milbenarten aus der Neogaea (Acari: Pygmephoridae, Anoetidae). – *Archives des sciences, Genève*, **35** (1): 81–86.
- (1982): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXVI. Zwei neue cavernicola Histiostoma-Arten aus den USA (Acari: Anoetidae). – *Archives des sciences, Genève*, **35** (3): 289–294.
- (1983): Acinogaster balazsi sp. n., a new Pygmephorid species from Surinam (Acari: Tarsonemina). – *Folia Entomologica Hungarica*, **44** (1): 95–98.
- (1983): Data to the Acarida Fauna of the Hortobágy National Park (Acari). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park II*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 375–376.
- (1983): Strephocheir paolettii gen. et sp. n. (Acari: Pygmephoridae) from Italy. – *Parasitologia Hungarica*, **16**: 125–129.
- (1983): Some new Oribatid from Madagascar (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **44** (1): 99–107.
- (1983): Oribatids from the Eastern Part of the Ethiopian Region II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **29** (1–3): 151–180.
- (1983): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLV. Oribatida Americana 6. Mexico II. (Acari). – *Revue suisse de Zoologie*, **90** (2): 269–298.
- (1983): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLVII. Oribatida Americana 7: Guatemala II. – *Revue suisse de Zoologie*, **90** (3): 709–724.
- (1983): Oribatids from the Eastern Part of the Ethiopian Region (Acari). III. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **29** (4): 397–440.
- (1983): The Oribatids (Acari: Oribatida) of the Hortobágy National Park. – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park II*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 377–397.
- (1983): Oribatids from the eastern part of the Ethiopian Region (Acari), IV. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **75**: 327–338.
- (1983): Data to the knowledge of the Oribatid fauna of Surinam and Brasil (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **44** (2): 205–227.
- (1984): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLVIII. Oribatida Americana 8: Paraguay I (Acari). – *Revue suisse de Zoologie*, **91** (1): 109–147.
- (1984): Oribatids of the Eastern Part of the Ethiopian Region (Acari). V. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **30** (1–2): 87–136.
- (1984): Oribatids of the Eastern Part of the Ethiopian Region (Acari) VI. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **30** (3–4): 393–444.
- (1985): Tarsonemids of the Kiskunság National Park. – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Kiskunság National Park. I*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 435–455.
- (1985): The Oribatid Fauna of the old Juniper Woodland of Barcs, Hungary (Acari: Oribatida). – *Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi sorozat, Pécs, Hungaria*, **5**: 193–206.
- (1985): A talajlakó páncélosatkák (Oribatida) áreatörténetének és evolúciójának néhány kérdése. (Some questions of the area history and evolution of soil-inhabiting beetle mites (Oribatida).) – *Állattani Közlemények*, **71**: 17–22.
- (1984): Description and redescription of Ethiopian Oribatids (Acari: Oribatida). I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **45** (2): 127–142.
- (1985): Mites (Acari) from St. Lucia (Antilles), 2. Oribatida. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **31** (1–3): 119–178.
- (1985): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LVII. Oribatida Americana 9: Antilles I. (Acari). – *Revue suisse de Zoologie*, **92** (1): 119–144.
- (1985): Oribatids from Africa (Acari: Oribatida) II. – *Folia Entomologica Hungarica*, **46** (1): 73–113.
- (1985): Oribatids from Africa (Acari: Oribatida), I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **31** (4): 295–339.
- (1985): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LIV. Oribatids from South India I (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **92** (2): 367–383.

- (1985): Description and redescription of Ethiopian Oribatids (Acari, Oribatida), II. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **77**: 233–249.
- (1986): A survey of the family Carabodidae C. L. Koch, 1836 (Acari: Oribatida). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **32** (1–2): 73–135.
- (1986): Oribatids from Africa (Acari: Oribatida) III. – *Folia Entomologica Hungarica*, **47** (1–2): 41–76.
- (1986): Studies on the Oribatid fauna of Kenya (Acari: Oribatida) II. – *Folia Entomologica Hungarica*, **47** (1–2): 77–102.
- (1986): Oribatids from Africa (Acari, Oribatida), IV. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **78**: 301–317.
- (1987): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LVIII. Some primitive Oribatids from the Cape Verde Islands (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **94** (1): 109–116.
- (1987): A survey of the Oribatid (Acari) fauna of Vietnam, I. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **79**: 259–279.
- (1987): A survey of the family Carabodidae C. L. Koch, 1836 (Acari: Oribatida), II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **33** (3–4): 399–343.
- (1987): Studies on the Oribatid fauna of Kenya (Acari: Oribatida) I. – *Miscellanea Zoologica Hungarica*, **4**: 71–91.
- (1987): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LV. Oribatids from Sabah (East Malaysia) I. (Acari: Oribatida). – *Archives des sciences, Genève*, **40** (3): 293–305.
- (1987): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LX. Oribatids from Sabah (East Malaysia). II. (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **94** (4): 765–817.
- (1987): A survey of the Oribatids of the Kiskunság National Park (Acari: Oribatida). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Kiskunság National Park. II.* – Akadémiai Kiadó, Budapest, 346–397.
- (1987): Oribatids from Africa (Acari: Oribatida), V. – *Folia Entomologica Hungarica*, **48**: 105–128.
- (1988): A survey of the Oribatid Fauna (Acari) of Vietnam, II. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **34** (2–3): 215–246.
- (1988): New and interesting mites from the Geneva Museum LXI. Oribatids from Sabah (East Malaysia) III (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **95** (3): 817–888.
- (1988): The Oribatid fauna of Tanzania (Acari) I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **34** (4): 345–378.
- (1988): The Oribatid fauna of Tanzania (Acari) II. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **80**: 189–213.
- (1988): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LII. Oribatids from Mauritius, Reunion and Seychelles III. (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **95** (4): 1079–1115.
- (1989): Oribatids from the Southern Hemisphere (Acari: Oribatida). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **35** (1–2): 41–79.
- (1989): New and interesting mites from the Geneva Museum LXIV. Oribatids from Singapore (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **96** (2): 381–402.
- (1989): A survey of the Oribatid fauna (Acari) of Vietnam, III. – *Folia Entomologica Hungarica*, **50**: 47–59.
- (1989): New and interesting mites from the Geneva Museum LXV. Oribatids of Sumatra (Indonesia) I (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **96** (3): 673–696.
- (1990): A survey of the superfamily Euphthiracaroidea Jacot, 1930 (Acari: Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **51**: 37–80.
- (1990): Notes and remarks on Oribatid taxa (Acari), I. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **82**: 191–215.
- (1991): Notes, additions and redescrptions of the Oribatid species of Berlese (Acari). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **37** (1–2): 27–58.
- (1990): New and interesting mites from the Geneva Museum LXXI. New Oribatids (Acari) from the Philippines and Indonesia. – *Archives des sciences, Genève*, **43** (3): 453–460.
- (1991): New and interesting mites from the Geneva Museum LXXII. Some anoetid and tarsonemid mites from the Cape Verde Islands (Acari). – *Archives des sciences, Genève*, **44** (3): 283–287.
- (1991): New and interesting mites from the Geneva Museum LXVIII. Oribatids from Sabah (East Malaysia) IV (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **98** (1): 185–206.
- (1991): New and interesting mites from the Geneva Museum LXVII. Soil inhabiting Ptychoid Oribatids from Malaysia (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **98** (2): 325–354.
- (1991): New and interesting mites from the Geneva Museum LXX. Oribatids from the Cape Verde Islands II (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **98** (3): 567–580.
- (1991): The oribatid (Acari: Oribatida) fauna of the

- Bátorliget nature conservation areas (NE Hungary). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Bátorliget Nature Reserves -after forty years.* – Hungarian Natural History Museum, Budapest, 727–783.
- (1992): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXVII. Neue Milben von den pazifischen Inseln (Acari: Anoetidae, Scutacaridae). – *Revue suisse de Zoologie*, **99** (2): 395–403.
- (1992): New and interesting mites from the Geneva Museum LXIII. A survey of the Oribatid fauna of Senegal (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **99** (3): 673–712.
- (1992): "Pelops" and "Oribates" species in the Berlese-collection (Acari). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **38** (3–4): 213–260.
- (1993): Some data to the Oribatid Fauna of Rwanda (Acari: Oribatida) (New and interesting mites from the Geneva Museum LXII.). – *Revue suisse de Zoologie*, **100** (1): 75–89.
- (1993): Oribatids from Switzerland I. (Acari: Oribatida) (Acarologica Genevansia LXXXI). – *Archives des sciences, Genève*, **46** (1): 51–56.
- (1993): *Hungaromotrichus baloghi* gen. et sp. n. (Acari: Oribatida), and some suggestions to the faunagenesis of the Carpathian Basin. – *Folia Entomologica Hungarica*, **54**: 75–83.
- (1992): Notes and remarks on Oribatid taxa (Acari), II. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **84**: 161–183.
- (1993): Beitrag zur Kenntnis der Höhlen-Oribatiden der Schweiz (Acari: Oribatida). (Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LI.). – *Revue suisse de Zoologie*, **100** (2): 225–233.
- (1993): Oribatids from Madagascar I. (Acari: Oribatida). New and interesting mites from the Geneva Museum LXXXVI. – *Revue suisse de Zoologie*, **100** (2): 289–315.
- (1993): A new series of publication on new or little known oribatid taxa from Africa (Acari), I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **39** (1–4): 91–119.
- (1993): *Baloghia* gen. n., a new haplozetid genus from the Comoro Islands (Acari: Oribatida). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **26**: 77–83.
- (1994): Further notes, additions and redescrptions of the oribatid species preserved in the Berlese Collection (Acari, Oribatida) I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **40** (1): 29–49.
- (1994): *Comorozetes atavisticus* gen. et sp. n., a new microzetid mite from the Comoro Islands (Acari: Oribatida). – *International Journal of Acarology*, **20** (1): 53–56.
- (1994): Oribatids from Madagascar II. (Acari: Oribatida). (New and interesting mites from the Geneva Museum LXXIX). – *Revue suisse de Zoologie*, **101** (1): 47–88.
- (1994): Further notes, additions and redescrptions of the oribatid species preserved in the Berlese Collection (Acari: Oribatida), II. – *Folia Entomologica Hungarica*, **55**: 233–261.
- (1994): Further oribatid species from the Comoro Islands (Acari: Oribatida). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **40** (3): 273–288.
- (1994): Two new Galumnid species (Acari: Oribatida) from Thailand. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **40** (4): 351–357.
- (1995) Atkák (Acari). [Mites (Acari).] – In: VÁSÁRHELYI, T. (ed.): *A nádasok állatvilága.* [The animal world of reeds.] Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 93–96.
- (1995): *Hoffmannacarus virginianus* gen. n., sp. n. and some other moss mites from Virginia, USA (Acari: Oribatida) (New and interesting mites from the Geneva Museum LIII). – *Archives des sciences, Genève*, **48** (1): 1–10.
- (1995): New Oribatids (Acari: Oribatida) from Thailand. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **41** (2): 137–145.
- (1995) Two new Brachychthoniid species (Acari: Oribatida) from the Comoro Islands. – *Acarologia*, **36** (3): 241–245.
- (1995): Oribatids from Sabah, East Malaysia (Acari: Oribatida, Parakalumnoidea, n. stat. and Galumnoidea). – *Tropical zoology*, **8**: 269–308.
- (1995): Oribatids from Brunei I. (Acari: Oribatida) New and interesting mites from the Geneva Museum LXXV. – *Revue suisse de Zoologie*, **102** (4): 913–942.
- (1995): *Christovizetes prasadi* sp. n., a new microzetid species from Thailand (Acari: Oribatida). – *International Journal of Acarology*, **21** (4): 239–242.
- (1996): Oribatids of the Bükk National Park (Acari: Oribatida). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Bükk National Park, II.* 491–532.
- (1996): Oribatids from Sarawak I. (Acari: Oribatida). New and interesting mites from the Geneva Museum LXXVIII. – *Revue suisse de Zoologie*, **103** (1): 259–282.
- (1996): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Madagascar I. *Archiphthiracarella* gen. nov. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungarica*, **42** (1): 17–22.
- (1996): Oribatids from Sabah (East Malaysia) VI (Acari: Oribatida). – *Archives des sciences, Genève*, **49** (2): 99–104.
- (1996): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from

- Madagascar. II: Descriptions of six new species. – *Folia Entomologica Hungarica*, **57**: 109–123.
- (1996): Oribatids from Switzerland II. (Acari: Oribatida) (Acarologica Genavensia XC). – *Folia Entomologica Hungarica*, **47**: 125–129.
- (1996): Oribatids from Sabah (East Malaysia) VII (Acari: Oribatida) (Acarologica Genavensia LXXXV). – *Archives des sciences, Genève*, **49** (3): 205–212.
- (1996): Galumnatoid taxa (Acari: Oribatida) from Madagascar (Part 1). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **42** (2): 163–181.
- (1997): Oribatids from Madagascar III. (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavensia LXXXIII). – *Revue suisse de Zoologie*, **104** (1): 115–170.
- (1997): Mahnertella gen. n. and some new oppiid mites from Kenya (Acari: Oribatida) (Acarologica Genavensia LXXXVII). – *Archives des sciences, Genève*, **50** (1): 7–15.
- (1997): Oribatids from Brunei II. (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavensia LXXXII). – *Revue suisse de Zoologie*, **104** (3): 661–700.
- (1997): Notes and remarks on oribatid taxa (Acari), III. – *Folia Entomologica Hungarica*, **58**: 83–87.
- (1998): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Uganda, I. The genus *Rugoppia* Mahunka, 1986). – *Folia Entomologica Hungarica*, **59**: 251–256).
- (1998): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Uganda, III. Microzetid species. – *Folia Entomologica Hungarica*, **59**: 257–262.
- (1998): Oribatids mites (Acari: Oribatida) from Uganda IV. *Ugandoppia bifurcata* gen. et sp. n. – *Folia Entomologica Hungarica*, **59**: 263–266.
- (1998): New data on Oribatids (Acari: Oribatida) from St. Lucia (Antilles). (Acarologica Genavensia LXXXIX). – *Revue suisse de Zoologie*, **105** (4): 839–877.
- (1998): Oribatids from Singapore II. (Acari: Oribatida) (New and interesting mites from the Geneva Museum LXXIII). – *Archives des Sciences Geneve*, **51** (3): 305–310.
- (1999): Oribatids from Singapore III (Acari: Oribatida) (Acarologica Genavensia XCII). – *Archives des sciences, Genève*, **52**: (1): 1–8.
- (1999): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Uganda, II *Arcoppia* with comments on generic concepts – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **45** (3): 247–272.
- (1999): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Madagascar – III: Some microzetid species. – *Folia Entomologica Hungarica*, **60**: 61–68.
- (1999): Ptychoid oribatids from Madagascar (Acari: Oribatida) – *Folia Entomologica Hungarica*, **60**: 69–82.
- (2000): Malgasodes gen. n. with two new species from Madagascar (Acari: Oribatida: Carabodidae) – *International Journal of Acarology*, **26**: (1) 87–91.
- (2000): Oribatids from Hong Kong II (Acari: Oribatida: Euphthiracaridae) (Acarologica Genavensia XCIV). – *Archives des sciences, Genève*, **53** (1): 43–48.
- (2000): Oribatids from Hong Kong III (Acari: Oribatida: Microzetidae and Oribatulidae) (Acarologica Genavensia XCV). – *Archives des sciences, Genève*, **53** (3): 177–184.
- (2000): Some oribatids from Yemen (Acari: Oribatida) (Acarologica Genavensia LXXXVIII). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **92**: 325–346.
- (2000): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Madagascar, IV: new *Nothrus* and *Damaeolus* species. – *Folia Entomologica Hungarica*, **61**: 21–25.
- (2000): Oribatids from Sabah (East Malaysia) VIII (Acari: Oribatida: Dampfiellidae and Otocephelidae): (Acarologica Genavensia LXXXIV). – *Revue suisse de Zoologie*, **107** (4): 675–720.
- (2001): Cave-dwelling oribatid mites from Greece (Acari: Oribatida). (Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLIX) – *Revue suisse de Zoologie*, **108** (1): 165–188.
- (2001): Oribatids from Brunei III (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavensia XCI) – *Revue suisse de Zoologie*, **108** (2): 317–349.
- (2001): Oribatids from Switzerland VII (Acari: Oribatida: Mycobatidae 1). (Acarologica Genavensia XCIX) – *Archives des sciences, Genève*, **54** (2): 61–67.
- (2001): *Persuctobelba* gen. n. with two new species from Madagascar (Acari: Oribatida: Suctobelbidae) – *Acarologia*, **41**: 278–282.
- (2001): A new *Truncopes* Grandjean, 1956 species from Sri Lanka (Acari: Oribatida) – *Folia Entomologica Hungarica*, **62**: 5–9.
- (2001): Arboricolous oribatid mites (Acari: Oribatida) from Kenya. – *Folia Entomologica Hungarica*, **62**: 11–22.
- (2002): *Jermya* gen. n. and some new oppiid mites from Madagascar (Acari: Oribatida) – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **48** (Supl. 1): 161–175.
- (2002): Oribatids from Switzerland IX (Acari: Oribatida: Mycobatidae 2). (Acarologica Genavensia CI) – *Archives des sciences, Genève*, **54** (3): 129–138.
- (2002): A survey of the Oribatida fauna of Madagascar (Acari: Oribatida). – *Folia Entomologica*

- gica Hungarica*, **63**: 5–16.
- (2003): Baloghizetes gen. n. and two new species from Kenya (Acari: Oribatida). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **49** (1): 17–23.
 - (2005): Oribatids from Brunei IV (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavansia CVI). – *Revue suisse de Zoologie*, **112** (2): 421–438.
 - (2005): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Venezuela I. Microzetid species. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **51** (4): 287–311.
 - (2006): Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Venezuela, II. New or rare species from montane forest. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **52** (3): 271–286.
 - (2006): Some interesting beetle mites from Pacific islands collected by Antonius van Harten (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavansia CVIII). – *Revue suisse de Zoologie*, **113** (3): 579–593.
 - (2006): Oribatids from Maramures (Romania, Transylvania) (Acari: Oribatida). – *Studia Universitatis Vasile Goldis Seria St. Vietii*, **17**: 59–75.
 - (2006): Oribatids from the Carpathian Basin with zoogeographical and taxonomical notes (Acari: Oribatida). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **35**: 63–72.
 - (2007): Taxonomical and faunistical studies on oribatids collected in Kenya (Acari: Oribatida) I. – *Acta Zoologica Academia Scientiarum Hungaricae*, **53** (1): 51–74.
 - (2007): Oribatids from the Carpathian Basin with zoogeographicla and taxonomical notes (Acari: Oribatida), II. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **36**: 57–68.
 - (2007): A Kárpát-medence páncélosatkái. – In: FORRÓ, L. (szerk.): *A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása*. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 37–44.
 - (2008): A new genus and some other data of Oribatids from Thailand (Acari: Oribatida). – *Acta Zoologica Academia Scientiarum Hungaricae*, **54** (2): 125–150.
 - (2008): More oribatids from Thailand (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **115** (4): 623–649.
 - (2008): Dissorhina cretensis n. sp. and some other remarkable oribatid mites (Acari: Oribatida) from Crete, Greece. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **39**: 43–51.
 - (2009): Oribatid mites from the Arabian peninsula, including further records from Socotra (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavansia CXII). – *Revue suisse de Zoologie*, **116** (2): 257–274.
 - (2009): Oribatid mites from the Vohimana Reserve (Madagascar) (Acari: Oribatida) I. – *Acta Zoologica Academia Scientiarum Hungaricae*, **55** (2): 89–122.
 - (2009): Oribatid mites from the Vohimana Reserve, Madagascar (Acari: Oribatida), II. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **40** (2): 47–61.
 - (2009): Oribatids from Madagascar IV (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **116** (3–4): 337–352.
 - & AKRAMI, M. A. (2001): Galumnatid mites from Iran (Acari: Oribatida) – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **93**: 231–237.
 - & S. A. ERAKY (1987): Mites extracted from manure and silo (Acari: Acaridae, Anoetidae and Tarsonemina), I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **48**: 129–140.
 - & FAIN, A. (1989): New mite species of the cohort Tarsonemina (Acari: Acarophenicidae and Pygmephoridae). – *Parasitologia Hungarica*, **22**: 125–136.
 - & MAHUNKA-PAPP, L. (1980): Beiträge zur Kenntnis der europäischen myrmecophylen Tarsoneminen (Acari). I. – *Folia Entomologica Hungarica*, **41** (33) (2): 283–292.
 - & MAHUNKA-PAPP, L. (1982): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum L. Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Tarsonemiden-Fauna (Acari) von Paraguay. – *Revue suisse de Zoologie*, **89** (3): 595–605.
 - & MAHUNKA-PAPP, L. (1988a): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LIX. Hauseripes hungarorum gen. n., sp.n. and some other new Tarsonemina (Acari) from Sabah (East Malaysia). – *Revue suisse de Zoologie*, **95** (2): 581–594.
 - & MAHUNKA-PAPP, L. (1988b): Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum LVI. Three new Tarsonemina species from the Antilles (Acari: Tarsonemina). – *Archives des sciences, Genève*, **41** (2): 267–273.
 - & MAHUNKA-PAPP, L. (1988c): New and interesting mites from the Geneva Museum LXVI. Two new Scutacarus Gros, 1845 species from Sumatra (Indonesia) (Acari: Tarsonemina). – *Archives des sciences, Genève*, **41** (3): 387–392.
 - & MAHUNKA-PAPP, L. (1991): Pygmephoroid and microdispoid mites from the Bátorliget Nature Reserves (Acari: Hetrostigmata). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Bátorliget Nature Reserve after forty years*. – Hungarian Natural History Museum, Budapest, 715–717.
 - & MAHUNKA-PAPP, L. (1992): New and interesting mites from the Geneva Museum LXXIV. First scutacarid mites from Brunei with description of a

- remarkable new genus (Acari: Tarsonemina). – *Archives des sciences, Genève*, **45** (1): 43–49.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1993): New and interesting mites from the Geneva Museum LXXVII. Five new scutacarid species from Madagascar (Acari: Tarsonemina). – *Archives des sciences, Genève*, **46** (3): 321–331.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1994a): Further data on the tarsonemid mites of Madagascar (Acari: Tarsonemina) (New and interesting mites from the Geneva Museum LXXX). – *Archives des sciences, Genève*, **47** (1): 1–7.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1994b): Two new microdispid (Acari, Heterostigmata: Microdispidae) species from Hungary. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **86**: 119–124.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1995): *The oribatid species described by Berlese (Acari)*. – Hungarian Natural History Museum, Budapest, 1–325.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1998): *Pyemotes muraiae* sp. n. (Acari: Heterostigmata: Pyemotidae) parasitising a Hymenoptera larva. – *Parasitologia Hungarica*, **31**: 47–51.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1999a): Oribatids (Acari: Oribatida) from the Aggtelek National Park (NE Hungary). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Aggtelek National Park II*. – Hungarian National History Museum, Budapest, 619–651.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1999b): Oribatids from Szarvas Arboretum (SE Hungary) (Acari: Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **60**: 83–107.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (1999c): Oribatid mites from Switzerland, IV (Acari: Oribatida: Suctobelbidae). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **45** (4): 375–381.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2000a): Oribatids from Switzerland III (Acari: Oribatida: Oppiidae 1 and Quadropiidae) (Acarologica Genavensia XCIII). – *Revue suisse de Zoologie*, **107** (1): 49–79.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2000b): Checklist of the oribatid mites of Hungary (Acari: Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **61**: 27–53.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2000c): Oribatids from Switzerland, VI: a new species of Kaszabobates Balogh, 1972 (Acari: Oribatida, Thyrisomidae). – *Folia Entomologica Hungarica*, **61**: 55–59.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2001): Oribatid mites from Switzerland, V (Acari: Oribatida: Suctobelbidae 2). (Acarologica Genavensia XCVII). – *Revue suisse de Zoologie*, **108** (2): 355–385.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2002a): Oribatids (Acari: Oribatida) from the Fertő–Hanság National Park (NW Hungary) – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The fauna of the Fertő–Hanság National Park I–II*. – Hungarian Natural History Museum, Budapest, 199–229.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2002b): Oribatids from Switzerland XI (Acari: Oribatida: Cepheidae and Niphocephidae). (Acarologica Genavensia CII). – *Archives des sciences, Genève*, **55** (2): 97–105.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2003a): Oribatids from Switzerland VIII (Acari: Oribatida: Ptyctima). (Acarologica Genavensia CII). – *Revue suisse de Zoologie*, **110** (3): 453–481.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2003b): Contribution to the knowledge of the Hungarian oribatida fauna (Acari) I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **49** (4): 255–260.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2004): *A Catalogue of the Hungarian oribatid mites (Acari: Oribatida)*. – In: CSUZDI, CS. & MAHUNKA, S. (eds): *Pedozoologica Hungarica* No. 2. – Hungarian Natural History Museum & Systematic Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 1–364.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2006a): Oribatids from Switzerland XII Acari: Oribatida: Ceratozetidae 1 (Acarologica Genavensia CV). – *Archives des Sciences, Genève*, **59** (1): 1–8.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2006b): Oribatids from Switzerland XIII (Acari: Oribatida: Brachychthoniidae). (Acarologica Genavensia CVII). – *Revue suisse de Zoologie*, **113** (4): 841–856.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2007): Contribution to the Hungarian Oribatida fauna (Acari) II. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **36**: 69–77.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2008a): Faunistic and taxonomic studies on oribatid collected in Albania (Acari: Oribatida), I. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **37**: 43–62.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2008b): Poronotic oribatids from Kenya (Acari Oribatida). – *Tropical Zoology*, **21** (1): 75–90.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2008c): A new survey of the Oribatid-fauna of Maramureş (Romania, Transylvania) (Acari: Oribatida). – *Studia Universitatis Vasile Goldiş Seria St. Vietii*, **18** (suppl.): 365–377.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2009a): New and little known oribatids from Kenya, with descriptions of two new genera (Acari: Oribatida). – *Journal of Natural History*, **43** (11–12): 737–768.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2009b): Further taxonomic and faunistic studies on oribatids of Kenya (Acari: Oribatida). – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **40** (1): 47–62.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2009c): *Topobates helveticus* sp. n. and some other remarkable moss

- mites from Switzerland (Acari: Oribatida). – *Revue suisse de Zoologie*, **116** (3–4): 325–336.
- & MAHUNKA-PAPP, L. (2009d): Oribatids from Switzerland X (Acari: Oribatida: Carabodidae) (Acarologica Genavensia C). – *Contributions to Natural History*, **12**: 931–949.
- & MEIJA-RECAMIER, B. E. (1998a): A new Haplochthonius Willmann, 1930 species from Mexico (Acari: Oribatida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **59**: 267–270.
- & MEIJA-RECAMIER, B. E. (1998b): Two new protophorid oribatids from Mexico (Acari: Oribatida). – *Miscellanea Zoologica Hungarica*, **12**: 61–66.
- & MIKO, L. (1989): Some Steganacarus Ewing, 1917 species (Acari: Oribatida) from Turkey. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **35** (3–4): 221–234.
- & MOLNOS, É. (1962): Beiträge zur Kenntnis der in Ungarn an Kleinsäugetieren und Vögeln lebenden Milben. – *Vertebrata Hungarica Musei Historico-Naturalis Hungarici*, **4** (1–2): 177–184.
- & MOSER, J. C. (1980): Scutacarus scolyti sp. n. a New Scutacarid Species (Acari: Tarsonemina) from Germany. – *Parasitologia Hungarica*, **13**: 99–102.
- & MOSER, C. J. (1982): New data to the knowledge of the Tarsonemids (Acari) living on bark beetles. – *Parasitologia Hungarica*, **14**: 87–89.
- & PALACIOS-VARGAS, J. G. (1995): Two new oribatid (Acari: Oribatida) species from the canopy of tropical dry forest in Mexico. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **41** (4): 295–300.
- & PALACIOS-VARGAS, J. G. (1996a): Reductoripoda absoluta gen. et sp. nov. (Oripodidae) and a new Allozetes (Ceratozetidae) Berlese, 1913 species from Mexico (Acari: Oribatidae). – *Southwestern entomologist*, **21** (4): 465–469.
- & PALACIOS-VARGAS, J. G. (1996b): New species of Microzetidae (Acari: Oribatida) from Mexico. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **42** (4): 251–260.
- & PALACIOS, J. G. (1998): New oppiid oribatid mites from Mexico (Acari: Oribatida) I. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **44** (4): 283–295.
- & PAOLETTI, M. G. (1984): Oribatid Mites and other Mites (Tarsonemidae, Anoetidae, Acaridae) from woods and farms monocultivated with corn in the low laying plain (Veneto and Friuli, N-E Italy). – *Redia*, **67**: 93–128.
- & PHILIPS, J. R. (1978): Tarsonemid mites associated with birds in the USA (Acarina: Tarsonemida). – *Folia Entomologica Hungarica*, **31** (2): 177–186.
- & RACK, G. (1975): Bibliographica Tarsonemidologica I. (1971–74). – *Folia Entomologica Hungarica*, **28** (1): 117–126.
- & RACK, G. (1976): Bibliographica Tarsonemidologica II. (1975). – *Folia Entomologica Hungarica*, **29** (1): 43–48.
- & RACK, G. (1977a): Bibliographica Tarsonemidologica III. (1976). – *Folia Entomologica Hungarica*, **30** (1): 99–104.
- & RACK, G. (1977b): Zwei neue Arten der Familien Acarophenacidae und Pygmephoridae (Acarina, Tarsonemida). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **69**: 305–309.
- & RACK, G. (1978): Bibliographica Tarsonemidologica IV. (1977). – *Folia Entomologica Hungarica*, **31** (2): 187–195.
- & RACK, G. (1979a): Bibliographica Tarsonemidologica. Literatur bis 1970. – *Folia Entomologica Hungarica*, **32** (1): 21–51.
- & RACK, G. (1979b): Bibliographica Tarsonemidologica V. (1978). – *Folia Entomologica Hungarica*, **32** (2): 153–159.
- & RACK, G. (1980): Bibliographica Tarsonemidologica VI. (1979). – *Folia Entomologica Hungarica*, **41** (33) (2): 292–299.
- & RACK, G. (1982): Bibliographica Tarsonemidologica VII. (1980–81). – *Folia Entomologica Hungarica*, **43** (1): 77–86.
- & RACK, G. (1984): Bibliographica Tarsonemidologica VIII. (1982–83). – *Folia Entomologica Hungarica*, **45**: 49–57.
- & RACK, G. (1986): Bibliographica Tarsonemidologica IX. (1984–85). – *Folia Entomologica Hungarica*, **47** (1–2): 115–125.
- & RACK, G. (1989): Bibliographica Tarsonemidologica X. (1986–87). – *Folia Entomologica Hungarica*, **50**: 67–79.
- & RACK, G. (1990): Bibliographica Tarsonemidologica XI (1988–89). – *Folia Entomologica Hungarica*, **51**: 81–87.
- & SAMSINÁK, K. (1972): Passaloglyphus rosickyi gen. n., sp. n. (Acari, Acaridae) from the beetle Passalus sp. – *Folia parasitologica, Praha*, **19**: 285–287.
- & SAMSINÁK, K. (1973): Passaloglyphus kunsti sp. n. (Acari, Acaridae). – *Parasitologia Hungarica*, **6**: 261–265.
- & TOPERCER, E. (1983): Some new Oribatids from Czechoslovakia (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **44** (2): 229–237.
- & RHODE, JR. C. J. (1970): A new scutacarid and some pyemotid mites from Iran. – *Acarologia*, **12** (1): 103–105.

- & ZAKI, A. M. (1982): New Tarsonemina species from Hungary (Acari). — *Folia Entomologica Hungarica*, **43** (1): 87–93.
- & ZAKI, A. M. (1984a): Some new Pygmephorid and Scutacarid species from Hungary (Acari: Tarsonemina). — *Folia Entomologica Hungarica*, **45** (1): 59–68.
- & ZAKI, A. M. (1984b): Data to the Tarsonemina (Acari) fauna of the Bakony Mountains and its environs, Hungary. — *Parasitologia Hungarica*, **17**: 75–82.
- & ZAKI, A. M. (1985): Scutacarus iharosi sp. n. and some new notes on the Tarsonemina fauna of Hungary. — *Miscellanea Zoologica Hungarica*, **3**: 7–13.
- & ZAKI, A. M. (1990): Acarophenax rackae sp. n., a new mite species from Egypt (Acari, Tarsonemina: Acarophenacidae). — *Parasitologia Hungarica*, **23**: 121–127.
- & ZAKI, A. M. (1992a): Phoretic Scutacarus mites (Acari: Heterostigmata) from Egypt. — *Folia Entomologica Hungarica*, **52**: 59–61.
- & ZAKI, A. M. (1992b): A new Heterodispus species from Egypt (Acari: Heterostigmata). — *Folia Entomologica Hungarica*, **52**: 63–66.
- & ZOMBORI, L. (1985): The variability of some morphological features in Oribatid mites. — *Folia Entomologica Hungarica*, **46** (1): 115–128.
- & ZYROMSKA-RUDSKA, H. (1975): Two new Tarsonemid mites from Poland (Acari: Tarsonemida). — *Folia Entomologica Hungarica*, **28** (2): 295–299.
- BALOGH, J. & — (1961)
- BALOGH, J. & — (1962a)
- BALOGH, J. & — (1962b)
- BALOGH, J. & — (1963)
- BALOGH, J. & — (1965)
- BALOGH, J. & — (1966a)
- BALOGH, J. & — (1966b)
- BALOGH, J. & — (1966c)
- BALOGH, J. & — (1967a)
- BALOGH, J. & — (1967b)
- BALOGH, J. & — (1967c)
- BALOGH, J. & — (1968a)
- BALOGH, J. & — (1968b)
- BALOGH, J. & — (1969a)
- BALOGH, J. & — (1969b)
- BALOGH, J. & — (1969c)
- BALOGH, J. & — (1969d)
- BALOGH, J. & — (1974a)
- BALOGH, J. & — (1974b)
- BALOGH, J. & — (1975)
- BALOGH, J. & — (1977a)
- BALOGH, J. & — (1977b)
- BALOGH, J. & — (1978a)
- BALOGH, J. & — (1978b)
- BALOGH, J. & — (1978c)
- BALOGH, J. & — (1979a)
- BALOGH, J. & — (1979b)
- BALOGH, J. & — (1980a)
- BALOGH, J. & — (1980b)
- BALOGH, J. & — (1981)
- BALOGH, J. & — (1983)
- BALOGH, J. & — (1992)
- BALOGH, J. & — (1996)
- BALOGH, J. & — (1997)
- BAYOUMI, M. B. & — (1976)
- BAYOUMI, M. B. & — (1977)
- BAYOUMI, M. B. & — (1979)
- BEHAN-PELLETIER, V. M. & — (1993)
- BERNINI, F. & — (1982)
- DOBREV, D. & — (1991)
- ERÖSS, J. & — (1971a)
- ERÖSS, J. & — (1971b)
- FAIN, A. & — (1990)
- HALMAI, ZS. & — (1980)
- IDE, G. S. & — (1978)
- KASSAI, T. & — (1964)
- KASSAI, T. & — (1965)
- K. NEMESTÓTHY, K. & — (1972)
- K. NEMESTÓTHY, K. & — (1981)
- KRESZIVNIK, V. & — (2000)
- LANG, J. D. & — (1977)
- RACK, G. & — (1993)
- RACK, G. & — (1996)
- RACK, G. & — (2003)
- BALOGH, J., T. KASSAI & — (1965)
- IGLESIAS, R., PALACIOS-VARGAS, J. G. & — (2001)
- OEHLSCHLAEGEL, G., F. BAYER, R. DISKO, H. FECHTER & — (1983)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, — A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, — A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZÓKE & J. TÖRÖK (1984)

Mahunka-Papp, Luise

MAHUNKA, S. & MAHUNKA-PAPP, L. (1980)

MAHUNKA, S. & — (1982)

MAHUNKA, S. & — (1988a)

MAHUNKA, S. & — (1988b)

MAHUNKA, S. & — (1988c)

MAHUNKA, S. & — (1991)

MAHUNKA, S. & — (1992)

MAHUNKA, S. & — (1993)

MAHUNKA, S. & — (1994a)

MAHUNKA, S. & — (1994b)

MAHUNKA, S. & — (1995)

MAHUNKA, S. & — (1998)

MAHUNKA, S. & — (1999a)

MAHUNKA, S. & — (1999b)

MAHUNKA, S. & — (1999c)

MAHUNKA, S. & — (2000a)

MAHUNKA, S. & — (2000b)

MAHUNKA, S. & — (2000c)

MAHUNKA, S. & — (2001)

MAHUNKA, S. & — (2002a)

MAHUNKA, S. & — (2002b)

MAHUNKA, S. & — (2003a)

MAHUNKA, S. & — (2003b)

MAHUNKA, S. & — (2004)

MAHUNKA, S. & — (2006a)

MAHUNKA, S. & — (2006b)

MAHUNKA, S. & — (2007)

MAHUNKA, S. & — (2008a)

MAHUNKA, S. & — (2008b)

MAHUNKA, S. & — (2009a)

MAHUNKA, S. & — (2009b)

MAHUNKA, S. & — (2009c)

MAHUNKA, S. & — (2009d)

Májér, János

GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. & MÁJÉR, J. (1998a)

GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. & — (1998b)

GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. & — (1999a)

GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. & — (1999b)

GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. & NÉMETH, CS. (2000)

Majláth, Igor

FÖLDVÁRI, G., RIGÓ, K., MAJLÁTHOVÁ, V., MAJLÁTH, I., FARKAS, R. & PET'KO, B. (2008)

Majláthová, Viktoria

FÖLDVÁRI, G., RIGÓ, K., MAJLÁTHOVÁ, V., MAJLÁTH, I., FARKAS, R. & PET'KO, B. (2008)

Majoros, Gábor

MAJOROS, G. (2008): Gondolatok a juhruhösség elleni védekezésről. [Thoughts about the protection

against sheep scabies.] – *Magyar Állattenyésztők Lapja*, **36** (10): 14–15.

HORVÁTH, A. — & POVAZSÁN, J. (2001)

FÖLDVÁRI, G., MÁRIALIGETI, M., SOLYMOSI, N., LUKÁCS, Z., — KÓSA, J. P. & FARKAS, R. (2007)

Małkol, Joanna

GABRYŚ, G. & MAŁKOL, J. (1991)

GABRYŚ, G. & — (1996)

Makara, György

MAKARA, GY. & ARADI, M. P. (1958): Néhány atka előfordulása és egészségügyi jelentőségük. (Das Vorkommen einiger Milbenarten und ihre hygienische Bedeutung.) – *Egészségtudomány*, **2** (1): 45–56.

Makó, Szabolcs

MAKÓ, SZ. (1990): Ültetvényeinkben elszaporodtak az atkák. [Rapid breeding of mites in our plantations.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (49): 13.

— (1993): Tavaszai atkaveszély a szőlőkben. [Mite danger in the vineyards in spring.] – *Növényvédelmi Tanácsok*, **2** (tavasz): 8–9.

— & SOMOGYVÁRI, L. (2007): Atkák a szőlőben. [Mites in the vineyards.] – *Kertészet és Szőlészet*, **56** (26): 20–21.

TÓTH, L.-NÉ, KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., KISS, J.-NÉ, & — (1986)

Manninger, Rezső

MANNINGER, R. & KOTLÁN S. (1931): *A szárnyas baromfi fertőző és parazitás betegségei*. [Contagious and parasitic diseases of the poultry.] – Budapest, Stádium kiadása. 1–372.

Márialigeti, Márton

FÖLDVÁRI, G., MÁRIALIGETI, M., SOLYMOSI, N., LUKÁCS, Z., MAJOROS, G., KÓSA, J. P. & FARKAS, R. (2007)

Markó, József

SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & MARKÓ, J. (1977)

BOGNÁR, S., HETÉNYI, E., SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. & — (1977)

Markó, Viktor

JENSER, G., MARKÓ, V. & RÁCZ, V. (1996)

JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KOZÁR, F., — RÁCZ, V. & SAMU, F. (1997)

JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KÁDÁR, F., KOZÁR, F., — RÁCZ, V. & SAMU, F. (1999)

Maróy, Péter

MARÓY, P. (1970/71): About the oribatid fauna of the Tisza basin. – *Tiscia*, **6**: 81–88.

— (1973): The occurrence of two lohmanniids in Hungary. – *Folia Entomologica Hungarica*, **26** (1): 65–69.

— (1972): A new Hypoztes Balogh species from the Great Hungarian Plain. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **64**: 373–374.

Martinovich, Valér

MARTINOVICH, V. (1975): *Dísznövényvédelem*. [Protection of Ornamental Plants.] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–539.

Márton, Ernő

MÁRTON, E. (2009): Atkairtás hőkezeléssel. [Mite extermination by heat treatment.] – *Méhészet*, **57** (1): 10–11.

Meija-Recamier, Blanca E.

MAHUNKA, S. & MEIJA-RECAMIER, B. E. (1998a)

MAHUNKA, S. & — (1998b)

Mészáros, Zoltán

MÉSZÁROS, Z., JENSER, G., BOGYA, S. (1998): A kártevők természetes ellenségei. [The natural enemies of pests.] – In: JENSER, G., MÉSZÁROS, Z. & SÁRINGER, GY. (szerk.). *A szántóföldi és kertészeti növények kártevői*. Mezőgazda Kiadó Budapest, 525–569.

— L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁ CZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984): Results of Faunistical Studies in Hungarian Maize Stands (Maize Ecosystem Research No. 16). – *Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **19** (1–2): 65–90.

— L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁ CZ, L. RONKAY, P. SOLYMO SI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984): Results of Faunistical and Floristical Studies in Hungarian Apple Orchards (Apple Ecosystem Research No. 26). – *Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **19** (1–2): 91–176.

GABI, G. & — (2000)

GABI, G. & — (2001)

GABI, G. & — (2003)

Meszleny, András

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁ CZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, — F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁ CZ, L. RONKAY, P. SOLYMO SI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE, & J. TÖRÖK (1984)

Mezei, Imre

MEZEI, I. (1994): Adatok az Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Eriophyidae, Acarina) biológiájához. (Data to the biology of Axalitus phloeocoptes Nalepa (Eriophyidae, Acarina).) – *Növényvédelem*, **30** (12): 549–554.

— & CZEPÓ, M. (1988): A szilvakéreg-gubacsatka (Aceria phloeocoptes) kártétele és a védekezés lehetőségei. (Damage and control of the bark mite Aceria phloeocoptes.) – *Növényvédelem*, **24** (1): 27–30.

Mezey, Ágota

MEZEY, Á., MEZEY, G., NÉMETH, I., PETZ, A. & SIMON, A. (2000): A termesztett fekete bodza (Sambucus nigra L.) növényvédelmi problémái Magyarországon. (Plant protection problems in commercial growing of elderberry (Sambucus nigra L.) in Hungary.) – *Növényvédelem*, **36** (8): 413–422.

Mezey, Gabriella

MEZEY, Á., MEZEY, G., NÉMETH, I., PETZ, A. & SIMON, A. (2000)

Mihályi, Ferenc

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁ CZ, L. RONKAY, P. SOLYMO SI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F.

- SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZÖKE & J. TÖRÖK (1984)
- Mihályi, Kriszta**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZÖKE & J. TÖRÖK (1984)
- Miklya, János**
MIKLYA, J. (2000): Gabona és a liszt állati kártevői. [Anima pests of cereals and flour.] – *Sütőipar*, **47** (5): 37–38, 41–44.
- Miko, Ladislav**
MAHUNKA, S. & MIKO, L. (1989)
- Mikulás, József**
MIKULÁS, J. & SÁROSPATAKI, GY. (1990): Biológiai védekezés lehetősége a takácsatakák ellen. (Possibility of biological control of spider mites.) – *Növényvédelem*, **26** (5): 215.
- SÁROSPATAKI, GY. & SZENDREY, L.-NÉ (1991): Hogyan ismerjük föl a ragadozó atkákat? [How to recognize predatory mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **40** (39): 7.
- SÁROSPATAKI, GY., SZENDREY, L.-NÉ & MIKULÁS, J. (1991a)
- SÁROSPATAKI, GY. — & SZENDREY, L.-NÉ (1990)
- SÁROSPATAKI, GY, SZENDREY, L. & — (1991)
- SÁROSPATAKI, GY, SZENDREY, L. & — (1992)
- SÁROSPATAKI, GY. — & SZENDREY, L.-NÉ (1992)
- SÁROSPATAKI, GY. IFJ., SZENDREY, L.-NÉ & — (1991a)
- SÁROSPATAKI, GY. IFJ., SZENDREY, L.-NÉ & — (1991b)
- Moesz, Gusztáv**
MOESZ, G. (1938): *Magyarország gubacsai*. [Die Gallen Ungarns.] – Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 1–110.
- Molnár, András**
SZABÓ, Á., MOLNÁR, A., GYÖRFI, J. & PÉNZES, B. (2009)
- Molnár, Erzsébet**
NOSEK, J., CERNY, V., GULYÁS, M., MOLNÁR, E., ERNEK, E., KOZUCH, O. & LABUDA, M. (1973)
- Molnár, Józsefné**
MOLNÁR, J. (1995): Almástermésűek levélatkája (Aculus schlechtendali Nalepa) elleni védekezés tapasztalatai. (Leaf mite of apple fruits (Aculus schlechtendali Nalepa) and experiences of control.) – *Növényvédelem*, **30** (4): 181.
- (2001): A kártevők elleni védekezés tapasztalatai az integrált és a hagyományos védekezésben részeltetett almaültetvényekben. [Experiences of pest control in integrated and traditional control in apple orchards.] – *Agrofórum*, **12** (7): 29–30.
- & KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. (1987): A galagonya-takácsatka (*Tetranychus viennensis* Zacher) elleni védekezés lehetősége almaültetvényekben. (Possibilities of controlling *Tetranychus viennensis* Zacher in apple orchards.) – *Növényvédelem*, **23** (3): 120–123.
- & KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. (1988): A *Tetranychus* fajok elterjedése Szabolcs-Szatmár almaültetvényeiben. (The distribution of *Tetranychus* species in the apple orchards of Szabolcs-Szatmár.) – *Növényvédelem*, **27** (6): 263–265.
- KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. (1991): A *Zetzellia mali* Ewing előfordulása Szabolcs-Szatmár megye gyümölcsöseiben. (The occurrence of *Zetzellia mali* Ewing in the orchards of the Department Szabolcs-Szatmár-Bereg.) – *Növényvédelem*, **27** (6): 259–261.
- & VÉGH, T. (2000): Az almatermésűek levélatkája. [The leaf mites of pome-fruits.] – *Kertészet és Szőlészet*, **49** (30): 12.
- SZÁNTÓNÉ VESZELKA, M., SZEÖKE, K. & VÖRÖS, G. (2001): Gyümölcsfélék. [Fruits.] – In: SEPRŐS, I. (szerk.): *Kártevők elleni védekezés I.–II.* [Pest control I–II.] – Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 237–316.
- & MOLNÁR, J. (1988)
- Molnár, Mária**
MOLNÁR, M. (1993): (1996): Atkakár a szőlőben. [Mite damage in vineyards.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45** (19): 10.
- (1996): Gubacsatka-félék. [Species of gall mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45** (33): 11.
- (1997): A zöldségajtatásban károsító atkafajok. [Mite species damaging forced vegetables.] – *Kertészet és Szőlészet*, **46** (49): 11.
- (2008): Károsító takácsatka fajok. – *Kertbarát Magazin*, **31** (9–10): 45.

HEGYI, T., — FÖLDES, L. SZ. & JENSER, G. (2003)

HEGYI, T., — & FÖLDES, L. SZ. (2004)

Molnos, Éva

MOLNOS, É. (1981–1982): Data on Dermanyssidae (Acari) living on small mammals and birds in Hungary. – *Parasitologia Hungarica*, **14**: 91–93.

MAHUNKA, S. & — (1962)

Moser, John C.

MAHUNKA, S. & J. C. MOSER (1980)

MAHUNKA, S. & — (1982)

Mrciak, Milan

MRCIAK, M. (1979): Contribution to the knowledge of Gamasid mites (Acari, Gamasoidea) of small mammals in Hungary. – *Parasitologia Hungarica*, **12**: 99–104.

Murai, Éva

MURAI, É. (1989): *Ceratozetes gracilis* (Michael, 1884) (Acari: Oribatida), an intermediate host of *Vampirolepis asymmetrica* (Janicki, 1904) (Cestoda: Hymenolepididae). – *Miscellanea Zoologica Hungarica*, **5**: 13–19.

Muzsáy, András

MUZSAY, A. & POVAZSÁN, J. (2000): Újabb megfigyelések az *Ixodes ricinus* életmódjával kapcsolatban és az általa terjesztett betegségek előfordulásának statisztikai elemzése. [Recent observations regarding the life cycle of *Ixodes ricinus* and the statistical analysis of diseases spread by the species.] – *Állatorvosi Kamarai Hírek*, **11** (4): 24–25.

Nagy, Ferenc

NAGY, F., SZALAY-MARZSÓ, L. & BERNÁTH, J. (1971): A védekezés lehetősége a termesztett *Solanum dulcamara* növényeket károsító *Aceria* (Eriophyes) *cladophytaria* Nal. gubacsatka ellen. (The possibilities of control of the eryophyid, *Aceria* (Eriophyes) *cladophytaria* Nal. damaging on cultivated *Solanum dulcamara* L.) – *Növényvédelem*, **7** (8): 341–345.

Nagy, Krisztina

SZEŐKE, K. & NAGY, K. (2006)

Nagy, Lajos

NAGY, L. (2003): A *Varroa* Afrikában komoly fenyegetettséget jelent. [Varroa is a great menace in Africa.] – *Méhész újság*, **16** (1): 10–13.

— (2002): A *Varroa*-méh kapcsolat, és amit az a *Varroa* atkák európai mézelő méhen való irtásáról

elárul. [The *Varroa*-bee relation and what the *Varroa* extermination reveals on the European honey bee.] – *Méhész Újság*, **15** (7): 222–223.

Nagy, László

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELENYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984).

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, — B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELENYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Németh, Csaba

GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J., MÁJER, J. & NÉMETH, CS. (2000)

Németh, Imre

MEZEY, Á., MEZEY, G., NÉMETH, I., PETZ, A. & SIMON, A. (2000)

Németh, Krisztina

NÉMETH, K. (2007): Környezetkímélő szőlőtermesztés a Fertő-Hansági Nemzeti Park előterében különös tekintettel a ragadozó atkákra. [Environmental-safe viticulture in the foreground of the Fertő-Hanság National Park with special regard to predatory mites.] – *Doktori (Ph.D) értekezés, Budapest*, 1–164.

— & SZŐKE, L. (2001): Atkapopulációk jelenléte környezetkímélő szőlőtermesztésben. [Presence of mite populations in the environmental friendly grape-growing.] – In: KOVÁCS, G., OLASZ, ZS., RIPKA, G & VENDREI, ZS. (eds): *XXII Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban. 2001 november 27., Budapest. (XXII. Conference on Integrated production of field and horticultural crops. 27th November 2001.) Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Budapest*, 65–71.

— & HEGYI, T. (2006): Atkafajok előfordulása a Fertő-Hansági Nemzeti Park szőlőültetvényeiben. (Occurrence of mite species in the vineyards of the Fertő-Hansági National Park.) – *Kertgazdaság*, **38** (3): 73–80.

- PÉNZES, B. & HEGYI, T. (2002): Fitofág és zoofág atkapopulációk a természetvédelmi területek szőlőültetvényeiben. (Phytophagous and zoophagous mite populations in vineyards in nature conservation areas.) – *Növényvédelem*, **38** (12): 613–620.
- PÉNZES, B. & HEGYI, T. (2004): Termesztéstechnológiák hatása a szőlőültetvények atkafajánájára. (Effect of cultivation methods on the mite fauna of vineyards.) – In: KUROLI, G., BALÁZS, K. & SZEMESSY, Á. (eds): 50. *Növényvédelmi Tudományos Napok. 2004. február 24–25. Budapest*. 49.
- PÉNZES, B., HEGYI, T. & SZŐKE, L. (2003): Integrált termesztés hatása a ragadozó atkák elszaporodására szőlőben. [The effect of integrated production on the proliferation of predatory mites in vineyards.] – *Borászati Füzetek, Kutatás*, **13** (3): 1–4.
- SZABÓ, Á. & — (2007)
- Németh, Lajos**
ÁBRAHÁM, R. & NÉMETH, L. (2001)
- Nosek, Josef**
NOSEK, J., CERNY, V., GULYÁS, M., MOLNÁR, E., ERNEK, E., KOZUCH, O. & LABUDA, M. (1973): Population density of small vertebrates and their role as hosts of ticks. (Kisemlősök populációsűrűsége és szerepük a kullancsok közvetítésében.) – *Parasitologia Hungarica*, **6**: 239–246.
- Novák, János**
FARKAS, S., KÁRPÁTHEGYI, P., KISS, M., NOVÁK, J. & UJVÁRI, ZS. (2009)
- Ocete Rubio, Elvira**
SZENDREY, L., KAPTÁS, T., RÜLL, G., KAJATI, I., DANCSHÁZY, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998)
- Ocete Rubio, Rafael**
SZENDREY, L., KAPTÁS, T., RÜLL, G., KAJATI, I., DANCSHÁZY, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998)
- Oehlschlaegel, Gerhard**
OEHLSCHLAEGEL, G., F. BAYER, R. DISKO, H. FECHTER & MAHUNKA, S. (1983): *Tarsonemus hominis* im Hautbindegewebe. – *Hautarzt*, **34**: 632–634.
- Oláh, Béla**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEL, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Orosz, Ferenc**
HALMAI, ZS. & OROSZ, F. (1983)
- Óvári, Gábor**
ÓVÁRI, G. & RAKK, ZS. V. (1990): Szóján károsító tripsz, levéltetű és atkafajok dominancia viszonyai és populációdinamikája. (Dominance relationships and population dynamics of Thysanoptera, aphids and mites damaging on soybean.) – *Növényvédelem*, **26** (12): 529–535.
- Ördögh, Gizella**
ÖRDÖGH, G. (1995): Erős volt a gubacsatka-fertőzés. [Gall mite infection was heavy.] – *Számadás*, **35**: 23.
- Örösi, Pál Zoltán**
ÖRÖSI, P. Z. (1934): Bau, Entwicklung und Lebensweise des Bienenparasiten *Acarapis Woodi* (Acarina). – *Zeitschrift für Parasitenkunde*, **7** (2): 233–267.
- (1936): Újabb vizsgálatok a házi méhen élősködő *Acarapis*-lárvák táplálkozásáról. [Recent investigations on the feeding habit of *Acarapis* larvae parasitizing honey bee.] – *Tisia*, **1** (1): 66–73.
- (1936): Neue untersuchungen über die eraahurung der *Acarapis* larven. – *Berliner Tierärztliche Wochenschrift*, **52** (32): 512–522.
- (1975): Az ázsiai nagy méhatka. [The bee mite.] – *Méhészet*, **23**: 103.
- (1976): A *Varroa* atka átjutott a Kárpátokon. [The *Varroa* mite transgressed the Carpathians.] – *Méhészet*, **24**: 103.
- Pagony, Hubert**
PAGONY, H. (1979): Gubacsatka károsítása akác-hajtásokon. (Leaf damage caused by a gall mite on black locust.) – *Az Erdő*, **28**: 311–312.
- Palacios-Vargas, Jose G.**
BALOGH, J. & J. G. PALACIOS-VARGAS (1996)
BALOGH, P. & — (1997)
MAHUNKA, S. & — (1995)
MAHUNKA, S. & — (1996a)
MAHUNKA, S. & — (1996b)
MAHUNKA, S. & — (1998)
IGLESIAS, R., — & MAHUNKA, S. (2001)

Paoletti, Maurizio Guido

MAHUNKA, S. & M. G. PAOLETTI (1984)

Pap, László

PAP, L., SÁRKÖZY, P., FARKAS, R., BLEICHER, E. & SZEGŐ, A. (1997): Efficacy of some pyrethroids against a strain of the rabbit ear mite (*Psoroptes cuniculi*): an unusual crossresistance pattern. – *Parasitology Research*, **83** (2): 203–205.

Papp, Jenő

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, — L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Papp, László

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÖVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, — L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Paschoal, Adilson D.

PASCHOAL, A. D. & JOHNSTON, D. E. (1985): Aleurodamaeidae (Acari: Oribatei), with a description of *Aleurodamaeus hungaricus* sp. n. – *Revista Brasileira de Entomologia*, **29** (1): 21–26.

Paveljeva, Elena

PAVELJEVA, E. & P. ZÁNKAI, N. (1971): Quantitative nutritional characteristics of some water mite species.

(Néhány víziatka faj táplálékfogyasztásának mennyiségi jellemzése.) – *Annales Instituti Biologici (Tihany) Hungaricae Academiae Scientiarum, A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének Évkönyve*, **38**: 177–181.

Pénzes, Antal

PÉNZES, A. (1942): *Budapest élővilága*. [The living world of Budapest.] – Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 192–193.

Pénzes, Béla

FAIL, J. & PÉNZES, B. (2006)

KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY K. & — (1979)

SZABÓ, Á. & — (2007)

SZABÓ, Á. & — (2008)

BOGNÁR, S., KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & — (1974a)

BOGNÁR, S., KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & — (1974b)

GYENIS, K., — & HEGYI, T. (2004)

GYENIS, K., — & HEGYI, T. (2005)

NÉMETH, K., — & HEGYI, T. (2002)

NÉMETH, K., — & HEGYI, T. (2004)

SZABÓ, Á., KÓRÓDI, I. & — (2009)

NÉMETH, K., — HEGYI, T. & SZŐKE, L. (2003)

SZABÓ, Á., MOLNÁR, A., GYÖRFI, J. & — (2009)

HAJDÚ, ZS., SIPOS, K., SZABÓ, Á. & — (2009)

Pešić, Vladimir M.

PEŠIĆ, V. (2003): Contribution to the study of some water mites (Acari: Hydrachnidia) from Hungary. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **27**: 49–51.

Péter, Teréz

PÉTER, T. (2005): *Tetranychus urticae* Koch populációk hexitiazoxrezisztenciájának monitorozása. (Monitoring the resistance of *Tetranychus urticae* Koch populations against hexitiazox.) – *Növényvédelem*, **41** (7): 297–303.

Pet'ko, Branislav

FÖLDVÁRI, G., RIGÓ, K., MAJLÁTHOVÁ, V., MAJLÁTH, I., FARKAS, R. & PET'KO, B. (2008)

Petter, László

PETTER, L. (1975): Vizsgálatok gyümölcsfa-takácsatka elszaporodásáról intenzíven védett és védekezésben nem részesített gyümölcsösökben. (Study of spider mite development in intensively treated and untreated orchards.) – *Növényvédelem*, **11** (9): 415–418.

— (1984): A szőlőlevélatka kártételi vizsgálata kü-

- lönböző művelésmódú szőlőkben a Szekszárdi borvidéken. (The outbreak and damage of grapevine leaf mite (*Calepitrimerus vitis* NAL.) in vineyards with different cultivation methods in the wine-growing area of Szekszárd.) – *Növényvédelem*, **20** (3): 127–129.
- (1984): A szőlőlevélatka (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) felszaporodásának és károsításának vizsgálata különböző művelésmódú szőlőkben. (Multiplication and damage of the leaf mite *Calepitrimerus vitis* Nal. in vineyards with different management.) – *Növényvédelem*, **20** (5): 211–212.
- (1985): A szőlő levélatka ellen. [Against the grape leaf rust mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **34**: 8.
- (1987): A szőlő-levélatka (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) előrejelzése levélkorong módszer alapján. (Forecasting of the grape leaf mite *Calepitrimerus vitis* Nalepa by using the leaf-disc method.) – *Növényvédelem*, **23** (8): 368–371.
- Petz, Albert**
MEZEY, Á., MEZEY, G., NÉMETH, I., PETZ, A. & SIMON, A. (2000)
- Philips, James R.**
MAHUNKA, S. & J. R. PHILIPS (1978)
- Piersig, Rich**
PIERSIG, R. (1898): Hydrachnidenformen aus der Hohen Tátra. – *Zoologischer Anzeiger*, **31**: 9–13.
- Plósz, Béla**
PLÓSZ, B. (1891): Adatok a kutya szőrtüsző-atkájának *Demodex folliculorum* var. *canis* Tulk. Morphológiájához. [Data to the morphology of *Demodex folliculorum* var. *canis* Tulk of the dog.] – *Bölcseletdoktori értekezés*, Bpest, 1–22.
- Plotár, László**
PLOTÁR, L. (2003): Varroa-irtás svájci módra. [The Swiss-type *Varroa* extermination.] – *Méhészet*, **51** (8): 11.
- Polgár, László**
POLGÁR, L. (1979): Kullancsok elleni védekezés 1979. évi tapasztalatai. (Experiences in the tick control in the year 1979.) – *Növényvédelem*, **15** (11): 516–518.
- KOLEVA, R. & GYÖRFFYNÉ MOLNÁR, J. (1993): *Typhlodromus pyri* vagy *T. pervitus*, esetleg *T. perbibus*? (*Typhlodromus pyri* or *T. perbitus*, by chance it is *T. perbibus*?) – *Növényvédelem*, **29** (3–4): 143–147.
- GYÖRFFYNÉ MOLNÁR, J. & — (1994a)
GYÖRFFYNÉ MOLNÁR, J. & — (1994b)
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, — V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, — Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Ponyi, Jenő (Eugén)**
PONYI, E. & PONYI, L. (1958): Beitrag zur Kenntnis der Hydracarina-Fauna der ungarischen Natrongewässer. – *Archives für Hydrobiologie*, **54** (4): 497–505.
- & PONYI, L. (1961): Daten über einige in dem Interstitiellen Wasser der Donau lebenden Tiere bei Bratislav. – *Biologia Casopis Slovenskej Akademie Vied*, **16** (11): 838–841.
- & PONYI, L. (1962): Adatok a Mánfa-patak (Mecsek-hegység) Intersticiális Faunájának ismeretéhez. (Angaben zur Kenntnist der interstitiellen Fauna des Mánfa-Baches (Mecsek-Gebirge).) – *Állattani Közlemények*, **49** (1–4): 91–96.
- & P. ZÁNKAI, N. (1996a): Két ízeltlábú állatfaj felbukkanása a Balatonban. (Two Arthropoda species new to Lake Balaton.) – *Állattani Közlemények*, **81**: 199–201.
- & P. ZÁNKAI, N. (1996b): A Kis-Balaton II. monitorozására végzett gerinctelen faunakutatások 1993–95. [Invertebrate fauna research in monitoring Kis-Balaton II.] – *2. Kis-Balaton Ankét*, 275–284.
- & P. ZÁNKAI, N. (2003): A Tetves-patak hidrológiai vizsgálata. (The hydro-zoological examination of Tetves stream.) – *Natura Somogyiensis*, **5**: 29–40.
- Ponyi, Jenőné** – Ponyi, Leonóra and P. Zánkai, Nóra
PONYI, J. (1959): A Velencei-tó és környékének víziatkáiról. (Über die Wassermilben des Velences Sees und Umgebung.) – *Állattani Közlemények*, **47** (1–2): 129–135.
- Ponyi, Leonóra** – Ponyi, Jenőné and P. Zánkai, Nóra
PONYI, L. (1956): Neue Hydrachnellen-Arten aus

- Ungarn. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **7**: 443–450.
- (1965): Zoologische Untersuchung der Röhrichte des Balaton. II. Wassermilben (Hydracarina). – *Annales Instituti Biologici (Tihany) Hungaricae Academiae Scientiarum, A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének Évkönyve*, **32**: 175–186.
- PONYI, E. & — (1958)
- PONYI, E. & — (1961)
- PONYI, E. & — (1962)
- Porcsa, István**
- ÁBRAHÁM, G. & PORCSA, I. (1990)
- Porpáczy, Aladár**
- PORPÁCZY, A. & BAKCSA, F. (2002): A ribiszke gubacsatka (*Cecidophyopsis ribis* (Nal.) Westw.) életmódja, vektor szerepe, rezisztens fajták nemesítése. [The life cycle, the vector role and the improvement of resistant varieties of black currant gall mite (*Cecidophyopsis ribis* (Nal.) Westw.).] – *A fertődi Gyümölcsstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet KHT. Közleményei*, No. 2002/1: 27–35.
- & BAKCSA, F. (2001): Ribiszkerügy-gubacsatka (*Cecidophyopsis ribis* Westw.) ellenálló feketeribiszke hibridek nemesítése hazai genetikai források felhasználásával. [The improvement of black currant hybrids by using Hungarian genetic resources against black currant gall mite (*Cecidophyopsis ribis* Westw.).] – *VII. Növénynevelési Tudományos Napok, Budapest: 2001. 01. 23–24.*
- Poty, Emma**
- POTYI, E. (2001): Takácsatka cukorrépában. [Spider mite in sugar beet.] – *Magyar Mezőgazdaság*, **56** (27): 12.
- (2007): Takácsatka fertőzések cukorrépában. [Spider mite contaminations in sugar beet.] – *Mag. Kutatás, Fejlesztés és Környezet*, **21** (4–5): 61–62.
- Povazsán, János**
- MUZSAY, A. & POVAZSÁN, J. (2000)
- HORVÁTH, A., MAJOROS, G. & POVAZSÁN, J. (2001)
- P. Zánkai, Nóra** – Ponyi, Jenőné and Ponyi, Leonóra
- P. ZÁNKAI, N. (1993): A Balaton északi partjának víziatkái. (Freshwater mites of the northern shore of Lake Balaton.) – *Állattani Közlemények*, **79**: 113–134.
- (2001): A Kis-Balaton II. víztározó (Fenéki-tó) víziatkái. (Occurrence and distribution of water mites (Hydracarina) in the Kis-Balaton II Reser-
- voir.) – *Természetvédelmi Közlemények*, **9**: 229–250.
- (2005): Új víziatkák a hazai faunában. (New water mite species in Hungarian fauna.) – *Állattani Közlemények*, **90** (1): 3–10.
- PAVELJEVA, E. & — (1971).
- PONYI, J. E. & — (1996a)
- PONYI, J. & — (1996b)
- PONYI, J. & — (2003)
- Rack, Gisela**
- RACK, G. & MAHUNKA, S. (1993): Bibliographia Tarsonemidologica XII (1990–1992). – *Folia Entomologica Hungarica*, **54**: 115–122.
- & MAHUNKA, S. (1996): Bibliographia Tarsonemidologica XIII (1993–1995). – *Folia Entomologica Hungarica*, **47**: 227–236.
- & MAHUNKA, S. (2003): Bibliographia Tarsonemidologica XIV (1996–2002). – *Folia Entomologica Hungarica*, **64**: 27–40.
- MAHUNKA, S. & — (1975)
- MAHUNKA, S. & — (1976)
- MAHUNKA, S. & — (1977a)
- MAHUNKA, S. & — (1977b)
- MAHUNKA, S. & — (1978)
- MAHUNKA, S. & — (1979a)
- MAHUNKA, S. & — (1979b)
- MAHUNKA, S. & — (1980)
- MAHUNKA, S. & — (1982)
- MAHUNKA, S. & — (1984)
- MAHUNKA, S. & — (1986)
- MAHUNKA, S. & — (1989)
- MAHUNKA, S. & — (1990)
- Rácz, István**
- RÁCZ, I. (1892): A meszes lábról. [About sclerosed leg.] – *Baromfiak*, **1**: 14–15.
- Rácz, Vera**
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, — L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F.

- SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Radnai, István**
RADNAI, I. (1998): A sertés külső élősködői: Tetvesség, bolhásság, rühösség. [The external parasites of pig: lousiness, full of fleas, scabbiness.] – *Kistermelők Lapja*, **42** (4): 26–27.
(2001): A baromfi lábühössége (meszes láb). [The sclerosed leg of poultry.] *enemidocptes scabies* – *Kistermelők Lapja*, **45** (6): 31.
— (2002): A lovak bőrvizketése, rühössége, tetvessége. [Scabbiness, pediculosis and the itchy skin of horse.] – *Kistermelők Lapja*, **46** (8): 30–31.
— (2003): A macska és a kutya gombássága, rühössége az embert is veszélyezteti. [The fungal infection and scabbiness of cat and dog are also threats to man.] – *Kistermelők Lapja*, **47** (6): 30–31.
— (2006): A házinyúl fülühössége. [The ear scabies of house rabbit.] – *Kistermelők Lapja*, **50** (8): 25.
— (2007): Ismét támadnak a kullancsok számos betegséget terjesztve. [The tick attacks again spreading numerous diseases.] – *Kistermelők Lapja*, **51** (5): 24–25.
— (2008): A juhok gyapjúragása, rühössége. [Fleece mastication of sheep, scabbiness.] – *Kistermelők Lapja*, **52** (2): 24–25.
- Radnai, Péter**
RADNAI, P. (2004): Elsősegély az állatorvos érkezéséig. – Ha támadnak a kullancsok. [First aid until the arrival of the vet. When ticks attack.] – *Kistermelők Lapja*, **48** (8): 30.
- Radwan, Zeinab**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Rainiss, Lajos**
RAINISS, L. (1940): Rendszertani tanulmány a budapestkörnyéki gubacsatkákról. (Eriophyidae). [Taxonomic study on Gall Mites in the Budapest Area. (Eriophyidae)]. – *Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem, Székesfehérvár*, 1–20.
- Rakk, Zsuzsanna V.**
ÓVÁRI, G. & RAKK, ZS. V. (1990)
- Regős, Antalné**
BUDAI, CS., REGÖS, A. & SZEREDI, A. (1997)
- Reider, Imréné** – Saly, Klára; R.-Saly, Klára; Reiderné Saly, Klára
REIDER, I.-NÉ, KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & SEBESTYÉN, R.-NÉ. (2000): Közterületi díszfák atka kártevői elleni védekezés. [Control of mite pests of ornamental trees in public places of urban habitat.] – *Integrált Termesztés a Kertészeti és Szántóföldi Kultúrákban XXI. Budapest, 92–93. Integrated Production of the Horticultural and Field Crops* 21.
- Reider, Klára**
RIPKA, G., MAGOWSKI, W. L. & REIDER, K. (1997)
- Reiderné Saly, Klára** – R.-Saly, K.; Reider, I-né; Saly, K.
REIDERNÉ SALY, K. (1987): A szélesatka (Polyphagotarsonemus latus Banks: Acari, Tarsonemidae) elterjedése a főváros dísznövénytermesztő üzemében, illetve kémiai készítmények ölühatásának kipróbálása. (The distribution of the mite (Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari, Tarsonemidae) in the ornamental production of Budapest and experiments with chemical preparations against the pest.) – *Növényvédelem*, **23** (1): 38–40.
- LUCZA, Z., RIPKA, G. & — (1996)
RIPKA, G., KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & — (1993)
- Reichart, Gábor**
REICHART, G. (1957): A gyümölcsfa-takácsatka és az ellene való védekezés. [The control of the fruit tree red spider mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **7** (9): 20.
— (1968): Bogyósgyümölcsűek betegségei és kártevői. [Diseases and pests of small fruits.] – In: UBRIZSY, G. (ed.): *Növényvédelmi Enciklopédia II. [Plant Protection Encyclopedia. II.]* – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 264–306.
— (1968): Szőlő betegségei és kártevői. [Diseases and pests of grapevine.] – In: G. UBRIZSY (ed.): *Növényvédelmi Enciklopédia II. [Plant Protection Encyclopedia. II.]* – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 307–364.
- LEHOCZKY, J. & — (1968)
- Rhode, Jr., Charles. J.**
MAHUNKA, S. & RHODE, JR., C. J. (1970)
- Rigó, Krisztina**
FÖLDVÁRI, G., RIGÓ, K., MAJLÁTHOVÁ, V., MAJLÁTH, I., FARKAS, R. & PET'KO, B. (2008)

Ripka, Géza

- RIPKA, G. (1997): A díszfák és díszcserjék levéltetű- és atkafaunája. (Aphid and mite fauna of ornamental trees and shrubs. PhD thesis.) – *Doktori értekezés*, 1–209.
- (1998): New Data to the Knowledge on the Phytoseiid Fauna in Hungary (Acari: Mesostigmata). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **33** (3–4): 395–405.
- (1998): New Data to the Knowledge on the Tetranychid and Tenuipalpid Fauna in Hungary (Acari: Prostigmata). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **33** (3–4): 425–433.
- (1999): Növénykárosító ízeltlábúak a díszfákon és a díszcserjéken: pajzstetvek, levéltetvek, atkák. (Arthropod pests of the ornamental trees and shrubs: scale insects, aphids, mites.) – *Növényvédelem*, **35** (12): 623–626.
- (2000): A díszfákon és díszcserjéken élő ragadozó és indifferens atkák (Acari: Mesostigmata, Prostigmata, Astigmata). Az atkáközösségek összetétele. (Predatory and indiffernt mites (Acari: Mesostigmata, Prostigmata, Astigmata) on ornamental trees and shrubs. Composition of the mite Communities.) – *Növényvédelem*, **36** (6): 321–326.
- (2000): Biológiai sokféleség az ízeltlábúak körében a díszfákon és a díszcserjéken. (Biodiversity in arthropods of ornamental trees and shrubs.) – In: ILLÉS, É. & RÁBITSNÉ TÁLTOS, ZS. (eds): „Lippai János – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. 2000. november 6–7., Budapest Előadások és poszterek összefoglalói, *Kertészettudomány*. (Lippay János – Vas Károly” Scientific Symposium. 6–7th November 2000, Budapest. Abstracts of lectures and posters. *Horticultural Science*.) Szent István University. Publications of Buda Campus, Budapest, 442–443.
- (2003): Magyarország faunájára új Eriophyoidea atkafajok [Cecidophyopsis grossulariae (Collinge, 1907) Duotacus caesius Domes, 1999] kártétele közmétén, illetve szedren. (Damage of new Eriophyoid mites (Cecidophyopsis grossulariae [Collinge, 1907], Diptacus caesius Domes, 1999) for the Hungarian fauna on common gooseberry and blackberry.) – *Növényvédelem*, **39** (9): 449–451.
- (2004): A zöldfelületek növényegészségügyi helyzete. (Current state of plant health in urban habitats.) – *Növényvédelem*, **40** (7): 385–392.
- (2005): Újabb adatok az inváziós fa- és cserjefajokon élő fitofág ízeltlábú fajok ismeretéhez. (Recent data to the knowledge of the phytophagous arthropod species of invasive tree and shrub species.) – *Növényvédelem*, **41** (3): 93–97.
- (2005): Present situation of plant health in urban habitats of Budapest. – *Thaiszia – Journal of Botany* **15** (suppl. 1): 173–181.
- (2006): Checklist of the Phytoseiid mite of Hungary (Acari: Mesostigmata). – *Folia Entomologica Hungarica*, **67**: 229–260.
- (2007): Checklist of the Eriophyoid mite fauna of Hungary (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **42** (1): 59–142.
- (2008): Additional Data to the Eriophyoid Mite Fauna of Hungary (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **43** (1): 143–161.
- (2009): *Növényvédelmi acarológia. Kártevő és hasznos atkák. (Plant protection acarology. Harmful and beneficial mites.)* – Agroiinform Kiadó, Budapest, 1–161.
- (2009): New Shrub-infesting Floracarus, Aca-phyllisa and Anthocoptes Species from Hungary (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **44** (1): 75–86.
- (2009): New Tree-infesting Cecidophyes, Eriophyes, Rhyncaphytopus and Aceria Species from Hungary (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **44** (1): 87–100.
- (2009): Gyümölcsösben és szőlőben károsító atkák, és az ellenük való védekezés. [Mites damaging orchards and vineyards, and their control.] – *Agroiinform*, **18** (3): 20–21.
- & KAŻMIERSKI, A. (1998a): New Data to the Knowledge on the Tydeid Fauna in Hungary (Acari: Prostigmata). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **33** (3–4): 407–418.
- & KAŻMIERSKI, A. (1998b): New Data to the Knowledge on the Stigmaeid Fauna in Hungary (Acari: Prostigmata). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **33** (3–4): 419–424.
- & DE LILLO, E. (1997a): Újabb adatok a díszfa és díszcserjefajok Eriophyoid atkafaunájának ismeretéhez (Acari, Eriophyoidea). [New data to the knowledge of the Eryophyoid mite fauna of ornamental trees and shrubs.] – In: SÁRINGER GY., BALÁZS, K. & SZEMESSY Á. (eds): *43. Növényvédelmi Tudományos Napok*, 70.
- & DE LILLO, E. (1997b): New data to the knowledge on the eriphyoid fauna in Hungary (Acari: Eriophyoidea). – *Folia Entomologica Hungarica*, **58**: 147–157.
- & STEKOL’IKOV, A. A. (2006): First finding of the chigger mite *Blankartia acuscutellaris* (Acari

- Trombiculidae) on human host in Europe. – *Belgian Journal of Entomology*, **8**: 147–151.
- & SZABÓ, P. (2001): Dísznövények. [Ornament Plants.] – In: SEPRÓS, I. (ed.): *Kártevők elleni védekezés I–II. [Pest Management I–II.]* Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 215–234.
- & SZENDREY, L. (2003): Magyarország faunájára új Eriophyoidea atkafajok [Cecidophyopsis grossulariae (Collinge, 1907), Diptacus caesius Domes, 1999] kártétele közmétén, illetve szedren. (Damage of new eriophyoid mites (Cecidophyopsis frossulariae [Collinge, 1907], Diptacus caesius Domes, 1999) for the Hungarian fauna on common gooseberry and blackberry.) – *Növényvédelem*, **39** (9): 449–451
- KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & REIDER NÉ SALY, K. (1993): A díszfák és díszcserjék takácsatka-faunája a fővárosban. (Spider mite fauna of ornamental tree and shrub species in the capital.) – *Növényvédelem*, **29** (12): 561–563.
- MAGOWSKI, W. L. & REIDER, K. (1997): Recent data on the knowledge of the fauna of tarsonemid mites (Acari: Heterostigmata) on ornamental trees and shrubs. – *Folia Entomologica Hungarica*, **58**: 159–168.
- FAIN, A. & BOLLAND, H. R. (1999): New Data to the Knowledge on the Corticolous Mite Faun in Hungary (Acari: Prostigmata, Astigmata, Oribatida). – *Acta Phytopathologica et Entomologica*, **34** (4): 363–371.
- FAIN, A., KAŻIMIERSKI, A., KREITER, S. & MAGOWSKI, W. L. (2002): Recent Data to the Knowledge of the Arboreal Mite Fauna in Hungary (Acari: Mesostigmata, Prostigmata and Astigmata). – *Acarologia*, **42** (3): 271–281.
- FAIN, A., KAŻIMIERSKI, A., KREITER, S. & MAGOWSKI, W. L. (2005): New Data to the Knowledge of the Mite Fauna of Hungary (Acari: Mesostigmata, Prostigmata and Astigmata). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **40** (1–2): 159–176.
- BOLLAND, H. R. & — (2000)
- FAIN, A. & — (1998a)
- FAIN, A. & — (1998b)
- FAIN, A. & — (1998c)
- KAŻIMIERSKI, A. & — (2000, publ. 2001)
- FAIN, A., BOLLAND H.R., & — (2000)
- GARAI A., GYULAI P. & — (2003)
- LUCZA, Z., — & R.-SALY, K. (1996a)
- LUCZA, Z., — & REIDER NÉ SALY, K. (1996b)
- HERCZIG, B., — SEPRÓS, I. & SZEŐKE, K. (2001)
- SZABÓ, P., SZÁNTÓ VESZELKA, M., — & VÖRÖS, G. (2001)
- Ronkay, László**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELENYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELENYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Rostás, J**
Balogh, J. & Rostás, J. (1954)
- Rózsa, Lajos**
RÓZSA, L. (1997) Wing-feather mite (Acari: Proctophylloidea) abundance correlates with body mass of Passerine hosts: a comparative study. – *Canadian Journal of Zoology*, **75**: 1535–1539.
- (2005): *Élősködés: az állati és emberi fejlődés motorja. (Parasitism: a driving force of animal and human evolution.)* – Medicina, Budapest. 1–318.
- Rózsahegyi, Péter**
SZENDREY, L., & RÓZSAHEGYI, P. (2003)
- Rusvai, Miklós**
RUSVAI, M. (2002) A mézelő méh vírusfertőzései és az atka-vírus kapcsolat. [The virus infection of honey bee and the mite-virus relation.] – *Méhész Újság*, **15** (3): 98–100.
- FARKAS, R., BAKONYI, T. & — (2003)
- FARKAS, R., BAKONYI, T., BÖRZSÖNYI, L. & — (2001)
- Rüll, Gusztáv**
SZENDREY, L., KAPTÁS, T., RÜLL, G., KAJATI, I., DANCSENYI, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998)
- R.-Saly, Klára** – Reiderné Saly, Klára; Reider, Imréné; Saly, Klára
LUCZA, Z., RIPKA, G. & R.-SALY, K. (1996a)
LUCZA, Z., RIPKA, G. & — (1996b)
- Sajermann, Géza**
SAJERMANN, G. (2003): Újra az atkáról. [Once again on mites.] – *Méhészet*, **51** (3): 18–19.

Sajó, Károly

SAJÓ, K. (1894): Szilvafánk egy eddig észre nem vett ellensége. [A so far unnoticed enemy of plum-trees.] – *Gyümölcskertész*, **4**: 250–251.

SAJÓ, K. (1895): Ein übergeschener Feind von Prunus Domestica (Tetranychus pruni). – *Pomologische Monatshefte*, **41**: 14–41: 14–16.

Sallai, Pál

SALLAI, P. (2005): A szőlő állati károsítói és a védekezés lehetősége. [Animal pests of grapevine and the possibility of control.] – *Értéktálló Aranykorona*, **5** (4): 9–10.

Salmane, Ineta

SALMANE, I. & KONTSCHÁN J. (2005): Soil Gamasina Mites (Acari, Parasitiformes, Mesostigmata) from Hungary. I. – *Latvijas Entomologs*, **42**: 39–44.

— & KONTSCHÁN, J. (2006): Soil Mesostigmata Mites (Acari: Parasitiformes) from Hungary II. – *Latvijas Entomologs*, **43**: 14–17.

KONTSCHÁN, J. & — (2008)

Samsinák, Karel

MAHUNKA, S. & SAM SINÁK, K. (1972)

MAHUNKA, S. & — (1973)

Samu, Ferenc

JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. (1997)

JENSER, G., BALÁZS, K., ERDÉLYI, CS., HALTRICH, A., KÁDÁR, F., KOZÁR, F., MARKÓ, V., RÁCZ, V. & SAMU, F. — (1999)

Sántha, Imre

SÁNTHA, I. (1981): A szőlőlevélatka (*Calepitrimerus vitis* Nal.) biológiája és az ellene való védekezés. (Biology and control of the grapevine gall mite *Calepitrimerus vitis* Nal.) – *Növényvédelem*, **17** (8): 462–467.

DARVAS, B., — & SEPRŐS I. (1979)

Sántha, L

SÁNTHA, L. (1934): Szőlő kártevői. (Grapevine Pests.) – *Növényvédelem és Kertészet kiadása*, Budapest, 1–60.

— (1947): Levélfodrosodás. Akarinozis. [Leaf Shrivelling. Acarinoses.] – *Magyar Bor és Gyümölcs*, **2**: 7–8.

Sántha, Imréné

KOZÁR, F. & SÁNTHA, I-NÉ (1970)

Sáringer, Gyula

BALÁS, G. & SÁRINGER, GY. (1982)

Sárközy, Péter

PAP, L., SÁRKÖZY, P., FARKAS, R., BLEICHER, E. & SZEGŐ, A. (1997).

Sárospataki, György

SÁROSPATAKI, GY. (1965): Das Vorkommen eines Biotypes der Blattgallmilbe *Eriophyes bitis* Pgst. (Blattrollrasse – Leafcurl mite) in Ungarn. – *Wein-Wissenschaft*, **20**: 157–167.

— (1966): Az *Eriophyes vitis* Pgst. levélsodrórasszának populációdinamikai, áttelelési és toxikológiai vizsgálatai. (Studies on the population dynamid, overwintering and toxicology of the leaf curl strain of *Eriophyes vitis* Pgst.) – *Szőlő- és gyümölcstermesztés*, **II**: 69–83.

— (1970): A szőlő-levélatka és a szőlőt károsító egyéb (*Eriophyidae*) atkák. (Grape rust mite and other (*Eriophyidae*) mite harmful to grapevine. Doctoral dissertation.) – *Doktori értekezés. Budapest, Kertészeti Egyetem*, 1–75.

— (1970): A szőlő ál-takácsatoka (*Brevipalpus lewisi* McGregor) előfordulása hazai szőlőkben. (Occurrence of the false spider mite (*Brevipalpus lewisi* McGregor) in Hungarian vineyards.) – *Növényvédelem*, **6** (7): 295–300.

— (1970): A szőlő ál-takácsatka (*Brevipalpus lewisi* McGregor) egyedszámnövekedését befolyásoló tényezőknek és az ellene való védekezés lehetőségeinek vizsgálata. (Factors influencing the population density of the false spider mite *Brevipalpus lewisi* McGregor and means of control.) – *Növényvédelem*, **6** (10): 433–436.

— (1971): Újabb adatok a szőlőlevélatka (*Calepitrimerus vitis* Nal.) biológiájához, hazai elterjedéséhez, védekezési kísérleteink ismertetése és a helyes védelem lehetőségeinek vizsgálata. (New data to the knowledge of the biology and spreading of grape rust mite (*Calepitrimerus vitis* Nal.) in Hungary. Result of our control trials and the trials for the good control possibilities.) – *Kísérletügyi Közlemények, Kertészet*, **54/C/1–3**: 65–90.

— (1993): A szőlő atkakártevői. [Mite pests of grapevine.] – *Kertészet és Szőlészet*, **42** (16) 22.

— (2004): A szőlő-gubacsatka biológiájával és az ellene való védekezéssel kapcsolatos ismeretek alakulása az 1800-as évek végétől napjainkig. (Development of the knowledge on the biology and control of grape erineum mite from the late 1800s to nowadays.) – *Gyakorlati Agroforum*, **15** (3): 73–76.

— & LEHOCZKY, J. (1966): Über starkeres Auftreten der Rebengallmilbe *Eriophyes vitis* Pgst. im Jahre

- 1965 in Ungfarn und Untersuchungen zur Überwinterung 1964/65. – *Wein-Wissenschaft*, **21**: 277–288.
- & SZENDREY, L. (1990): Preventív védekezés a szőlő gyomirtást követő közönséges takácsatka ellen. [Preventive protection against spider mite following weed-control in vineyards.] – „Lippay János” Tudományos Ülésszak előadásainak és posztereinek rövid összefoglalói. *Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kiadványai*, Budapest, 199–200.
- & SZENDREY, L. (1992): Ragadozóatkák jelentősége az integrált szőlővédelemben. [The importance of predatory mites in integrated grapevine protection.] – *Agrofórum*, **3** (2): 30–31.
- & SZENDREY, L. (1993): A szőlő atkákártevői és az előrejelzés módszerei. [Mite pests of grapevine and forecasting methods.] – *Agrofórum*, **4** (3): 16–17.
- & SZENDREY, L. (1994). Atkák a szőlőben. [Mites in the vineyards.] – *Kertészet és Szőlészet*, **43** (15): 8–9.
- MIKULÁS, J. & SZENDREY, L. (1990): Új módszerek ragadozóatkák megfigyelésére. [Novel methods in observing predatory mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (19): 27.
- MIKULÁS, J. & SZENDREY, L.-NÉ (1992): Atkaölő szerek helyett ragadozóatkák. [Predatory mites instead of mite killing chemicals.] – *Magyar Mezőgazdaság*, **47** (6): 33.
- SZENDREY, L.-NÉ & MIKULÁS, J. (1991): A szőlő gyomirtása és a közönséges takácsatka (*Tetranychus telarius* L.) elleni védekezés összefüggése. (Joined weed control and protection against *Tetranychus telarius* L.) – *Magyar Szőlő- és Borgazdaság* **1** (2): 11–15.
- SZENDREY, L. & MIKULÁS, J. (1992): Raubmilben in der Weingärten von Ungarn. – *Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen Universiteit Gent*, **57** (3): 965–967.
- FARKAS, G.-NÉ & BOGNÁR, S. (1974): Die nebenwirkungen der im weinbau für den Pflanzenschutz verwendeten Fungizide auf die Milbenpopulation auf Grund von Versuchen von 4 Jahren im Freiland. – *Proceedings of the 4th International Congress of Acarology, Saalfelden, Austria*, 227–230.
- LEHOCZKY, J. & — (1963a)
- LEHOCZKY, J. & — (1963b)
- LEHOCZKY, J. & — (1969)
- MIKULÁS, J. & — (1990)
- MIKULÁS, J., — & SZENDREY, L.-NÉ (1991)
- Sárospataki, György ifj.**
SÁROSPATAKI, GY. IFJ. & SZENDREY, L.-NÉ (1993): A szőlő atkákártevői, az előrejelzés módszerei és az erre alapozott hatékony védelem. [The mite pests of grape, forecasting methods and the effective methods based on these.] – *Agrofórum*, **4** (3): 16–17.
- SZENDREY, L.-NÉ & MIKULÁS, J. (1991a): Új ragadozó atkafaj az Egri és Mátra-aljai borvidéken. [New predatory mite species on the wine district of Eger and Mátra-alja.] – *Összefoglaló. Növényorvoslás a kertészetben*, 98–100.
- SZENDREY, L. & MIKULÁS, J. (1991b): A Typhlodromus pyri Scheuten ragadozóatka előfordulása szőlőültetvényeken. (The occurrence of the predatory mite Typhlodromus pyri Scheuten in the Hungarian vineyards.) – *Növényvédelem*, **27** (9): 391–395.
- SZENDREY, L.-NÉ & — (1994)
- SZENDREY, L. & — (1995)
- Sárváry, Márk**
SÁRVÁRY, M., BAKONYI, G. & CLAASSEN, V. P. (2000): A *Hemileius initialis* (Acari: Oribatida) táplálékválasztása szaprofita és endomikorrhiza gombafajok jelenlétében. (Feeding preferences of the oribatid mite *Hemileius initialis* (Acari: Oribatida) on saprophytic and mycorrhizal fungi.) – *Állattani Közlemények*, **85** (1): 53–58.
- Sas, József**
SAS, J. (1990): Védekezés a szőlőlevélatka ellen a Jászságban. [The control of grape leaf rust mite in the Jászság.] – *Állami Gazdaság*, **23** (3): 25.
- Schlösser, Eckhart**
KISS, J., SZENDREY, L.-NÉ, SCHLÖSSER, E. & KOTLÁR, I. (1996)
- Sebestyén, Rezsóné**
REIDER, I.-NÉ, KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & SEBESTYÉN, R.-NÉ. (2000)
- Sellnick, Max**
SELLNICK, M. (1958): Die Familie Zerconidae Berlese. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **3** (3–4): 313–368.
- Seprős, Imre**
DARVAS, B., SEPRŐS, I. & SZÁNTÓ, J. (1979)
DARVAS, B., SÁNTHA I. & — (1979)
BÍBER, K., DARVAS B. & — (1979)
BÍBER, K., DARVAS, B., ELEKES, A. — (1978)
HERCZIG, B., RIPKA, G., — & SZEŐKE, K. (2001)

Siető, Károly

GYÖRFFY-NÉ, MOLNÁR, J. & SIETŐ, K. (1990)

Simon, Attila

MEZEY, Á., MEZEY, G., NÉMETH, I., PETZ, A. & SIMON, A. (2000)

Simon, Nóra

KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., S. VOLCSÁNSZKY, E. & SIMON, N. (1982)

Sipos, Kitti

HAJDÚ, Zs., SIPOS, K., SZABÓ, Á. & PÉNZES, B. (2009)

Skoracka, Anna

SKORACKA, A. (2005): Two new species and four new records of eriophyoid mites from grasses in Hungary (Acari: Eriophyoidea). – *Genus*, **16** (3): 445–462.

Somogyi, Tamás

SOMOGYI, T. (2007): A kultúrnövényeinket károsító atkák közül a takácsatkák és a gubacsatkák a legjelentősebbek. [Among the mite pests of cultivated plants the most significant ones are the spider mites and the gall mites.] – *Agroinform*, **16** (5): 14–15.

Solymosi, Norbert

FÖLDVÁRI, G., MÁRIALIGETI, M., SOLYMOSI, N., LUKÁCS, Z., MAJOROS, G., KÓSA, J. P. & FARKAS, R. (2007)

Solymosi, Péter

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Cs. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, Gy. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Somogyvári, László

MAKÓ, Sz. & SOMOGYVÁRI, L. (2007)

Soós, Árpád

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F.

SZENTKIRÁLYI (1984)

MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Cs. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, — S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, Gy. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Stekol'ikov, Alexander A.

RIPKA, G. & STEKOL'IKOV, A. A. (2006)

Subias, Luis S.

SUBIAS, L. S. & BALOGH, P. (1989): Identification keys to the genera of Oppiidae Grandjean, 1951 (Acari: Oribatei). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **35** (3–4): 355–412.

Supino, Felice

SUPINO, F. (1894): Contribuzione all' acarofauna dell' Ungheria. – *Bulletino della Societa Veneto-Trentina di Scienze Nat.* **V**, **4**: 194–197.

S. Volcsánszky, Erzsébet

KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., S. VOLCSÁNSZKY, E. & SIMON, N. (1982)

Szabó, Árpád

SZABÓ, Á. & NÉMETH, K. (2007): Újabb adatok a hazai Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata, Phytoseiidae) faunáról. (New data about the *Phytoseiidae* (Acari: Mesostigmata, Phytoseiidae) fauna of Hungary.) – *Növényvédelem*, **43** (8): 341–344.

— & PÉNZES, B. (2007): Almaültetvényben telelő ragadozó atkák. [Over-wintering predatory mites in apple plantations.] – 28. *Integrált természet- és szántóföldi kultúrákban. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest, 2007. november 27.*, 57–60.

— & PÉNZES, B. (2008): Almaültetvény avarszintjében és lombkoronájában telelő atkapopulációk kapcsolata. [The relationship between the mite populations of apple plantations overwintering in the litter level and the canopy level.] – 18. *Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2008. Keszthely, 2008. január 30.* – február 1., 147–150.

— KÓRÓDI, I. & PÉNZES, B. (2009): Ragadozó atkák előfordulása a Tokaj-hegyaljai borvidéken. (The occurrence of predatory mites in the Tokaj wine region.) – *Növényvédelem*, **44** (1): 21–27.

— MOLNÁR, A., GYÓRFI, J. & PÉNZES, B. (2009): New data on the mite fauna of Hungary (Acari:

- Mesostigmata). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **44** (1): 147–150.
- HAJDÚ, ZS., SIPOS, K. — & PÉNZES, B. (2009)
- Szabó, Gergely**
 SZABÓ, G. (1987): A szőlőlevélatka előrejelzési rendszere. (A forecasting system of the grape leaf-mite.) – *Növényvédelem*, **23** (7): 319–321.
 — (1988): Gubacsatka-félék (Europhyidae) vizsgálata áztatásos módszerrel. (The soaking method in the study of eriophyid mites.) – *Növényvédelem*, **24** (7): 327–328.
 — (1988): A szőlőlevélatka (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) fertőzöttség mértékére ható tényezők vizsgálata. (Factors affecting the infestation levels of the grapevine leaf mite *Calepitrimerus vitis* Nalepa.) – *Növényvédelem*, **24** (3): 129–132.
 — (1988): Az atkaszűrő előnyei. [The advantages of mite filters.] – *Kertészet és Szőlészet*, **37** (1): 9.
 — (1990): A szőlő-levélatka (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) és más szívókártévkök megfigyelése. [The observation of grape leaf rust mite (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) and other pests.] – *Kertgazdaság*, **22** (3): 47–56.
 — (1992): Előrejelzés és védekezési kísérletek a szőlőlevélatkával (*Calepitrimerus vitis* Nalepa) kapcsolatban. [Forecasting and control measures against grape leaf rust mite (*Calepitrimerus vitis* Nalepa).] – *Kertgazdaság*, **5**: 21–30.
- BOGNÁR, S. & — (1987)
- Szabó, István**
 JANISCH, M., & SZABÓ, I. (1961)
- Szabó, László**
 GÓLYA, G., KHOSBAYAR, B. & SZABÓ, L. (2001)
- Szabó, M.**
 GÓLYA, G., KOZMA, E. & SZABÓ, M. (2002)
- Szabó, Piroska**
 SZABÓ, P. (1997): Atkák a hajtásban. [Mites in forcing.] – *Agrofórum*, **8** (1): 64–65.
- Szabó, Sándor**
 MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
 MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, — CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Szabó, Tibor**
 SZABÓ, T. (2007): A szőlő atkakártevői. [The mite pests of grapevine.] – *Mezőhír, Növényvédelem* **4**, **11** (4. mell.): 33.
- Szabó-Kele, Gabriella**
 KERÉNYI-NEMESTÓTHY K. & SZABÓ-KELE, G. (1976)
- Szabóné Komlószy, Ildikó** – Szabó, Pálné
 SZABÓNÉ KOMLOVSZKY, I. (1973): A Tetranychus tellarius L. biológiája. – *Doktori értekezés*,
 — (1975): Adatok a közönséges takácsatkák (*Tetranychus telarius* L.) táplálkozásbiológiájához. (Data to the feeding of the spider mite *Tetranychus telarius* L.) – *Növényvédelem*, **11** (4): 153–157.
 — (1978): Atkák a szarvasi arborétum fáin. [Mites on the trees of the Szarvas Arboretum.] – *Természet Világa*, **110** (8): 356–358
 — (1979): Adatok Magyarország atkafaunájának ismeretéhez (Acari). (Beitrag zur Kenntnis der Milben-fauna Ungarns. (Acari).) – *Folia Entomologica Hungarica*, **32** (1): 227–228.
 — (1980): A dendrofil atkák minőségi és mennyiségi viszonyai. (Qualitative and quantitative relations of dendrophil mites. PhD Thesis). – *Kandidátusi értekezés*, 1–114 + xxx.
 — (1984): A fenyők (Coniferopsida) kártevő és ragadozó atkafajai. (Phytophagous and predatory mites on conifers (Coniferopsida).) – *Növényvédelem*, **20** (4): 166–173.
 — (1987): Some data to the knowledge of Mesostigmatid and Prostigmatid mites of the Kiskunság (Acari). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Kiskunság National Park II*. Akadémiai Kiadó, Budapest, 343–345.
 — (2000): Dendrológiai gyűjtemények, mint a hasznos predator és parazita szervezetek rezervoárjai (Chelicerata: Acari). [Dendrological collections as reservoirs of useful predatory and parasitic organisms (Chelicerata: Acari).] – In: ILLÉS, É. & RÁBITSNÉ TÁLTOS, ZS. (eds): „Lippai János – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. 2000. november 6–7., Budapest Előadások és poszterek összefoglalói, *Kertészettudomány. (Lippay János – Vas Károly” Scientific Symposium. 6–7th November 2000, Budapest. Abstracts of lectures and posters. Horti-*

- cultural Science.) Szent István University. Publications of Buda Campus, Budapest, 448–449.
- (2003): Diversity of dendrophilic mite-communities. – *Agroekologicsnij Zsurnal. Ukrán Akadémia, Kijev*, 2003 (3): 11–17.
- & BOGNÁR, S. (1983): Mechanisms Controlling the Size of Mite Populations. – *Proceedings of the International Conference on Integrated Plant Protection, Budapest*, 161.
- & JENSER, G. (1987a): Az *Amblyseius finlandicus* Oudemans és a *Phytoseius plumifer* Canestrini et Fanzago ragadozó atkák gyakori előfordulása gyümölcsfákon. (The frequent occurrence of the predatory mites *Amblyseius finlandicus* Oudemans and *Phytoseius plumifer* Canestrini et Fanzago on fruit trees.) – *Növényvédelem*, **23** (5): 193–201.
- & JENSER, G. (1987b): Ragadozóatkák (Acari: Phytoseiidae) előfordulása hazai gyümölcsösökben. (The occurrence of predatory mites (Phytoseiidae) in Hungarian fruit-gardens.) – *Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei*, **27**: 475–495.
- & JENSER, G. (1992): Little known predatory mite species of Hungary (Acari: Stigmaeidae). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **27** (1–4): 361–363.
- & MARKÓ, J. (1977): Természetes biocönózisban élő atka-fauna vizsgálata. (Study of a mite population living in a natural biocoenosis) – *Növényvédelem*, **13** (3): 101–107.
- HETÉNYI, E. & — (1973)
- BOGNÁR, S., HETÉNYI, E., — & MARKÓ, J. (1977)
- Szabó, Pálné** – Szabóné Komlowszky, I.
- SZABÓ, P. (1980): *Camerobia australis* Southcott, 1956 – új atkafaj a magyar faunában (Acari). (*Camerobia australis* Southcott, 1956, new to the fauna of Hungary (Acari).) – *Folia Entomologica Hungarica*, **16** (33) 2: 376.
- (1980): Faunisztikai vizsgálatok Töserdő atkáin (Acari). (Faunistical investigations on the mites of Töserdő (Acari).) – *Folia Entomologica Hungarica*, **16**(33) 2: 377–378.
- Szabó, Piroska**
- SZABÓ, P., SZÁNTÓ VESZELKA, M., RIPKA, G. & VÖRÖS, G. (2001): Zöldségnövények. (Vegetables.) – In: SEPRŐS, I. (ed.): *Kártevők elleni védekezés I–II. (Pest Management I–II.)* Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 142–214.
- RIPKA, G. & — (2001)
- Szabóky, Csaba**
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELENYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, — L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELENYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Szalai, Dániel**
- SZALAI, D. (2005): A Varroa-fertőzöttség felmérése Magyarországon. [The appraisal of Varroa infection in Hungary.] – *Méhészet*, **53** (6): 6–7.
- Szalai, Tamás**
- SZALAINÉ MÁTRAY, E. & SZALAI, T. (2002a)
- SZALAINÉ MÁTRAY, E. & — (2002b)
- Szalai, Zita**
- SZALAI, Z. (2002): A Varroa destructor (jakobsoni) atka szaporodásának természetes gátlása. [The natural inhibition of the proliferation of Varroa destructor (jacobsoni).] – *Méhész Újság*, **15** (4): 119–122.
- Szalai, Enikő**
- SZALAINÉ MÁTRAY, E. & SZALAI, T. (2002a): A méhek és a Varroa atka. [Bees and the Varroa mite.] – *Méhészet*, **50** (8): 14–15.
- & SZALAI, T. (2002b): A méhek és a Varroa atka II. [Bees and the Varroa mite II.] – *Méhészet*, **50** (9): 14.
- & BÉKÉSI, L. (2008): Természetes anyagokkal a Varroa ellen. [Natural materials controlling Varroa.] – *Méhészet*, **56** (8): 18–20.
- & TÓTH GY. & SZÉL ZS. & TURI K. (1999): Komplex védekezés mézelő méhnél (*Apis mellifera* L.) az ázsiai nagy méhatka (*Varroa jacobsoni* Oud.) ellen. [Complex protection of honey bee (*Apis mellifera* L.) against the Asia large bee mite (*Varroa jacobsoni* Oud.).] – *XLI. Georgikon Napok Keszthely. Agrárjövők Alapja a Minőség. 1999. szeptember 23–24. Keszthely.* – Keszthely: PATE Georgikon, 248–256.
- Szalai, László**
- SZALAY, L. (1912): A Hydracarinák és három Kis-

- Ázsiai faj ismertetése. [The species of Hydracarina and surveying three species from Asia Minor.] – *Inaugural Dissertation*, 1–29.
- (1912): Kisázsiai Hydracarinák. (Hydracarinen aus Kleinasien.) – *Állattani Közlemények*, **11** (1–2): 67–81.
- (1925): Hydracarinák a Balaton környékéről. (Hydracarinen aus des Balatonsees.) – *Állattani Közlemények*, **22** (3–4): 210–214.
- (1925): A magyarországi Hydracarinák jegyzéke. Az eddigi irodalmi adatok és újabb gyűjtések alapján. (Verzeichnis der Hydracarinen Ungarns. Auf Grund bischtiger literatiscer Angaben und neuerer Sammlungen.) – *Állattani Közlemények*, **22** (1–2): 60–70.
- (1926): A Balaton Hydracarina faunája I. (Die Hydracarin-Fauna des Balatonsees. I.) – *Archivum Balaticum*, **1**: 33–53.
- (1926): Új Rheophil Hydracarina Magyarország faunájában (Sperchon Thienemanni Koenike). (Eine für die Fauna Ungarns neue rheophile Hydracarina (Soerchon Thienemanni Koenike).) – *Állattani Közlemények*, **23** (1–2): 86–87.
- (1926): Bemerkungen über die Körperhaut von Mideopsis orbicularis O. F. Müller. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **23**: 258–262.
- (1927): Eine neue Wassermilbe aus dem Balaton-See. – *Zoologischer Anzeiger*, **71** (9/10): 279–281.
- (1927): A Balaton Hydracarina faunája II. (Die Hydracarinfauna des Balatonees. II.) – *Archivum Balaticum*, **1** (3): 421–439.
- (1927): Víziatkák a Dunából. (Wassermilben aus der Donau.) – *Állattani Közlemények*, **24** (1–2): 70–76, 112–116.
- (1928): Adatok a Limnesia undulata O. F. Müll. postembryonalis fejlődéséhez. (Beiträge zur Kenntnis der postembryonalen Entwicklung von Limnesia undulata O. F. Müll.) – *Állattani Közlemények*, **25** (3–4): 133–139.
- (1928): A víziatkák ellenállóképessége. (Über die Widerstandsfähigkeit der Hydracarin.) – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **25**: 427–438.
- (1929): Magyarországi Hydracarinák. (Über Hydracarinen Ungarn.) – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **26**: 211–249.
- (1930): Mesterséges tengervíz hatása a víziatkákra. (Die Wirkung des künstlichen Seewassers auf Hydracarin.) – *Magyar Biológiai Kutatóintézet I. osztályának Munkái*, **3** (1): 272–289.
- (1931): Beiträge zur Kenntnis der Arachnoideenfauna der Aggteleker Höhle. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **27**: 351–370.
- (1931): Beiträge zur Kenntnis der Afterskorpion- und Milbenfauna des Retyezát-Gebirges. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **27**: 371.
- (1932): Adatok az aggteleki barlag Arachnoidea-faunájának ismeretéhez. (Beiträge zur Kenntnis der Arachnoideenfauna der Aggteleker Höhle.) – *Állattani Közlemények*, **29** (1–2): 15–33.
- (1932): Missbildung bei einer Hydracarine. – *Zoologischer Anzeiger*, **99** (11–12): 334–336.
- (1932): Über deri Sperchen-Arten. – *Zoologischer Anzeiger*, **99** (9–10): 239–249.
- (1933): Über zwei Wassermilbenarten aus der Gattung Atractides C. L. Koch. – *Zoologischer Anzeiger*, **102** (9–10): 227–236.
- (1933): Zwei neue Wassermilben aus der Gattung Atractides C. L. Koch. – *Zoologischer Anzeiger*, **103** (7–8): 171–176.
- (1933): Eine neue Hydracarin-Form aus der Gattung Eylais Latr., nebst Bemerkungen über Eylais degenerata Koenike und über ihre verwandten Formen. – *Zoologischer Anzeiger*, **104** (11–12): 324–334.
- (1933): Eine neue Hydracarine aus der Gattung Atractides C. L. Koch und das Weibchen von Atractides (R.) ungar Szalay. – *Zoologischer Anzeiger*, **104** (7–8): 201–205.
- (1933): Atkák a hangyabolyban. [Mites in the ant nest.] – *Természettudományi Közlöny*, **65** (991–992): 535.
- (1934): Eine neue Hydracarine aus der Gattung Arrenurus Dugés. – *Zoologischer Anzeiger*, **107** (3–4): 64–66.
- (1934): Über einige Eylais-Arten (Hydracarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **28**: 271–277.
- (1935): Eine neue Hydracarine aus der Gattung Megapus Neumann und das Weibchen von Megapus (M.) nodipalpis var. flubiatilis Szalay und Megapus acutirostiris Motas. – *Zoologischer Anzeiger*, **111** (11–12): 309–314.
- (1935): Zwei neue Hydracarinen aus der Gattung Megapus Neumann und das Weibchen von Megapus (M.) barisensis Szalay. – *Zoologischer Anzeiger*, **110** (7–8): 209–216.
- (1935): Az atkák postembrionális fejlődése. [The postembryonic development of mites.] – *Debreceni Szemle*, **9**: 330–322
- (1936): Zwei neue Hydracarinen aus der Gattung Protzia Piersig. – *Zoologischer Anzeiger*, **115** (1–2): 51–54.

- (1937): Eine neue Hydracarine aus der Gattung Lebertia Neuman. – *Zoologischer Anzeiger*, **119** (1–2): 40–43.
- (1940): Acarina (Erythraeidae et Eylaidae). – *A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-Kutatásainak Tudományos Eredményei*, **1**: 1–5.
- (1940): Acarina (Erythraeidae et Eylaidae). Atkák Albániából. [Mites from Albania.] – *A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-Kutatásainak Tudományos Eredményei*, **1**: 198–207.
- (1941): Grundlagen zur Kenntnis der Hydracarin-Fauna des Komitates Bars in Ungarn. (Bars vármege Hydracarina faunájának alapvetése.) – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **34**: 192–216.
- (1942): Hydracarin-Männchen, die Nymphen während deren Verwandlung Hüten. Átalakuló nymphákat őrző hímek a víziatkák sorában. – *Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái*, **14**: 243–246.
- (1942): Die im Karpathenbecken bisher nachgewiesenen Hydrachnellae. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **5** (3–4): 99–118.
- (1943): A Kárpát-medence víziatka-világának állatföldrajzi áttekintése. (Die Hydrachnellae des Karpathenbeckens in tiergeographischer Beziehung.) – *Mahtematikai és Természettudományi Értesítő*, **62**: 563–589.
- (1943): Die erste Wassermilbe (Hydrachnellae) aus unterirdischen Gewässern in Ungarn. – *Zoologischer Anzeiger*, **142** (1–2): 45–51.
- (1943): Eine neue subterran lebende Wassermilbe (Hydrachnellae, Acari) aus Ungarn. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **6** (2): 58–63.
- (1943): Eine neue Art aus der Gattung Lethaxona Viets (Hydrachnellae, Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **8** (1–4): 61–67.
- (1943): Hungarohydracarus subterraneus n. gen. n. sp. ein neue Süßwassermilbe (Hydrachnellae) aus unterirdischen Gewässern in Ungarn. (Hungarohydracarus subterraneus n. gen., n. sp., egy új talajvízben élő víziatka vizsgálat.) – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **36**: 43–46.
- (1944): Die Hydrachnellae des Karpathenbeckens in ökologischer Beziehung. – *Archiv für Hydrobiologie*, **40** (3): 822–834.
- (1944): Weitere Süßwassermilben (Hydrachnellae, Acari) aus unterirdischen Gewässern in Ungarn. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **7** (2–3): 33–39.
- (1945): Siebente Mitteilungen über Wassermilben (Hydrachnellae) aus unterirdischen Gewässern des Karpathenbeckens. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **38** (2): 37–52.
- (1945): Eine neue Art der Gattung Frontipodopsis Walt. (Hydrachnellae, Acari) aus unterirdischen Gewässern des Karpathenbeckens. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **8** (1–4): 1–5.
- (1945): Hydrachnellae (Acari) aus der Insel Arbe. – *Rivista di Biologia*, **37**: 137–138.
- (1946): Neue Formen der Gattung Megapus Neuman (Hydrachnellae) aus unterirdischen Gewässern des Karpathenbeckens. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **39** (8): 123–130.
- (1946): Two new forms of the genus Feltria Koen, (Hydrachnellae) from subterranean waters of the Carpathians basin. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **9** (3–4): 35–39.
- (1947): Einige Atractides-Formen (Hydrachnellae) aus unterirdischen Gewässern des Karpathenbeckens. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **40** (7): 289–303.
- (1948): Hydrachnellae et Porohalacaridae (Acari) aus unterirdischen Gewässern des Karpathenbeckens. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **11** (3–4): 75–76.
- (1948): Über die Namen zweier von mir beschriebener Wassermilben (Hydrachnellae). – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, **11** (1): 28–30.
- (1949): Über die Hydracarin der unterirdischen Gewässer. – *Acta Hydrobiologia, Limnologica et Protistologica*, **2** (2): 141–179.
- (1952): Neue Hydrachnellae-Formen aus dem Karpathenbecken. (Új víziatkák (Hydrachnellae) a Kárpát-medencéből.) – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **3** (SN): 213–224.
- (1952): Beiträge zur Kenntnis der Hydrachnell-Fauna Ungarns. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **2** (SN): 157–162.
- (1952): Über eine neue und zwei verhältnismäßig seltene Wassermilben (Hydrachnellae). (Egy új és két, aránylag ritka víziatka (Hydrachnellae) a Kárpátok medencéiben.) – *Annales Biologicae Universitatum Hungariae = A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve*, **2**: 153–157 Megjegyzés: Megjelent 1954-ben (Remarks: published in 1954)
- (1953): Bátorliget víziatka-faunája. (Hydrachnellae – Hydrachnellae). – In: SZÉKESY, V. (ed.): *Bátorliget élővilága*. – Die Tier- und Pflanzenwelt des Naturschutzgebietes von Bátorliget und seiner Umgebung, 155–162, 470–474.
- (1953): Neue Hydrachnellae-Formen aus dem Karpathenbecken. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **3** (SN): 213–224.

- (1953): New data on Tasmanian water-mites (Hydrachnellae) with a list of recorded species. – *The Papers and Proceedings of the Royal Society of Tasmania*, **87**: 73–80.
- (1954): Wassermilben (Hydrachnellae) aus der Umgebung von Bátorliget. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **5** (SN): 203–213.
- (1954): Wassermilben (Hydrachnellae) aus dem Kis-Balaton. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **1** (1–2): 129–153.
- (1954): Über eine neue und zwei verhältnismässig seltene Wassermilben (Hydrachnellae). – *Annales Biologicae Universitatum Hungaricae*, **2**: 153–157.
- (1955): Zwei neue Hydrachnellae aus Ungarn. – *Zoologischer Anzeiger*, **155** (7–8): 202–206.
- (1956): Über die Wassermilben (Hydrachnellae) der Hohen Tatra (Visoké Tatry). – *Hydrobiologia*, **8** (1–2): 155–180.
- (1956): Wassermilben (Hydrachnellae) aus der Umgebung des Balatons. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **2** (1–3): 269–300.
- (1956): Beiträge zur Hydrachnellen-Fauna aus der Karpato-Ukraine. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **2** (4): 421–431.
- (1956): Über einige Wassermilben-Formen (Hydrachnellae). – *Zoologischer Anzeiger*, **156**: 249–257.
- (1957): Einige Bemerkungen über Hydrachnellen, nebst neuen Funden einiger Hydracarinen-Arten in Ungarn. – *Zoologischer Anzeiger*, **158** (5–6): 102–106.
- (1957): Über die Berichtigkeitkeit des Untergattungsnamens von *Stygomileopsis* Tan et Orgh. (Hydrachnellae). – *Zoologischer Anzeiger*, **152**: 371–372.
- (1961): Bemerkungen zur ökologischen Beurteilung der subterranean Hydrachnellen (Acarina). – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **53**: 511–515.
- (1961): Die spezifische Beurteilung einiger Hydrachnellen-Arten. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **7** (1–2): 235–241.
- (1963): Geschichte der bis heute im Karpatenbecken publizierten Hydracarinen-Forschungen. – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **9** (3–4): 429–437.
- (1964): Vízatkák – Hydracarina. – *Magyarország Állatvilága Fauna Hungariae*, **18** (14): 1–380.
- DUDICH, E., & — (1948)
- DUDICH, E., KOLOSVÁRY, G. & — (1940)
- cycle of *Varroa*.] – *Méhészet*, **48** (2): 3.
- (2000): *Varroa*-ellenes eljárások. [Control measures against *Varroa*.] – *Méhészet*, **48** (7): 6.
- Szalay-Marzsó, László**
- SZALAY-MARZSÓ, L. & VAGO, M. (1975): Transmission of baculovirus by mites. Study of granulosis virus of codling moth, *Laspeyresia pomonella* L. – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **10**: 113–122.
- NAGY, F., — & BERNÁTH, J. (1971)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, — I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Cs. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, — I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, Gy. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Szalkai, Gábor**
- GARAI, A., TÓTH, M., KOBZA, S. & SZALKAI, G. (2004)
- Szalkay, L.**
- SZALKAY, L. (1941): Vízatkák küzdelmes élete. [The struggling life of water mites.] – *Búvár*, **7**: 487–490.
- Szaniszló, Albert**
- SZANISZLÓ, A.: (1869): Zur Entwicklungsgeschichte der *Hoplophora arcata*. – *Annalen der Ökologie*, **8** (4): 1–8.
- (1880): Adatok a *Hoplophora arcata* nevű *Phylloxera* ellenség kifejlődési viszonyaihoz s annak előfordulása hazánkban. [Data to incubation conditions of *Hoplophora arcata*, an enemy of *Phylloxera*, and its occurrence in Hungary.] – *Kolozsvári orvos-természettudományi értesítő*, **5** (1): 35–45.
- (1880): Adatok a *Phytoptus vitis* Landois életmódjához, különösen annak áttelelési és kártékonysági kérdéséhez. (Data to the biology, especially overwintering and pest status of *Phytoptus vitis* Landois.) – *Természettudományi füzetek*, **4**: 196–201.
- Szántó, J**
- DARVAS, B. SEPRŐS, I. & SZÁNTÓ, J. (1979)
- Szalay, László**
- SZALAY, L. (2000): A *Varroa* életciklusa. [The life

Szántóné Veszelka, Mária –Veszelka, M.

- SZÁNTÓNÉ VESZELKA, M. (1987): A ribiszkerügyatka (*Cecidophyopsis ribis* Westwood) jelentősége és a vegyszeres védekezés lehetőségei. (Significance of the raspberry bud mite (*Cecidophyopsis ribis* Westwood) and possibility of control.) – *Növényvédelem*, **23** (12): 555–556.
- (1992): A ribiszke rügygubacsatkával (*Cecidophyes ribis* Westwood) kapcsolatos újabb vizsgálatok eredményei. (Studies on the red currant gall mite (*Cecidophyes ribis* Westwood).) – *Növényvédelem*, **28** (4): 187–189.
- (2007): A ribiszke-gubacsatka (*Cecidophyes ribis* Westwood) kártétele, jelentősége és a védekezés lehetőségei. [The damage and significance of black currant gall mite (*Cecidophyes ribis* Westwood) and the possibilities of control.] – *Agro Napló*, **11** (3): 89–90.

MOLNÁR, J.-NÉ, — SZEŐKE, K. & VÖRÖS, G. (2001)

SZABÓ, P., — RIPKA, G. & VÖRÖS, G. (2001)

Szarukán, István

- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, — G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Szécsi, Árpád

- SZÉCSI, Á., BRATEK, Z., LÁDAY, M. & BÓZSIK, B. (2000): Hazai kullancsokon élő *Fusarium*-fajok. (Entomogenous *Fusarium* species from ticks in Hungary.) – *Növényvédelem*, **36** (11): 591–594.

Szegedi, Ernő

SZENDREY, G, DULINAFKA, GY. & SZEGEDI, E. (1995)

Szegő, András

PAP, L., SÁRKÖZY, P., FARKAS, R., BLEICHER, E. & (1997)

Szeidemann, Zsolt

FARKAS, R., GERMANN, T. & SZEIDEMANN, ZS. (2007)

Szél, Zsuzsanna

SZALAINÉ MÁTRAY, E., TÓTH, GY., SZÉL, ZS. & TURI, K. (1999)

Szelényi, Gusztáv

- SZELÉNYI, G. (1935): A szilvafa gubacs-atkája. (The plum gall mite.) – *A Magyar Gyümölcs*, **2**: 111.
- (1941): Notes on the Tetrastichine Genus *Myiosmia* Rond. (Hym. Chalcid.) with Redescription of the Genotype and with Description of a new Species parasiting in the Galls of *Eriophyes phloeocoptes* Nal. – *Növényegészségügyi Évkönyv*, Budapest, 93–97.
- (1968): Almástermésű gyümölcsfák betegségei és kártevői. [Diseases and pests of pomaceous fruits.] – In: UBRIZSY, G. (ed.): *Növényvédelmi Enciklopédia II.* [Plant Protection Encyclopedia. II.] Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 131–212.
- (1968): Csonthéjas gyümölcsűek betegségei és kártevői. [Diseases and pests of stone fruits.] – In: UBRIZSY, G. (ed.): *Növényvédelmi Enciklopédia II.* [Plant Protection Encyclopedia. II.] Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 213–263.
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁCZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, — & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
- MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, — F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)

Széles, Csaba

SZÉLES, CS. (1990): Védekezés a takácsatkák ellen. [Controlling spider mites.] – *Kertészet és Szőlészet*, **39** (19): 27.

Szemerey, Rita – Szonthag, R. and Szemerey, T.

SZEMEREY, R. (1990): Influence of nutrient recharges on oribatid mites (Acari: Oribatei). – *Agrokémia és Talajtan*, **39** (3–4): 561–564.

Szemerey, Tamásné – Szonthag, R. and Szemerey, R.

SZEMEREY, T.-NÉ & TRASER, GY. (1994): A meszezés hatása a talajfaunára. – *Erdészeti Lapok*, **129** (3): 75–76.

- KOVÁCS, G. & BIDLÓ, A. (2003): Erdőtalan meszezésének hatása talajlakó páncélosatkákra (Acari: Oribatida), VI. [The effect of forest soil liming on soil inhabiting oribatids (Acari: Oribatida).] – *Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő*, 2003. aug. 27–29. 248.
- LÁSZLÓ, R., — & TRASER, GY. (2003)
- Szendrey, Gabriella** – Szendrey, Lászlóné
SZENDREY, G., DULINAFKA, GY. & SZEGEDI, E. (1995): Elimination of mites from the buds of dormant grapevine cuttings by hot water treatment. – *Vitis*, **34** (1): 65–66.
- ILOVAY, Z. & LUCZA, Z. (2003): Damage caused by blackberry mite (*Acalitus essigi* Hassan) and the role of natural biological control agents in integrated blackberry production system in Hungary. Integrated Plant Protection in Orchards – *Soft Fruits IOBC/WPRS Bulletin*, **26** (2): 133–138.
- Szendrey, László**
Szendrey, L. (1975): A piros gyümölcsfa-takácsatka (*Panonychus ulmi* Koch.) fenológiájának vizsgálata Heves megyében. (Study of the phenology of red spider mite *Panonychus ulmi* Koch in the department Heves.) – *Növényvédelem*, **11** (1): 28–30.
- Szendrey, Lászlóné**– Szendrey, Gabriella
SZENDREY, L.-NÉ — (2002): Károsít a szederatka. (Blackberry mite damages.) – *Kertészet és Szőlészet*, **51** (34): 9–10.
- (2004): A szőlő állati kártevőiről. [About the animal pests of grapevine.] – *Gyakorlati-Agrofórum, Extra*, **7**: 24–28.
- (2006) A ragadozó atkák jelentősége az integrált szőlőtermesztésben. [Importance of predatory mites in integrated grapevine production.] – *Gyakorlati Agrofórum*, **17** (5): 20.
- & BÁTHORY, GY. (1995): Az Egri és a Mátraaljai borvidék szőlőültvényeiben végzett atkatelelés vizsgálat tapasztalatai. (Study of overwintering of mites in grapevine stands in the Eger and Mátraalja Wine growing regions.) – *Növényvédelem*, **31** (12): 595–599.
- & RÓZSAHEGYI, P. (2003): Terjed a szőlő-gubacsatka. [The vine leaf blister mite spreading.] – *Gyakorlati Agrofórum*, **14** (8): 66–68.
- & SÁROSPATAKI, GY. IFJ. (1994): A szőlő atkákártevői és az ellenük való védekezés. [Mite pests of the grapevine.] – *Agrofórum*, **5** (1): 24–27.
- & SÁROSPATAKI, GY. JR. (1995): A szőlő atkákártevői és az ellenük való védekezés. (Mite pests of grapevine and the control of them.) – *Gyakorlati Agrofórum*, **6** (1): 22–26.
- ILOVAY, Z. & LUCZA, Z. (2001): A szederatka (*Acalitus essigi* Hassan) kártétele és a természetes biológiai szabályozók szerepe az integrált védekezési rendszerben. (Damage caused by blackberry mite (*Acalitus essigi* Hassan) and role of natural biological control agents in integrated blackberry protection system in Hungary.) – *Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban. XXII., Összefoglaló*, 122.
- KAPTÁS, T., RÜLL, G. KAJATI, I., DANCSHÁZY, ZS., OCETE RUBIO, R., OCETE RUBIO, E. & LOPEZ MARTINEZ, M. (1998): A szőlő gubacsatka új kártételének megfigyelése az Egri borvidéken és a védekezés lehetősége. (Observation of the new damage of grape erineum mite in Eger wine growing region and the possibility of the control.) – *Agrofórum*, **9** (1): 9–11.
- DELLEI, A. & — (1988)
DELLEI, A. & — (1989)
DELLEI, A. & — (1991a)
DELLEI, A. & — (1991b)
DELLEI, A. & — (1991c)
DELLEI, A. & — (1992)
GYÖRFFY, J. & — (1995)
GYÖRFFY, J. & — (2004)
GYÖRFFY, J. & — (2007a)
GYÖRFFY, J. & — (2007b)
RIPKA, G. & — (2003)
SÁROSPATAKI, GY. & — (1990)
SÁROSPATAKI, GY. & — (1992)
SÁROSPATAKI, GY. & — (1994)
SÁROSPATAKI, GY. IFJ. — (1993)
SÁROSPATAKI, GY. — & MIKULÁS, J. (1991)
SÁROSPATAKI, GY. — & MIKULÁS, J. (1992)
SÁROSPATAKI, GY. IFJ., — & MIKULÁS, J. (1991a)
SÁROSPATAKI, GY. IFJ., — & MIKULÁS, J. (1991b)
MIKULÁS, J., SÁROSPATAKI, GY. & — (1991)
SÁROSPATAKI, GY., MIKULÁS, J. & — (1990)
SÁROSPATAKI, GY., MIKULÁS, J. & — (1991)
SÁROSPATAKI, GY., MIKULÁS, J. & — (1992)
KISS, J. — SCHLÖSSER, E. & KOTLÁR, I. (1996)
- Szentkirályi, Ferenc**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, K. MIHÁLYI, L. NAGY, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, V. RÁ CZ, L. RONKAY, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI & F. SZENTKIRÁLYI (1984)
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI,

- K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, — GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Szent-Miklós, Ferenc**
SZENT-MIKLÓSSY, F. (1990): Ismétlődő atkainvázio. [Repeated mite invasion.] – *Kertbarát Magazin*, **1**: 5–7.
- Szentgyörgyi, László**
KAPILLER, Z. & SZENTGYÖRGYI, L. (2001)
KAPILLER, Z. & — (2003)
- Szentspáli, László**
SZENTPÁLI, L. (2008): Varroa elleni védekezés és kísérlet. [The control and a test against Varroa.] – *Méhészet*, **56** (3): 20.
- Szeőke, Kálmán**
SZEŐKE, K. (2001): Raktárak, tárolt termények. – In: SEPRŐS, I. (ed.) *Kártevők elleni védekezés I–II.* – Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 111–119.
— & NAGY, K. (2006): A termesztett bodza (*Sambucus nigra* L.) növényvédelme. (The protection of cultivated elderberry (*Sambucus nigra* L.)) – *Növényvédelem*, **42** (5): 265–280.
MOLNÁR, J.-NÉ, SZÁNTÓNÉ VESZELKA, M., — & VÖRÖS, G. (2001)
HERCZIG, B., RIPKA, G., SEPRŐS, I. & — (2001)
- Szepesvári, László**
SZEPESVÁRI, L. (1976): A nitrogén-túladagolás hatása a kukoricát károsító takacsatka-populációra. (The effect of overdosage of nitrogen fertilisers on the Tetranychidae populations of maize.) – *Növényvédelem*, **12** (9): 418–419.
— (1977): A szóját károsító takacsatkák elleni védekezés néhány szempontja. (Some aspects of integrated control against spider mites infesting soybean.) – *Növényvédelem*, **13** (1): 31–32.
- Szépligeti, Győző**
SZÉPLIGETI, GY. (1890): Adatok a gubacsok elterjedésének ismeretéhez, különös tekintettel Budapest környékére. (Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gallen mit besonderer Rücksicht auf die Umgebung von Budapest.) – *Természettudományi Füzetek*, **13**: 12–25.
— (1895): Adatok a magyarországi gubacsok ismeretéhez. (Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Gallen.) – *Természettudományi Füzetek*, **18**: 214–219.
- Szeredi, András**
BUDAI, Cs., REGŐS, A. & SZEREDI, A. (1997)
- Szilády, Zoltán**
SZILÁDY, Z. (1905): Rovarokon élő atkák és legyek. (An Insekten lebende Milben und Flegeln.) – *Rovartani lapok*, **12** (2): 23–24.
- Sziráki, György**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Cs. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Szócska, Miklós**
HALMAI, Zs. & SZÓCSKA, M. (1983)
- Szőke, Lajos**
NÉMETH, K. & SZŐKE, L. (2001)
NÉMETH, K., PÉNZES, B., HEGYI, T. & — (2003)
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, Cs. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LŐVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, Cs. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, — & J. TÖRÖK (1984)
- Szontagh, Rita** – Szemerey, T.-né and Szemerey, R.
SZONTAGH, R. (1999): Alosztály: Acari – Atkák. (Subclass: Acari – Mites.) – In: TÓTH, J. (ed.) *Erdészeti rovartan. (Forest Entomology.)* – Agroinform Kiadó, Budapest, 440–444.
- Szőnyegi, Sándor**
SZŐNYEGI, S. & KALMÁR, K. (1999): *Szemestermény tárolók károsítói és az ellenük való védekezés.* [The pests of cereal storers and their control.] – Agroinform Kiadó, Budapest, 1–199.
- Szücs, József**
SZÜCS, J. (1967): Biológiai vizsgálatok és védekezési kísérletek a piros gyümölcsfa takacsatkákon (*Panonychus Ulmi* K.). – *Folia Entomologica Hungarica*, **20** (1): 315–316.
— (1968): Egy kevésbé ismert kártevő, a szőlő levél-atka (*Epitrimerus vitis* Nal) tömeges elszaporodá-

- sáról. [The mass proliferation of a less known pest, the grape leaf rust mite (*Epitrimerus vitis* Nal.)] – *Folia Entomologica Hungarica*, **21** (2): 368.
- Tafner, Vidor**
TAFNER, V. (1904): Az atkafélék. [Mites.] – *Természettudományi Füzetek* (Temesvár), **28**: 180–204.
— (1905): Adatok Magyarország atkafaunájához. (Beiträge zur Arachniden-Fauna Ungarns.) – *Állattani Közlemények*, **4** (3) 140–152, 163.
— (1905): Az atkafélék földrajzi elterjedése. [The geographical distribution of mites.] – *A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai*, **32**: 213–216.
- Takács, András**
TAKÁCS, A. (2000) Adatok egy szabad vadászterületen élő dámvad-populáció parazitológiai állapotáról. (Data on the parasitological status of a fallow deer population living in a free hunting area.) – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **122** (10): 618–620.
BOZAI, J. & — (2002)
- Tímár, Elek**
TÍMÁR, E., BOZAI, J. & BÜRGÉS, GY. (2004): Adalékok a fokhagymán élő atkák ismeretéhez. (Contribution to the knowledge of mites affecting garlic.) – *Növényvédelem*, **40** (1): 17–25.
- Tisza, Gézáné**
TISZA, G. (1988): A szőlőlevélatka (*Calepitrimerus vitis* NAL.) létszámváltozásainak megfigyelése ragasztó csíkokkal. (Study of the population density of *Calepitrimerus vitis* Nalepa by using a sticky adhesive tape.) – *Növényvédelem*, **24** (4): 165–169.
— (1995): Környezetkímélő növényvédelmi technológia hatása a ragadozó atkákra. (Effect of an environmental plant protection technology on predatory mites.) – *Növényvédelem*, **31** (7): 326–333.
GYÖRFFY-NÉ MOLNÁR, J. & — (1993)
- Topercer, Emil**
MAHUNKA, S. & E. TOPERCER (1983)
- Tóth, György**
SZALAINÉ MÁTRAY, E., TÓTH, GY., SZÉL, ZS. & TURI, K. (1999)
- Tóth, György**
TÓTH, GY. (1962): Védekezzünk a ribiszke kártevői ellen. (Let us control the pests of currant.) – *Kertészet és Szőlészet*, **11**: 10–11.
- (1964): Ólomfényűség levélatkákról. (About rust mites which cause silvering.) – *Kertészet és Szőlészet*, **13**: 18–19
- Tóth, Lászlóné**
TÓTH, L.-NÉ, KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K., KISS, J.-NÉ, & MAKÓ, SZ. (1986): A szőlő levélatka (*Calepitrimerus vitis* Nal.) elleni védekezés előrejelzés és szignalizáció alapján. (Bekämpfung der Weinblattmilben *Calepitrimerus vitis* Nal. aufgrund der Prognose.) – *Növényvédelem*, **22** (4) 167–171.
- Tóth, Miklós**
GARAI, A., TÓTH, M., KOBZA, S. SZALKAI, G. (2004)
- Tőkés, Levente**
TÖKÉS, L. (2001): Sertésállományok parazitózisa. [The parasitosis of pig populations.] – *Kistermelők Lapja*, **45** (2): 14.
- Török, János**
MÉSZÁROS, Z., L. ÁDÁM, K. BALÁZS, I. M. BENEDEK, CS. CSIKAI, Á. D. DRASKOVITS, F. KOZÁR, G. LÓVEI, S. MAHUNKA, A. MESZLENY, F. MIHÁLYI, K. MIHÁLYI, L. NAGY, B. OLÁH, J. PAPP, L. PAPP, L. POLGÁR, Z. RADWAN, V. RÁCZ, L. RONKAY, P. SOLYMOSSI, Á. SOÓS, S. SZABÓ, CS. SZABÓKY, L. SZALAY-MARZSÓ, I. SZARUKÁN, G. SZELÉNYI, F. SZENTKIRÁLYI, GY. SZIRÁKI, L. SZŐKE & J. TÖRÖK (1984)
- Traser, György**
SZEMEREY, T.-NÉ & TRASER, GY. (1994)
LÁSZLÓ, R., SZEMEREY, T.-NÉ, & TRASER, GY. (2003)
- Turi, Katalin**
SZALAINÉ MÁTRAY, E., TÓTH, GY., SZÉL, ZS. & TURI, K. (1999)
- Tüske, Márton**
TÜSKE, M. (2006): Új ragadozó atka a növényvédelemben. [New predatory mite in plant protection.] – *Kertészet és Szőlészet*, **55** (26): 8–9.
- Tusnádi, Csaba Károly**
KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & TUSNÁDI, CS. K. (1986)
KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY, K. & — (1987)
- Tyahun, Szabolcs**
TYAHUN SZ. (1970): Angaben zur Kenntnis der Hydracarina-Fauna Ungarns, nebst Beschreibung einer neuen *Arrenurus*-Art. – *Opuscula Zoologica*

- Budapestinensis*, **10** (2): 349–358.
- (1977): Populationsdynamische Untersuchungen der Mesofauna in den Laichkrautbeständen des Donauarmes von Soroksár. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **13** (1–2): 83–106.
- Ujvári, Zsolt**
UJVÁRI, ZS. (2008): New records of zerconid mites from Mts. Papuk (Croatia) with description of *Zercon kontschani* sp. nov. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **37**: 43–62.
- (2008): New records of the family Zerconidae (Acari: Mesostigmata) from the Transdanubian (Western- and Southern-Hungary). – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **32** (5–6): 77–87.
- (2008): Zerconid mites (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Crete with description of two new species. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **39**: 99–108.
- (2009): First records of zerconid mites (Acari: Mesostigmata, Zerconidae) from Cyprus with description of *Prozercon semiseparatus* sp. nov. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **40** (1): 63–71.
- (2009): Contribution to the Mesostigmata fauna of Slovenia (Acari: Mesostigmata: Zerconidae et Macrochelidae). – *Acta Entomologica Slovenica*, **17** (2): 115–124.
- (2009): New and rare zerconid mites (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from the Crimean Peninsula, Ukraine. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **40** (2): 75–86.
- & KONTSCHÁN, J. (2007): New occurrences of the Zerconid mites from Hungary (Acari: Mesostigmata). – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis*, **31**: 107–114.
- KONTSCHÁN, J. & — (2008)
- FARKAS, S., KÁRPÁTHEGYI, P., KISS, M., NOVÁK, J. & — (2009)
- Urbizsy, Gábor**
URBIZSY, G. (1960): *A növényvédelem gyakorlati kézikönyve*. [The practical handbook of plant protection.] – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1–549.
- Vago, M**
SZALAY-MARZSÓ, L. & VAGO, M. (1975)
- Vajda, Tódor**
MAGYARY-KOSSA, GY. & VAJDA, T. (1919)
MAGYARY-KOSSA, GY. & — (1920)
- Vály, Ágnes**
KERÉNYI-NEMESTÓTHY, K. & VÁLY, Á. (1978)
- Várady, Malvin**
VÁRADY, M. (1967): Szamócát károsító magyarországi atkafajok. – *Doktori értekezés, Kertészeti Egyetem, Budapest*.
- (1968): Rendszertani és ökológiai adatok a magyarországi szamócások Tarsonemidae atka faunájáról. (Taxonomic and ecological data on the fauna of Tarsonemidae mites in Hungarian wild strawberry stands.) – *Növényvédelem*, **4** (3): 121–141.
- BOGNÁR, S. & — (datum missing)
- BOGNÁR, S. & — (1968)
- Varga, András**
VARGA, A. & KONTSCHÁN J. (2004): A csiga atka *Riccardoella oudemansi* Thor magyarországi előfordulása (Acari: Ereyneidae). (The slug mite *Riccardoella oudemansi* Thor in Hungary.) – *Folia Musei Historico Naturalis Matrensis*, **28**: 95–96.
- Vass, János**
VASS, J. (2000): Atkainvázio. [Mite invasion.] – *Méhészet*, **48** (9): 14.
- Végh, Tiborné**
MOLNÁR, J. & VÉGH, T. (2000)
- Véghegyi, Klára**
VÉGHEGYI, K. (1996): Levélatka a szilvafán. [Plum rust mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **45** (45): 11.
- (1998): Mandula-gubacsatka. [The almond leaf gall mite (*Eriophyes paderineus*).] – *Kertészet és Szőlészet*, **47** (38): 13–14.
- (1999): Gubacsok a szőlő levelén. – *Kertészet és Szőlészet*, **48** (32): 20.
- (1999): Dió gubacsatkák. [Vine leaf rust mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **48** (35): 20.
- (2000): A körte-gubacsatka. [The walnut leaf gall mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **49** (20): 21.
- (2006): Fűz vessző gubacsatka. [Willow witches' broom mite.] – *Kertészet és Szőlészet*, **55** (28): 21.
- Vesely, Vladimír**
VESELY, V. & KÁRÁSZ, S. (2005): A Varroa ellen Csehországban. [Varroa control in the Czech Republic.] – *Méhészet*, **53** (2): 10–11.
- Veszélka, Mária** – Szántóné Veszélka, M.
BALÁZS, K., JENSER, G. & VESZÉLKA, M. (1998)
- Vincze, Sára**
VINCZE, S. (1965): Einige Beiträge zur Zerconiden-Fauna Ungarns. – *Opuscula Zoologica Budapestinensis*, **5** (2): 241–246.

Vörös, Géza

MOLNÁR, J.-NÉ, SZÁNTÓNÉ VESZELKA, M., SZEŐKE, K. & VÖRÖS, G. (2001)

SZABÓ, P., SZÁNTÓ VESZELKA, M., RIPKA, G. & — (2001)

Willmann, Carl

WILLMANN, C. (1938): Beitr. zur Kenntnis der Acarofauna des Komitates Bars. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, (1937–38), **31**: 144–172.

Wiśniewski, Jerzy

WIŚNIEWSKI, J. (1996): The uropodina fauna (Acarina) from the Bükk National Park (N Hungary). – In: MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Bükk National Park II.*, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 485–486.

— & HIRSCHMANN, W. (1990): Uropoda (Cilliba) soproniensis sp. n. aus Ungarn (Acarina, Uropodina). – *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **36** (1–2): 157–161.

— & HIRSCHMANN, W. (1995): Drei neue Oplitis-Arten (Acarina, Uropodina) aus Ungarn und Indien. – *Folia Entomologica Hungarica*, **56**: 215–222.

Zaki, Amina M.

ZAKI, A. M. (1983): Siteroptes stellifer sp. n. from Hungary. (Acari). – *Folia Entomologica Hungarica*, **44** (1): 209–212.

MAHUNKA, S. & — (1982)

MAHUNKA, S. & — (1984a)

MAHUNKA, S. & — (1984b)

MAHUNKA, S. & — (1985)

MAHUNKA, S. & — (1990)

MAHUNKA, S. & — (1992)

MAHUNKA, S. & — (1992)

Zombori, Lajos

MAHUNKA, S. & L. ZOMBORI (1985)

Zyromska-Rudska, H

MAHUNKA, S. & H. ZYROMSKA-RUDSKA (1975)

Zsidei, Barnabás

ZSIDEI, B. (1991): A méhek atkabántalmairól. [On the mite injury of bees.] – *Magyar Gazda*, **1** (40): 17.

Zsolnay, Miklós

ZSOLNAY, M. (2002): A sertés külső és belső állati élősködői. [The external and internal animal pests of the pig.] – *Mezőhír*, **6** (8): 50, 52.

REFERENCES

BALOGH, J. (1943): Magyarország páncélosatkái (Conceptus Oribateorum Hungariae). – *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, **39** (5): 1–202.

BALOGH, J. & ROSTÁS, J. (1954): A haemorrhagiás nephroso-nephritis lehetséges magyarországi vektorainak vizsgálata. – *Katonaorvosi Szemle*, **5**: 477–490.

BALOGH, J., KASSAI, T. & MAHUNKA, S. (1965): Studies on tapeworms in Ruminants. I. The Oribatid fauna of pastures in Hungary. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **15** (2): 213–225.

GYARMATI, I.: (1965): *Magyar orvosi mikrobiológiai és parazitológia bibliográfiája 1945–1960.* – Országos Orvosi Könyvtár és Dokumentációs Központ, 1–602.

DADAY, J. (1882): *A magyar állattani irodalom ismertetése 1870–1880-ig.* – A Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest

DADAY, J. (1891): *A magyar állattani irodalom ismertetése 1880–1890.* – A Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest

FÖLDI, J. (1801): *Az állatok országa. Természeti História. A Linné Systemája szerint.* Weber, –Pozsony, 1–213.

HORVÁTH, E. (2004): The bibliography of the Folia Entomologica Hungarica between 1947–2003. – *Folia Entomologica Hungarica*, **65**: 159–228.

JABLONOWSKY, J. (1900): Acarina. – *Fauna Regni Hungariae*, **3**: 1–5.

KARPELLES, L. (1893): Adalékok Magyarország atka-faunájához. [Data to the mites fauna of Hungary.] – *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, **25** (3): 399–452.

KASSAI, T. & MAHUNKA, S. (1964): Vizsgálatok a monieziák köztigzdáiról. (Investigations on the vectors of Monieziae). – *Magyar Állatorvosok Lapja*, **19** (12): 531–538.

KASSAI, T. & MAHUNKA, S. (1965): Studies on Tapeworms in Ruminants II. Oribatids as intermediate hosts of Moniezia species. – *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungarica*, **15** (2): 227–249.

KONTSCHAN, J. — (2008): Labidostommatid mites from Maramureş (Acari: Mesostigmata). – *Studia*

- Universitatis Vasile Goldiș Seria St. Vietii Arad*, **18**: 359–364.
- KREPUSKA, GY. (1936): A magyar állattani irodalom 1935-ben. (Bibliographia zoologica hungarica, 1935.) – *Állattani Közlemények*, **33** (3–4): 201–212.
- KREPUSKA, GY. (1937): A magyar állattani irodalom 1936-ban. (Bibliographia zoologica hungarica, 1936.) – *Állattani Közlemények*, **34** (3–4): 202–212.
- KREPUSKA, GY. (1938): A magyar állattani irodalom 1937-ben. (Bibliographia zoologica hungarica, 1937.) – *Állattani Közlemények*, **35** (3–4): 194–204.
- KREPUSKA, GY. (1939): A magyar állattani irodalom 1938-ban. (Bibliographia zoologica hungarica, 1938.) – *Állattani Közlemények*, **36** (3–4): 186–199.
- KREPUSKA, GY. (1940): A magyar állattani irodalom 1939-ben. (Bibliographia zoologica hungarica, 1939.) – *Állattani Közlemények*, **37** (3–4): 97–211.
- KREPUSKA, GY. (1941): A magyar állattani irodalom 1940-ben. (Bibliographia zoologica hungarica, 1940.) – *Állattani Közlemények*, **38** (3–4): 231–242.
- KREPUSKA, GY. (1942): A magyar állattani irodalom 1941-ben. (Bibliographia zoologica hungarica, 1941.) – *Állattani Közlemények*, **39** (3–4): 261–274.
- KREPUSKA, GY. (1943): A magyar állattani irodalom 1942-ben. (Bibliographia zoologica hungarica, 1942.) – *Állattani Közlemények*, **40** (3–4): 270–281.
- MAHUNKA, S. & MAHUNKA-PAPP, L. (2004): *A Catalogue of the Hungarian oribatid mites (Acari: Oribatida)*. – In: CSUZDI, CS. & MAHUNKA, S. (eds): *Pedozoologica Hungarica* No. 2. – Hungarian Natural History Museum & Systematic Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 1–364.
- MAHUNKA, S. & MAHUNKA-PAPP, L. (2008c): A new survey of the Oribatid-fauna of Maramureș (Romania, Transylvania) (Acari: Oribatida). – *Studia Universitatis Vasile Goldiș Seria St. Vietii*, **18** (suppl.): 365–377.
- RIPKA, G. (2006): Checklist of the Phytoseiid date of Hungary (Acari: Mesostigmata). – *Folia Entomologica Hungarica*, **67**: 229–260.
- RIPKA, G. (2007): Checklist of the Eriophyoid mite fauna of Hungary (Acari: Prostigmata: Eriophyidae). – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **42** (1): 59–142.
- RIPKA, G. (2009): *Növényvédelmi akarológia. Kártevő és hasznos atkák*. – Agroinform Kiadó, Budapest, 1–161.
- SCHALK, V. (1965): Beiträge zur Oribatidenfauna (Acarina) Rumäniens. – *Folia Entomologica Hungarica*, **28**: 281–290.
- SUPINO, F. (1894): Contribuzione all' acarofauna dell' Ungheria. – *Bulletino della Societa Veneto-Trentina di Scienze Nat. V.*, **4**: 194–197.
- SZANISZLÓ, A.: (1869): Zur Entwicklungsgeschichte der Hoplophora arcata. – *Annalen der Ökologie*, **8** (4): 1–8. + 1.
- SZILÁDY, Z. (1903): A magyar állattani irodalom ismertetése. III. kötet, 1891–1900. – A Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 1–503.
- SZINETÁR, CS. & SAMU, F. (1995): Magyar zoológusok Kárpát medencei pókokkal foglalkozó közleményeinek szerzők szerinti bibliográfiája. (Bibliography of arachnological articles on the arachnofauna of the Carpathian Basin by Hungarian zoologists. – *Folia Entomologica Hungarica*, **56**: 241–256.
- WILLMANN, C. (1938): Beiträge zur Kenntnis der Acarofauna des Komitates Bars. – *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, (1937–38), **31**: 144–172.